

# 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書

|           |               |
|-----------|---------------|
| 顧 客 名     | 町 田 機 工 (株)   |
| 機 種 ・ 号 機 | PC138UU 57582 |
| クレーン製造番号  | KACQ3165      |

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

## — 記 —


- 過負荷警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第27条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 （クレーンモニタ） （つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005）
- 安全弁 .....移動式クレーン構造規格 第28条  
 ・ 圧力上昇防止弁  
 ・ 急落下防止弁
- 警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第30条  
 ・ 警報ブザー（過負荷警報）
- 傾斜角表示装置 .....移動式クレーン構造規格 第31条  
 ・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
 （クレーンモニタ）
- 外れ止め装置 .....移動式クレーン構造規格 第32条  
 ・ 外れ止め装置付きフック
- 各種表示 .....移動式クレーン構造規格 第43条  
 ・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
 ・ 定格荷重表  
 ・ 定格荷重銘板  
 ・ クレーン作業時の注意銘板
- 水準器 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。

東京都港区赤坂2丁目3番

株式会社

小松製作所



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日

7 年 3 月 19 日

定 自 検  
検査No.

025686

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No.

3-88

特 自 検  
検査No.

0295187

|                  |                              |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         |                            |                                  |            |           |      |          |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------|----------|--|
| メーカー名            | コマ                           |                                                                                     | 管理No.                                                                | FJ-009   |              | 使用者住所<br>氏名又は名称         | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社   |                                  |            |           |      |          |  |
| 型式               | PC13800-11                   |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                             |            |           |      |          |  |
| 製造<br>番号         | 57582                        |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                          |            |           |      |          |  |
| 性能               | 0.45 m <sup>3</sup>          | つり上げ<br>荷重                                                                          | 2.9 t                                                                | 稼働<br>時間 | h            |                         | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 中廻市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 隆 |            |           |      |          |  |
| 検査<br>実施場所       | G.1277                       |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         | 検査年月日                      | 7 年 3 月 19 日                     |            | 検査者<br>氏名 | 山田 豊 |          |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                              |                                                                                     |                                                                      |          |              | (交付者)                   | 建設荷役車両安全技術協会 支部長           |                                  | (番 号)      |           |      | 30005413 |  |
| 区分               | No.                          | 検 査 箇 所                                                                             | 検 査 内 容                                                              |          |              | 検 査 方 法                 | 検査結果<br>良 不良               |                                  | 補 修<br>内 容 |           |      |          |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                     | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                     |          |              | 目視、操作                   | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 本 体                          | a *始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                  |          |              | 目視、操作、聴診                | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  |                              | b *回転の状態                                                                            | アグセルの作動、回転具合                                                         |          |              | 目視、操作、聴診                | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  |                              |                                                                                     | アイドリング回転 (980 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2,000 min <sup>-1</sup> ) |          |              | 操作、回転計                  | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  |                              | c *排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                              |          |              | 目視、操作、聴診                | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  |                              |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                       |          |              | 目視、操作、聴診                | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  |                              | d *エアクリナー                                                                           | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                          |          |              | 目視、触診                   |                            |                                  | ✓          |           | c    |          |  |
|                  |                              | e *締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                  |          |              | トルクレンチ                  | —                          |                                  | —          |           |      |          |  |
|                  |                              | f *弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                      |          |              | シクネスゲージ、目視              | —                          |                                  | —          |           |      |          |  |
|                  |                              | g *圧縮圧力                                                                             | 圧縮圧力 (MPa)                                                           |          |              | 圧縮圧力計、目視                | —                          |                                  | —          |           |      |          |  |
| h *過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                     |                                                                      | 目視、聴診    | ✓            |                         |                            |                                  |            |           |      |          |  |
| i *エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     |                                                                      | 目視、レンチ等  | ✓            |                         |                            |                                  |            |           |      |          |  |
| 2                | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |                                                                      |          | 目視           |                         |                            | ✓ x                              |            |           |      |          |  |
| 3                | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |                                                                      |          | 目視           |                         |                            | ✓ x                              |            |           |      |          |  |
| 4                | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                                      |          | 目視、触診、レンチ等   |                         |                            | ✓ x                              |            |           |      |          |  |
| 5                | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |                                                                      |          | 目視、触診、テスター   | ✓                       |                            |                                  |            |           |      |          |  |
| 6                | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |                                                                      |          | 目視、聴診、圧力計、操作 | ✓                       |                            |                                  |            |           |      |          |  |
| 7                |                              |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         |                            |                                  |            |           |      |          |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                              |          |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                              |          |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 10                           | 履 帯                                                                                 | ジュウの亀裂・変形・摩耗、取付、リジューブジュウの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗         |          |              | 目視、操作、スケール、<br>探傷器      | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 11                           | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                    |          |              | 目視、スケール                 | —                          |                                  | —          |           |      |          |  |
|                  | 12                           | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                           |          |              | 目視、操作、探傷器               | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 13                           | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                        |          |              | 目視、聴診、触診                | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 14                           |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         |                            |                                  |            |           |      |          |  |
| 制<br>動           | 15                           | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                               |          |              | 目視、操作、巻尺                | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                                   |          |              | 目視、操作                   | ✓                          |                                  |            |           |      |          |  |
|                  | 17                           |                                                                                     |                                                                      |          |              |                         |                            |                                  |            |           |      |          |  |

|             |         |                 |         |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 証明<br>発行日   | 7年3月19日 | 定自<br>検査<br>No. | 025686  |
| 証明<br>発行No. | 3-88    | 特自<br>検査<br>No. | 0295187 |

3 年 間 保 存

FJ-609

| 区分         | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                        | 検 査 方 法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、 <del>ピンシール</del> 損傷                            | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓            |            |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール              | ✓            |            |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、がた、摩耗                                                       | 目視、触診                   | ✓            |            |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器          | ✓            |            |
|            | 22  |                                    |                                                                |                         |              |            |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エアー漏れ、ブギーザー目詰まり、取付                              | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓            |            |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                | 目視、触診                   | ✓            |            |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等                 | ✓            |            |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テスター           | ✓            |            |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋 回 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                      | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |            |
|            |     |                                    | 走 行 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                      | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |            |
|            |     |                                    | 冷 却 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                      | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |            |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |            |
|            |     |                                    | アーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |            |
|            |     |                                    | バケット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |            |
|            |     |                                    | ブレード用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |            |
|            |     |                                    | スイング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |            |
|            |     |                                    | オフセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |            |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |            |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フインの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓            |            |
|            | 34  |                                    |                                                                |                         |              |            |
| 操 作        | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール              | ✓            |            |
|            |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                      | ✓            |            |
|            | 36  |                                    |                                                                |                         |              |            |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、 <del>ひび</del> う動部摩耗、取付                                  | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓            |            |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等                 | ✓            |            |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                     | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓            |            |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |            |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、<br>ガラスのガタ・破損                     | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓            |            |
|            | 45  | 座 席                                | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等                 | ✓            |            |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等                 | ✓            |            |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                |                         |              |            |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水侵入                                                | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓            |            |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                   | ✓            |            |
|            | 53  |                                    |                                                                |                         |              |            |

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年3月9日 | 定自検<br>標章No. | 025686  |
| 証明書<br>発行No. | 3-88   | 特自検<br>標章No. | 0295187 |

3年間保存

FJ-009

| 区分       | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                   | 検査方法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|----|----|
| クレーン装置   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 (1,700 min <sup>-1</sup> )                   | 目視、操作、回転計                | ✓            |          |    |    |
|          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( 1 回転 6 秒)                                       | 目視、タイマー                  | ✓            |          |    |    |
|          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                  | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|          | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                               | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                           | 目視                       | ✓            |          |    |    |
|          | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                    | 摩耗、変形                    | 目視、スケール      | ✓        |    |    |
|          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                | 亀裂、損傷                    | 目視、聴診、探傷器    | ✓        |    |    |
|          | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、聴診        | ✓        |    |    |
|          | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器    | ✓        |    |    |
|          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 止めねじの取付                  | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 格納                       | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 給油脂                      | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                     | 損傷                       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | レバーの変形・取付                | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                  | 損傷、油漏れ                   | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                         | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 作業半径表示、うり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作        | ✓        |    |    |
|          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓        |    |    |
|          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 荷重試験               | 起伏能力、異音、異常振動                                           | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
|          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                          | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                           | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
|          | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                      | 目視、操作                    | ✓            |          |    |    |
|          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                      | 目視、操作、聴診                 | ✓            |          |    |    |
|          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          | 総合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                 | 総合テスト                                                  | 機能、異常振動、異音、異常発熱          | 目視、操作、聴診、触診  | ✓        |    |    |
| 排ガス装置    | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★一酸化炭素等発散防止装置      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓            |          |    |    |
| 事業者等への要請 | 次回特定自主検査実施年月 8 年 3 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          | 三台車前ホースに点検して下す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
| 補修等の措置内容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
| 照会No.    | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                  | 補修実施内容                   |              |          |    |    |
| 1        | エアーフィルター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 7.3.19                                                 | 清掃                       |              |          |    |    |
| 2        | オイル交換                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1                                                      | 交換                       |              |          |    |    |
| 3        | お掃除フィルター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1                                                      | 交換                       |              |          |    |    |
| 4        | フロン補充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1                                                      | 交換                       |              |          |    |    |
| 備考       | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                        |                          |              |          |    |    |
|          | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交換                 | 分解交換                                                   | 修理                       | 調整           | 締付       | 清掃 | 給油 |
|          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊗                  | △                                                      | A                        | T            | C        | L  | —  |