

FJ-013

## 油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーン証明書


|           |               |
|-----------|---------------|
| 顧 客 名     | 町田技工株式会社      |
| 機 種 ・ 号 機 | PC138UU 60975 |
| クレーン製造番号  | KACQ5027      |

上記油圧ショベルは、クレーン等安全規則に基づく、移動式クレーン構造規格及び日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）で定められた下記の安全装置を装備した、つり上げ荷重3トン未満の油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンであることを証明する。

### — 記 —


- 過負荷警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第27条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
(クレーンモニタ) (つり荷走行時の指針 JCAS2205-2005)
- 安全弁 .....移動式クレーン構造規格 第28条  
・ 圧力上昇防止弁  
・ 急落下防止弁
- 警報装置 .....移動式クレーン構造規格 第30条  
・ 警報ブザー (過負荷警報)
- 傾斜角表示装置 .....移動式クレーン構造規格 第31条  
・ 定格荷重およびつり荷質量表示装置  
(クレーンモニタ)
- 外れ止め装置 .....移動式クレーン構造規格 第32条  
・ 外れ止め装置付きフック
- 各種表示 .....移動式クレーン構造規格 第43条  
・ 製造銘板 日本クレーン協会規格 JCAS2205-98  
・ 定格荷重表  
・ 定格荷重銘板  
・ クレーン作業時の注意銘板
- 水準器 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98
- 外部表示灯 .....日本クレーン協会規格 JCAS2205-98

上記油圧ショベルは、日本クレーン協会規格（JCAS2205-98）に合致しています。



東京都港区赤坂2丁目3番6号

株式会社



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行日

7 年 9 月 20 日

定 自 検  
標章 No.

152526

証明書  
発行 No.

9-133

特 自 検  
標章 No.

1425256

|                  |     |                    |                              |                                                                                     |            |         |                         |                                  |                            |  |
|------------------|-----|--------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| メーカー名            |     | I271               |                              | 管理No.                                                                               | FJ-OK3     |         | 使用者住所<br>氏名又は名称         | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |                            |  |
| 型 式              |     | PC138UL-11         |                              |                                                                                     |            |         |                         | 機械管理者氏名 町田 宗才                    |                            |  |
| 製 造<br>番 号       |     | 60975              |                              |                                                                                     |            |         |                         | 検査業者登録番号 第 17 号                  |                            |  |
| 性 能              |     | 2.45m <sup>3</sup> | つり上げ<br>荷 重 2.9 t            | 稼働<br>時間 1207 h                                                                     |            |         |                         |                                  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 |  |
| 検査<br>実施場所       |     | 町田機工(株)北部(営)       |                              |                                                                                     |            |         |                         | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 幸 |                            |  |
| 検査<br>年月日        |     | R7年 9月20日          |                              | 検査者<br>氏名                                                                           | 森根 真也(森)   |         |                         |                                  |                            |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |     |                    |                              | (交付者)                                                                               | 沖縄県建設荷協支部長 |         |                         | (番 号)                            | 30007945                   |  |
| 区分               | No. | 検 査 簡 所            |                              | 検 査 内 容                                                                             |            |         | 検 査 方 法                 | 検査結果<br>良 不良                     | 補修<br>内容                   |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1   | エンジン警告灯 (電子制御式)    |                              | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                                    |            |         | 目視、操作                   | ✓                                |                            |  |
|                  |     | 本 体                | a *始動性                       | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                                 |            |         | 目視、操作、聴診                | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    | b *回転の状態                     | アクセルの作動、回転具合                                                                        |            |         | 目視、操作、聴診                | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    |                              | アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> )                        |            |         | 操作、回転計                  | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    | c *排気の状態                     | 排気色、排気音                                                                             |            |         | 目視、操作、聴診                | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    |                              | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                                      |            |         | 目視、操作、聴診                | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    | d *エアクリーナー                   | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                         |            |         | 目視、触診                   | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    | e *締付け                       | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                 |            |         | トルクレンチ                  | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    | f *弁隙間                       | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                                     |            |         | シックスゲージ、目視              | ✓                                |                            |  |
|                  |     |                    | g *圧縮圧力                      | 圧縮圧力 (MPa)                                                                          |            |         | 圧縮圧力計、目視                | ✓                                |                            |  |
|                  |     | h *過給器             | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                     |            | 目視、聴診   | ✓                       |                                  |                            |  |
|                  |     | i *エンジンマウント        | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                     |            | 目視、レンチ等 | ✓                       |                                  |                            |  |
|                  | 2   | *潤滑装置              |                              | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                              |            |         | 目視                      | ✓                                |                            |  |
|                  | 3   | *燃料装置              |                              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                       |            |         | 目視                      | ✓                                |                            |  |
|                  | 4   | *冷却装置              |                              | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |            |         | 目視、触診、レンチ等              | ✓                                |                            |  |
|                  | 5   | *電気装置              |                              | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    |            |         | 目視、触診、テスター              | ✓                                |                            |  |
|                  | 6   | エアコンプレッサー          |                              | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          |            |         | 目視、聴診、圧力計、操作            | —                                | —                          |  |
|                  | 7   |                    |                              |                                                                                     |            |         |                         |                                  |                            |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8   | 起動輪、遊動輪            |                              | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                             |            |         | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓                                |                            |  |
|                  | 9   | 上部ローラー、下部ローラー      |                              | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                             |            |         | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓                                |                            |  |
|                  | 10  | 履 帯                |                              | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗                         |            |         | 目視、操作、スケール、<br>探傷器      | ✓                                |                            |  |
|                  | 11  | ゴム履帯               |                              | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                                   |            |         | 目視、スケール                 | —                                | —                          |  |
|                  | 12  | 履帯調整装置             |                              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                                          |            |         | 目視、操作、探傷器               | ✓                                |                            |  |
|                  | 13  | 走行減速機              |                              | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                       |            |         | 目視、聴診、触診                | ✓                                |                            |  |
|                  | 14  |                    |                              |                                                                                     |            |         |                         |                                  |                            |  |
| 制<br>動           | 15  | 走行ブレーキ             |                              | 効き・片効き                                                                              |            |         | 目視、操作、巻尺                | ✓                                |                            |  |
|                  | 16  | 駐車ブレーキ             |                              | 効き                                                                                  |            |         | 目視、操作                   | ✓                                |                            |  |
|                  | 17  |                    |                              |                                                                                     |            |         |                         |                                  |                            |  |

|              |            |              |        |
|--------------|------------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日   | 2022年9月20日 | 定自検<br>標章No. | 152526 |
| 証明書<br>発行No. | 9-133      | 特自検<br>標章No. | 152526 |

3年間保存

| 区分         | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                                      | 検査方法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                    | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓            |          |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                       | 目視、操作、スケール              | ✓            |          |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、がた、摩耗                                                                  | 目視、触診                   | ✓            |          |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                            | 目視、操作、レンチ等、探傷器          | ✓            |          |
|            | 22  |                                    |                                                                           |                         |              |          |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、 <del>作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付</del>                               | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓            |          |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、 <del>汚れ・目詰まり・損傷</del>                                                | 目視、触診                   | ✓            |          |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                  | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>負荷時吐出量・吐出圧</del>                                   | 目視、聴診、触診、テスター           | ✓            |          |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                      | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            |     |                                    | 走行用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                      | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            |     |                                    | 冷却用 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                      | 目視、操作、聴診、触診             | —            | —        |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                             | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | アーム用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                             | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | バケット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                            | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | ブレード用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                            | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            |     |                                    | スイング用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                            | 目視、操作、スケール、タイマー         | —            | —        |
|            |     |                                    | オフセット用 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                           | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓            |          |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                                      | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                            | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                                    | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                                  | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、 <del>表裏の損傷</del><br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓            |          |
|            | 34  |                                    |                                                                           |                         |              |          |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、がた                                                                  | 目視、操作、スケール              | ✓            |          |
|            |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                                | 操作                      | ✓            |          |
|            | 36  |                                    |                                                                           |                         |              |          |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                          | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓            |          |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                                  | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、 <del>ギヤ</del> 亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                    | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓            |          |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                                      | 目視、操作、聴診、触診             | ✓            |          |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                                    | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                                  | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、<br>ガラスのガタ・破損                                | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                            | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓            |          |
|            | 45  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                       | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                          | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                               | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                                     | 目視、レンチ等                 | ✓            |          |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                           |                         |              |          |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                           | 目視、操作、レンチ等              | ✓            |          |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                                     | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、 <del>防眩灯</del>        | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                         | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓            |          |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                           | 目視、操作                   | ✓            |          |
|            | 53  |                                    |                                                                           |                         |              |          |

|              |         |              |         |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年9月20日 | 定自検<br>標章No. | 152526  |
| 証明書<br>発行No. | 9-133   | 特自検<br>標章No. | 1425256 |

3 年 間 保 存

| 区分                              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 検 査 箇 所            | 検 査 内 容                                                   | 検 査 方 法                  | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |                  |        |        |        |        |             |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置           | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 ( min <sup>-1</sup> )                           | 目視、操作、回転計                | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 旋回速度 ( 回転 秒 )                                             | 目視、タイマー                  | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール      | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器    | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診        | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | ピロ、キープレート、の亀裂、摩耗、損傷、取付   | 目視、操作、探傷器    | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作        | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作        | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作        | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 給油脂                                                       | 目視、操作                    | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視           | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視           | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視           | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視           | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作        | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作        | ✓          |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 74                              | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                           | 目視                       | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 75                              | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 起伏能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 76                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 起伏ブレーキ能力、保持機能      | 目視、操作                                                     | ✓                        |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 77                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旋回能力、異音、異常振動       | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 78                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能  | 目視、操作                                                     | ✓                        |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 79                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動  | 目視、操作、聴診                                                  | ✓                        |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 80                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 総合                              | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 総合テスト              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                           | 目視、操作、聴診、触診              | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 排装<br>ガス<br>置                   | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ★ ★ 一酸化炭素等発散防止装置   | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓            |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 事<br>業<br>者<br>等<br>の<br>請<br>負 | 次回特定自主検査実施年月 28年 9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 補 修 等 の 措 置 内 容                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 照合No.                           | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 補修年月日                                                     | 補 修 実 施 内 容              |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              |            |                  |        |        |        |        |             |                  |
| 備<br>考                          | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          | 記<br>号       | 交<br>換     | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                           |                          |              | ×          | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |