

証 明 書

顧客名	町 田 機 工 (株)		
機種型式 (クレーン仕様)	B7-6A		
製造番号	6G697	号機	
最大定格荷重	2.5	t	

(Q:クイックヒッチ仕様)

上記油圧ショベルは、クレーン法規により取り付けを義務付けられている各種機器を取り付け、安全性を確保した移動式クレーンである事を証明致します。

当機には、特別に設計、製作されたクレーンアタッチメントを取り付けて、移動式クレーンとして使用するために、クレーン法規で取り付けを義務付けられた下記の機器を装備しております。

— 記 —

- (1) 過負荷を防止するための装置 移動式クレーン構造規格第 27 条
(吊上げ荷重 3 トン未満)
・ 荷重計
- (2) 安全弁 移動式クレーン構造規格第 28 条
・ 圧力上昇防止弁 (リリースバルブ)
・ 逆止め弁
ブームシリンダ 1 本 (縮方向のみ)
アームシリンダ 1 本 (伸方向のみ)
- (3) 警報装置 移動式クレーン構造規格第 30 条
・ 警報ブザー
- (4) 傾斜角指示装置 移動式クレーン構造規格第 31 条
・ ブーム角度計 (デジタル式)
- (5) 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格第 32 条
・ 外れ止めフック
- (6) 表示 移動式クレーン構造規格第 43 条
・ 定格荷重銘板
・ 製造銘板

以 上

年 月 日

福岡県筑後市大字熊野

ヤンマー建機株式会社



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書
発行No.

2 年 4 月 7 日

定自検
標章No.

026815

証明書
発行No.

4-10

特自検
標章No.

0295262

メーカー名		ヤンマ		管理No.	FR-011		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式		B7-6A					機械管理者氏名	町田 宗才		
製造 番号		66697					検査業者登録番号	第 1 7 号		
性能	0.28 ^h	つり上げ 荷重	2.5 ^t	稼働 時間	826 ^h		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 名 姓		
検査 実施場所		西 原					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	マチダテクノ(株) 又 名 姓		
検査 年月日		R7 年 4 月 7 日		検査者 氏名	三川 善之					
移動式クレーン定期自主検査資格				(交付者) 社 車 商 協			(番 号) 30002656			
区分	No.	検 査 箇 所		検 査 内 容			検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)		警告灯の表示 (アイドル回転・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)			目視、操作	✓		
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動			目視、操作、聴診	✓			
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診	✓			
			アイドル回転 (980 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min ⁻¹)			操作、回転計	✓			
		c *排気の状態	排気色、排気音			目視、操作、聴診	✓			
			排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診	✓			
		d *エアクリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油盤			目視、触診	✓			
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け			トルクレンチ	✓			
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックスゲージ、目視	✓			
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)			圧縮圧力計、目視	✓			
h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診	✓					
i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等	✓					
2	*潤滑装置		油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷			目視	✓			
3	*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり			目視	✓			
4	*冷却装置		水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、フライン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付			目視、触診、レンチ等	✓			
5	*電気装置		充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷			目視、触診、テスター	✓			
6	エアコンプレッサー		異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動			目視、聴診、圧力計、操作				
7										
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ			目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	10	履 帯		シュアの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパッドの欠け・老化・摩耗			目視、操作、スケール、 探傷器	✓		
	11	ゴム履帯		スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み			目視、スケール			
	12	履帯調整装置		作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨーブの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ			目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ			目視、聴診、触診	✓		
	14									
制 動	15	走行ブレーキ		効き・片効き			目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ		効き			目視、操作	✓		
	17									

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良好 不良	備考 内容	
作業装置	18	7-4、7-6、13-1、13-2、13-3	電裂、変形、摩耗、けた、取付、ピストン損傷	目視、操作、14-2、探傷器	✓		
	19	フロントアタッチメント	仕掛確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、14-2	✓		
	20	ウース	脱落、けた、摩耗	目視、触診	✓		
油圧	21	7-1 (非土板)	電裂、変形、摩耗、けた、取付	目視、操作、13-3等、探傷器	✓		
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動、異音・異常発熱	目視、操作、触診、聴診	✓	
			走行用	油漏れ、異常振動、異音・異常発熱	目視、操作、触診、聴診	✓	
			冷却用	油漏れ、異常振動、異音・異常発熱	目視、操作、触診、聴診	✓	
		油圧シリンダー	7-1用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓	
			7-2用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓	
			13-1用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓	
	28	13-2用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓		
		13-3用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓		
		13-4用	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓		
13-5用		作動、油漏れ、伸縮量、打痕、電裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、14-1、14-2	✓			
29	制御弁 (コントロールバルブ) (方向制御・圧力制御・流量制御)	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、13-3等	✓			
30	電磁弁 (別体型)	作動、異音、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓			
31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓			
配置	33	オイルクーラー	油温、フィルターの目詰まり、バルブの変形、破損、油漏れ、ホースの損傷 バルブの緩み、損傷、摩耗、モーターの振動、異音・発熱	目視、聴診、触診、14-2	✓		
	34						
	35	a 操作レバー b 操作レバー	スタート、けた	目視、操作、14-2	✓		
			起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓		
	36						
	37	下部架台7-1、7-2、7-3	電裂、変形、しゅう油部摩耗、取付	目視、14-2、13-3等、探傷器	✓		
	38	旋回7-1、7-2、7-3	電裂、変形、取付	目視、13-3等	✓		
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ歯裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓		
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓		
	41	旋回ロック	効き、歯裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化	目視、操作	✓		
42	13-1ロック、ベアリング	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
安全装置	43	ギヤ、カバ-	電裂、変形、腐食、雨漏り、13-3等閉鎖、ロック・キーの作動、 ギヤの破損	目視、操作	✓		
	44	カウンス・ウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、14-2、13-3等、トルクレンチ	✓		
	45	座席	調整装置、ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、13-3等	✓		
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、13-3等	✓		
	47	昇降設備、消り止め	電裂、損傷、変形、取付	目視、13-3等	✓		
	48	a 表示板 (注意銘板) b 定格荷重表示 (銘板・標記)	損傷、取付	目視、13-3等	✓		
	49	灯火装置、方向指示器、暖気器、 7-1、7-2等	作動、取付、レンズ損傷、水浸入	目視、操作、13-3等	✓		
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓		
	51	音響器、後写鏡、反射鏡、 7-1、7-2等	音響、音質、汚れ、損傷、写影、取付	目視、操作、聴診、13-3等	✓		
52	給油脂	給油脂状態、自動給油装置作動	目視、操作	✓			
53							
関係							
等							

証明書 発行日	7年4月7日	定自検 標章No.	026815
証明書 発行No.	4-10	特自検 標章No.	0295263

3 年 間 保 存

PR-011

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ク レ ン 装 置	54	クレーンモード切替スイッチ	作動、エンジン回転 (2000 min ⁻¹)	目視、操作、回転計	✓	
	55		旋回速度 (1 回転 5 秒)	目視、タイマー	✓	
	56		外部表示灯	目視、操作	✓	
	57	水俵器	損傷、汚れ、取付	目視	✓	
	58	落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓	
	59	作業装置 フックブロック	フック 摩耗、変形	目視、スケール	✓	
	60		亀裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓	
	61		軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓	
	62		ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓	
	63		止めねじの取付	目視、操作	✓	
	64		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓	
	65		格納	目視、操作	✓	
	66		給油脂	目視、操作	✓	
	67	安全装置	損傷	目視	✓	
	68		角度検出器 (ブーム、アーム) レバーの変形・取付	目視	✓	
	69		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	70		荷重検出器 損傷、油漏れ	目視	✓	
	71		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	72		荷重計 過負荷制限装置 作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓	
	73		作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動	目視、操作	✓	
	74		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓	
	75	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	76		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓	
	77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓	
	78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓	
	79		警報精度、表示値、外部表示灯の作動	目視、操作、聴診	✓	
	80					
総合	81	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
排装 ガス置	82	★ ★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	

事 業 者 請 へ の 等	次回特定自主検査実施年月	28 年 4 月
	クリス給脂を継続します。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。	記 号	交	分	修	調	締	清	給	該
			換	解	理	整	付	掃	油	当
			×	⊗	△	A	T	C	L	—