

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-032

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-30-6
機 番	24595
エンジン型式	D1703-M-E3-BH8 (U30-6
エンジン機番	7KP5587

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみを使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	年 月 日
------------------------------	---

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日 4 年 5 月 11 日定自検
標章No. 111678証明書
発行No. 540特自検
標章No. 1150713

メーカー名		クボタ		管理番号		G-5-032		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		U-30-6		性 能		0.09m ³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		24595		アワメーター		341 h		機械管理者氏名		町田宗才	
検査場所		町田機工株式会社(宮)		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者又は事業者		沖繩市登川3458番地	
検査年月日		4 年 5 月 11 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 建設荷役 沖繩県支部長 (番号) 30005413		住所・名称		マチダテクノ(株)	
検査者氏名		山田 豊		又 吉 信				責任者名			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容	
エンジン	1	本 体	a *始動性 ガキリ具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診	良		
			b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診	良		
			c *排気の状態 アイドリング回転(980 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2100 min ⁻¹)	回転計	良		
			d *エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	良		
			e *締付け ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの劣れ・損傷、油量	目視、聴診	良		
			f *弁隙間 シリンダーヘッド、マニホールドの取付	トルクレンチ	良		
			g *圧縮圧力 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ	良		
			h *噴射圧力 圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計	良		
			i *噴霧状態 噴射圧力 (MPa)	ノズルテスター	良		
			j *噴霧状態 噴霧状態 良○・不×	目視、ノズルテスター	良		
			k *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	良		
				電子制御			
	走行装置	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視、レンチ等	良	
3		*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	良		
4		*冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ベルト損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ・摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	良		
5		*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	良		
6		エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	良		
7							
8		起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	良		
9		上部ローラー、下部ローラー		スケール、パス	良		
10		履 帯	シース亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	良		
11		ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	良		
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	良		
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	良		
14							
制動		15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	良	
	16						
	作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	良	
		18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	良	
		19	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、聴診	良	
		20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	良	
	21						
油圧装置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	良		
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	良		
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	良		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テスター	良		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テスター	良		
			旋 回 用 冷 却 用 走 行 用				
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 アーム用 バケット用 ブレード用 スイング用 オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー	良	
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	良		
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	良		
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	良		
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	良		
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	良		
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	良		
34							

証明書 発行日	4年5月11日	定自検 標章No.	111678
証明書 発行No.	5-40	特自検 標章No.	1150713

65-032

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
操作	35	a 操作レバー	ストローク、動か	目視、操作、スケール	✓								
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓								
安全装置・車体関係等	36												
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、レール動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓								
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓								
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓								
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓								
	44	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓								
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓								
	b	定格荷重表示（銘板・標記）											
	48	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	△							
	49	計器類	作動	目視	✓								
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓								
	51	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	△							
	クレーン装置	52											
53			作動、エンジン回転（1620 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓								
54		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転 6秒）	目視、タイマー	✓								
55			外部表示灯	目視、操作	✓								
56		水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓								
57		落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓								
58		作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓							
59			フックブロック	き裂、損傷	目視、聴診、探傷器	✓							
60				軸受部のガタ、円滑性	目視、聴診	✓							
61				ピン、プレートなき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓							
62				止めねじの取付	目視、操作	✓							
63				外ね止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓							
64				格納	目視、操作	✓							
65				給油脂	目視、操作	✓	△						
66		安全装置		角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓						
67			荷重検出器	レバーの変形・取付	目視	✓							
68				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
69				損傷、油漏れ	目視	✓							
70				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
71				荷重計	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓						
72					作業半径表示	目視、操作	✓						
73	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付				目視	✓							
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動		目視、操作、聴診	✓								
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓									
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓									
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓									
78		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓									
79													
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 5年5月									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
						×	⊗	△	A	T	C	L	—

様式SR-ZC-03-A

書日 明行 証發

4 年 5 月 11 日

定期自主
標章No.

111678

定期(特定)自主検査記録表

証明券
発行No.

5-40

特自檢
標章No.

11.50713

事業者への要請等

制車前水オシ点検 以下5い

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

✓

工 3-75127-

4, 5, 11

清吊

48

作菜灯

4

修理

51

7447

4

注入