

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-043

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-30-6A          |
| 機 番    | 10068            |
| エンジン型式 | D1703-M-E3-BH-12 |
| エンジン機番 | 7LL3035          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 ..... 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 ..... 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 ..... 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
  - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
  - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年                  月                  日 |
|------------------------------|-----------------------------------------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明番号  
発行日

6 年 4 月 24 日

定自検査  
標準No.

121515

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明番号  
発行No.

4-103

特自検査  
標準No.

1030107

|       |               |                             |                                      |                            |                                   |
|-------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| メーカー名 | 7ボ7           | 管理番号                        | GS-043                               | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |
| 型 式   | u30-6A        | 性 能                         | 0.09m <sup>3</sup>                   | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                             |
| 製造番号  | 10068         | つり上げ荷重                      | 0.9t                                 | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                           |
| 検査場所  | 名護市辺野古        | アワメーター                      | 703 h                                | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>人 島 浩 |
| 検査年月日 | R6 年 4 月 24 日 | 移動式<br>クレーン<br>定期自主<br>検査資格 | (交付者)<br>(社)建荷協<br>(番 号)<br>30002656 |                            |                                   |
| 検査者氏名 | 平川善之          |                             |                                      |                            |                                   |

| 区分               | No. | 検 査 箇 所             | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 検 査 方 法                                                                                           | 検査結果<br>良 不良                                             | 補修<br>内 容 |
|------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1   | 本 体                 | a *始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(1290 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2230 min <sup>-1</sup> )<br>c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |           |
|                  | 2   | *潤滑装置               | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視                                                                                                | ✓                                                        |           |
|                  | 3   | *燃料装置               | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                                                                                                | ✓                                                        |           |
|                  | 4   | *冷却装置               | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、触診、スケール                                                                                        | ✓                                                        |           |
|                  | 5   | *電気装置               | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、電流電圧計                                                                                       | ✓                                                        |           |
|                  | 6   | エアコンプレッサー           | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                      | ✓                                                        |           |
|                  | 7   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                          |           |
|                  | 8   | 起動輪、遊動輪             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                      | ✓                                                        |           |
|                  | 9   | 上部ローラー、下部ローラー       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | スケール、パス                                                                                           | ✓                                                        |           |
|                  | 10  | 履 帯                 | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、スケール、探傷器                                                                                       | ✓                                                        |           |
|                  | 11  | ゴム履帯                | スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、スケール                                                                                           | ✓                                                        |           |
|                  | 12  | 履帯調整装置              | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、探傷器                                                                                         | ✓                                                        |           |
|                  | 13  | 走行減速機               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、聴診、触診                                                                                          | ✓                                                        |           |
| 14               |     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                          |           |
| 制<br>動           | 15  | 駐車ブレーキ(走行)          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 16  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                          |           |
|                  | 17  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                     | ✓                                                        |           |
|                  | 18  | フロントアタッチメント         | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、スケール                                                                                        | ✓                                                        |           |
|                  | 19  | ツース                 | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 20  | ブレード                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、探傷器                                                                                         | ✓                                                        |           |
|                  | 21  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                          |           |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 22  | 作動油タンク              | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、石けん水                                                                                           | ✓                                                        |           |
|                  | 23  | フィルター               | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                | ✓                                                        |           |
|                  | 24  | 配管、ホース、高圧パイプ        | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 25  | 油圧ポンプ               | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                     | ✓                                                        |           |
|                  | 26  | 油圧モーター              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                     | ✓                                                        |           |
|                  | 27  | 油圧シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量(流下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋 回 用 冷 却 用<br>走 行 用<br>ブーム用 ブレード用<br>アーム用 スイング用<br>バケット用 オフセット用<br>目視、操作、スケール、タイマー               | ✓                                                        |           |
|                  | 28  | 方向制御弁(バケットロック弁)     | 作動、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 29  | 圧力制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 30  | 流量制御弁               | 作動、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 31  | 逆止め弁                | 作動、油漏れ、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 32  | 回転継手                | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作                                                                                             | ✓                                                        |           |
|                  | 33  | オイルクーラー             | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診                                                                                          | ✓                                                        |           |
|                  | 34  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                          |           |

|            |         |              |        |
|------------|---------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 6年4月24日 | 定自検<br>検査No. | 121515 |
|------------|---------|--------------|--------|

|              |       |              |         |
|--------------|-------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 4-103 | 特自検<br>検査No. | 1030107 |
|--------------|-------|--------------|---------|

3年間保存

GS-043

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所                           | 検査内容                                             | 検査方法                   | 検査結果      |      | 補修内容 |    |    |    |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------|------|------|----|----|----|----|------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                  |                        | 良         | 不良   |      |    |    |    |    |      |
| 操作         | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a 操作レバー                        | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スゲール             | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b                              | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                       | 操作                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                        |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スゲール、探傷器            | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                         | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                       | 目視、操作、聴診、トルクレンチ        | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診            | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損            | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スゲール、トルクレンチ         | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 座席（調整機構、シート、シートベルト）            | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a 表示板（注意銘板）                    | 損傷、取付                                            | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b 定格荷重表示（銘板・標記）                |                                                  |                        |           |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 計器類                            | 作動                                               | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影、取付                                      | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                  | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  |                        |           |      |      |    |    |    |    |      |
| クレーン装置     | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 作動、エンジン回転（2000 min <sup>-1</sup> ）               | 目視、操作、回転計              | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ                  | 旋回速度（1回転5秒）                                      | 目視、タイマー                | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 外部表示灯                                            | 目視、操作                  | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                            | 損傷、汚れ、取付                                         | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）              | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                     | 目視                     | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
|            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置                           | フック                                              | 摩耗、変形                  | 目視、スゲール   | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | フックブロック                                          | き裂、損傷                  | 目視、触診、探傷器 | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 軸受部のガタ、円滑性             | 目視、触診     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付  | 目視、操作、探傷器 | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 止めねじの取付                | 目視、操作     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付     | 目視、操作     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 格納                     | 目視、操作     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 給油脂                    | 目視、操作     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 損傷                     | 目視        | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置                           | 角度検出器（ブーム、アーム）                                   | レバーの変形・取付              | 目視        | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 荷重検出器                                            | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付     | 目視        | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 損傷、油漏れ                 | 目視        | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付     | 目視        | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 作動、損傷、表示板の汚れ           | 目視、操作     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 作業半径表示                 | 目視、操作     | ✓    |      |    |    |    |    |      |
|            | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                  | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付     | 目視        | ✓    |      |    |    |    |    |      |
| 74         | 起伏能力、異音、異常振動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  | 目視、操作、聴診               | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
| 75         | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作                          |                                                  | ✓                      |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 76         | 荷重試験                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回能力、異音、異常振動                   | 目視、操作、聴診                                         | ✓                      |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 77         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能              | 目視、操作                                            | ✓                      |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 78         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 警報精度、表示値                       | 目視、操作、聴診                                         | ✓                      |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 79         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                  |                        |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 総合         | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 総合テスト                          | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診               | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
| 排ガス装置      | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ** 一酸化炭素等発散防止装置                | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンジ等             | ✓         |      |      |    |    |    |    |      |
| 要請         | 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                  | 次回定期自主検査・特定自主検査は 27年4月 |           |      |      |    |    |    |    |      |
| 備考         | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                                |                                                  | 記号                     | 交換        | 分解交換 | 修理   | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                  |                        | ×         | ⊗    | △    | A  | T  | C  | L  | —    |