

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-073

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-30-6A          |
| 機 番    | 31767            |
| エンジン型式 | D1703-M-E3-BH-i2 |
| エンジン機番 | 7NG3536          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格（JCAS 2205-98）に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計（実荷重，定格荷重，同時デジタル表示式）
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁（オーバーロードリリーフバルブ）  
急落下防止弁（ホールディングバルブ：アーム，ブームシリンダ）
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー（過負荷，ブームエンド，フック干渉）
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
（定格荷重銘板，製造銘板，定格荷重表銘板）
- (6) 日本クレーン協会規格（JCAS 2205-98）
  - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
  - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章（新車のみに使用できるもの）を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査（年次検査）は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年 月 日 |
|------------------------------|-------|

**株式会社クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日

7 年 5 月 24 日

定自検査  
登録No.

142366

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No.

5-103

特自検査  
登録No.

0296540

| メーカー名            |                              | クボタ                                                                                 |                                                             | 管理No.                   |              | GS-073             |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    |  | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社  |  |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| 型式               |                              | U-30-6A                                                                             |                                                             | 機械管理者氏名                 |              | 町田 宗才              |  | 検査業者登録番号           |  | 第 1 7 号                   |  |
| 製造<br>番号         |                              | 31767                                                                               |                                                             | 性能                      |              | 0.09m <sup>3</sup> |  | つり上げ<br>荷重         |  | 2.9 t                     |  |
| 稼働<br>時間         |                              | 378 h                                                                               |                                                             | 検査業者又は事業者<br>住所・名称      |              | 第 1 7 号            |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 |  | 中城村字久場1991番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>実施場所       |                              | 町田機工(株)北部(営)                                                                        |                                                             | 検査<br>年月日               |              | R7年 5月24日          |  | 検査者<br>氏名          |  | 森根 真也(印)                  |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |                              | (交付者)                                                                               |                                                             | 中城村建設協会の部長              |              | (番号)               |  | 30007945           |  |                           |  |
| 区分               | No.                          | 検査箇所                                                                                | 検査内容                                                        | 検査方法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容           |  |                    |  |                           |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                            | エンジン警告灯(電子制御式)                                                                      | 警告灯の表示(アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                             | 目視、操作                   | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 本 体                          | a *始動性                                                                              | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                         | 目視、操作、聴診                | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              | b *回転の状態                                                                            | アクセルの作動、回転具合                                                | 目視、操作、聴診                | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              |                                                                                     | アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )  | 操作、回転計                  | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              | c *排気の状態                                                                            | 排気色、排気音                                                     | 目視、操作、聴診                | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              |                                                                                     | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                              | 目視、操作、聴診                | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              | d *エアクリーナー                                                                          | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                 | 目視、触診                   | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              | e *締付け                                                                              | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                         | トルクレンチ                  | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  |                              | f *弁隙間                                                                              | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                             | シクネスゲージ、目視              | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | g *圧縮圧力                      | 圧縮圧力 (MPa)                                                                          | 圧縮圧力計、目視                                                    | ✓                       |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| h *過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           | 目視、聴診                                                                               | —                                                           | —                       |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| i *エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ガムの損傷・劣化 | 目視、レンチ等                                                                             | ✓                                                           |                         |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 2                | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                               | 目視                                                          | ✓                       |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 3                | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                        | 目視                                                          | ✓                       |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 4                | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 | 目視、触診、レンチ等                                                  | ✓                       |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 5                | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                    | 目視、触診、テスター                                                  | ✓                       |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 6                | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                          | 目視、聴診、圧力計、操作                                                | —                       | —            |                    |  |                    |  |                           |  |
| 7                |                              |                                                                                     |                                                             |                         |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                       | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 10                           | 履 帯                                                                                 | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リゾク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗 | 目視、操作、スケール、<br>探傷器      | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 11                           | ゴム履帯                                                                                | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                           | 目視、スケール                 | —            | —                  |  |                    |  |                           |  |
|                  | 12                           | 履帯調整装置                                                                              | 作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                  | 目視、操作、探傷器               | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 13                           | 走行減速機                                                                               | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量・汚れ、油漏れ                               | 目視、聴診、触診                | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 14                           |                                                                                     |                                                             |                         |              |                    |  |                    |  |                           |  |
| 制<br>動           | 15                           | 走行ブレーキ                                                                              | 効き・片効き                                                      | 目視、操作、巻尺                | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                              | 効き                                                          | 目視、操作                   | ✓            |                    |  |                    |  |                           |  |
|                  | 17                           |                                                                                     |                                                             |                         |              |                    |  |                    |  |                           |  |

|           |         |              |        |
|-----------|---------|--------------|--------|
| 証明<br>発行日 | 7年5月24日 | 定自検<br>標章No. | 149366 |
|-----------|---------|--------------|--------|

|             |       |              |         |
|-------------|-------|--------------|---------|
| 証明<br>発行No. | 5-103 | 定自検<br>標章No. | 0296540 |
|-------------|-------|--------------|---------|

3 年 間 保 存

| 区分         | No. | 検 査 箇 所                            | 検 査 内 容                                                        | 検 査 方 法              | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器        | ✓            |            |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール           | ✓            |            |
|            | 20  | ツース                                | 脱落、がた、摩耗                                                       | 目視、触診                | ✓            |            |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器       | ✓            |            |
|            | 22  |                                    |                                                                |                      |              |            |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             | 油漏れ、 <del>作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付</del>                    | 目視、レンチ等、石けん水         | ✓            |            |
|            | 24  | フィルター                              | 油漏れ、 <del>汚れ・目詰まり・損傷</del>                                     | 目視、触診                | ✓            |            |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>負荷時吐出量・吐出圧</del>                        | 目視、聴診、触診、テスター        | ✓            |            |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋 回 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                      | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |            |
|            |     |                                    | 走 行 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                      | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |            |
|            |     |                                    | 冷 却 用<br>油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                      | 目視、操作、聴診、触診          | —            | —          |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |            |
|            |     |                                    | アーム用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                               | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |            |
|            |     |                                    | バケット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |            |
|            |     |                                    | ブレード用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |            |
|            |     |                                    | スイング用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                              | 目視、操作、スケール、タイマー      | ✓            |            |
|            |     |                                    | オフセット用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                             | 目視、操作、スケール、タイマー      | —            | —          |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |            |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |            |
|            | 31  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 32  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 33  | オイルクーラー                            | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール        | ✓            |            |
|            | 34  |                                    |                                                                |                      |              |            |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                       | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール           | ✓            |            |
|            |     |                                    | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                   | ✓            |            |
|            | 36  |                                    |                                                                |                      |              |            |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                               | 目視、スケール、レンチ等、探傷器     | ✓            |            |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、 <del>ギヤ</del> 亀裂・摩耗、取付、シール損傷                         | 目視、操作、聴診、トルクレンチ      | ✓            |            |
|            | 40  | 旋回減速機                              | 異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視、操作、聴診、触診          | ✓            |            |
|            | 41  | 旋回ロック                              | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 43  | キャブ、カバー                            | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、 <del>ガラスの割れ・破損</del>             | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 44  | カウンターウエイト                          | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー、レンチ等、スケール | ✓            |            |
|            | 45  | 座 席                                | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |            |
|            | 46  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |            |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等              | ✓            |            |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）                        | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等              | ✓            |            |
|            |     | b 定格荷重表示（銘板・標記）                    |                                                                |                      |              |            |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等            | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                | 目視、操作、レンチ等           | ✓            |            |
|            | 50  | 計器類                                | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 51  | 音響器、後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等        | ✓            |            |
|            | 52  | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                | ✓            |            |
|            | 53  |                                    |                                                                |                      |              |            |

|            |         |              |        |
|------------|---------|--------------|--------|
| 証明書<br>発行日 | 7年5月24日 | 定自検<br>標章No. | 142366 |
|------------|---------|--------------|--------|

|              |       |              |         |
|--------------|-------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 5-103 | 特自検<br>標章No. | 0296540 |
|--------------|-------|--------------|---------|

3年間保存

| 区分       | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査箇所               | 検査内容                                                      | 検査方法                     | 検査結果        |    | 補修内容 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----|------|----|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          | 良           | 不良 |      |    |
| クレーン装置   | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 ( min <sup>-1</sup> )                           | 目視、操作、回転計                | ✓           |    |      |    |
|          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( 回転 秒)                                              | 目視、タイマー                  | ✓           |    |      |    |
|          | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓           |    |      |    |
|          | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓           |    |      |    |
|          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓           |    |      |    |
|          | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール     | ✓  |      |    |
|          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器   | ✓  |      |    |
|          | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診       | ✓  |      |    |
|          | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器   | ✓  |      |    |
|          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作       | ✓  |      |    |
|          | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作       | ✓  |      |    |
|          | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作       | ✓  |      |    |
|          | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 給油脂                      | 目視、操作       | ✓  |      |    |
|          | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視          | ✓  |      |    |
|          | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視          | ✓  |      |    |
|          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視          | ✓  |      |    |
|          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視          | ✓  |      |    |
|          | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視          | ✓  |      |    |
|          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作       | ✓  |      |    |
|          | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作       | ✓  |      |    |
|          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視          | ✓  |      |    |
|          | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 荷重試験               | 起伏能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓           |    |      |    |
|          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                             | 目視、操作                    | ✓           |    |      |    |
|          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓           |    |      |    |
|          | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                         | 目視、操作                    | ✓           |    |      |    |
|          | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                         | 目視、操作、聴診                 | ✓           |    |      |    |
|          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          | 総合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                 | 総合テスト                                                     | 機能、異常振動、異音、異常発熱          | 目視、操作、聴診、触診 | ✓  |      |    |
| 排ガス装置    | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★★一酸化炭素等発散防止装置     | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓           |    |      |    |
| 事業者等への要請 | 次回特定自主検査実施年月 R8年 5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
| 補修等の措置内容 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
| 照会No.    | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補修実施内容                   |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
| 備考       | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |             |    |      |    |
|          | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 交換                 | 分解交換                                                      | 修理                       | 調整          | 締付 | 清掃   | 給油 |
|          | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊗                  | △                                                         | A                        | T           | C  | L    | —  |