

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-080

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-30-6A          |
| 機 番    | 31837            |
| エンジン型式 | D1703-M-E3-BH-12 |
| エンジン機番 | 7NL1328          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)  
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年 月 日 |
|------------------------------|-------|

株式会社 **クボタ**



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明書  
発行日 7 年 / 月 / 日 定 自 検  
標章No. 025616[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]証明書  
発行No. 1-61 特 自 検  
標章No. 0292361

| メーカー名            |             | 7ホ-2                         |                                                                                      | 管理No. G5-080                                                |                    | 使用者住所<br>氏名又は名称         |   | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |          |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------------|--|----------|
| 型 式              |             | U30-6A                       |                                                                                      |                                                             |                    | 機械管理者氏名                 |   | 町田宗才                     |  |          |
| 製 造<br>番 号       |             | 31837                        |                                                                                      |                                                             |                    | 検査業者登録番号                |   | 第 1 7 号                  |  |          |
| 性 能              |             | 0.09m <sup>3</sup>           | つり上げ<br>荷 重 0.9 t                                                                    | 稼働<br>時 間 588 h                                             |                    |                         |   |                          |  |          |
| 検 査<br>実施場所      |             | 宜野湾                          |                                                                                      |                                                             |                    | 検査業者又は事業者<br>住所・名称      |   | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |          |
| 検 査<br>年月日       |             | R7 年 1 月 14 日                |                                                                                      | 検査者<br>氏 名                                                  |                    | 平川善之                    |   | 1 号                      |  |          |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  |             |                              |                                                                                      | (交付者) (社) 建 荷 協                                             |                    |                         |   | (番 号) 30002656           |  |          |
| 区分               | No.         | 検 査 箇 所                      |                                                                                      | 検 査 内 容                                                     |                    | 検 査 方 法                 |   | 検査結果<br>良 不良             |  | 補修<br>内容 |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1           | エンジン警告灯 (電子制御式)              |                                                                                      | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                            |                    | 目視、操作                   |   | ✓                        |  |          |
|                  | 本 体         | a *始動性                       | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                                  |                                                             | 目視、操作、聴診           |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | b *回転の状態                     | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (1100 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2240 min <sup>-1</sup> ) |                                                             | 目視、操作、聴診<br>操作、回転計 |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | c *排気の状態                     | 排気色、排気音<br>排気管・マフラー等のガス漏れ                                                            |                                                             | 目視、操作、聴診           |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | d *エアクリナー                    | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                          |                                                             | 目視、触診              |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | e *締付け                       | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                                  |                                                             | トルクレンチ             |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | f *弁隙間                       | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                                      |                                                             | シクネスゲージ、目視         |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | g *圧縮圧力                      | 圧縮圧力 (MPa)                                                                           |                                                             | 圧縮圧力計、目視           |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  |             | h *過給器                       | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                                   |                                                             | 目視、聴診              |                         | ✓ |                          |  |          |
|                  | i *エンジンマウント | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                      | 目視、レンチ等                                                     |                    | ✓                       |   |                          |  |          |
| 2                | *潤滑装置       |                              | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                               |                                                             | 目視                 |                         | ✓ |                          |  |          |
| 3                | *燃料装置       |                              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                        |                                                             | 目視                 |                         | ✓ |                          |  |          |
| 4                | *冷却装置       |                              | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・劣化、ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、フューン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                             | 目視、触診、レンチ等         |                         | ✓ |                          |  |          |
| 5                | *電気装置       |                              | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                     |                                                             | 目視、触診、テスター         |                         | ✓ |                          |  |          |
| 6                | エアコンプレッサー   |                              | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                           |                                                             | 目視、聴診、圧力計、操作       |                         | — |                          |  |          |
| 7                |             |                              |                                                                                      |                                                             |                    |                         |   |                          |  |          |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8           | 起動輪、遊動輪                      |                                                                                      | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     |                    | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス |   | ✓                        |  |          |
|                  | 9           | 上部ローラー、下部ローラー                |                                                                                      | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                     |                    | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス |   | ✓                        |  |          |
|                  | 10          | 履 帯                          |                                                                                      | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗 |                    | 目視、操作、スケール、<br>探傷器      |   | ✓                        |  |          |
|                  | 11          | ゴム履帯                         |                                                                                      | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                           |                    | 目視、スケール                 |   | —                        |  |          |
|                  | 12          | 履帯調整装置                       |                                                                                      | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                  |                    | 目視、操作、探傷器               |   | ✓                        |  |          |
|                  | 13          | 走行減速機                        |                                                                                      | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油漏れ、汚れ、油漏れ                              |                    | 目視、聴診、触診                |   | ✓                        |  |          |
|                  | 14          |                              |                                                                                      |                                                             |                    |                         |   |                          |  |          |
| 制<br>動           | 15          | 走行ブレーキ                       |                                                                                      | 効き・片効き                                                      |                    | 目視、操作、巻尺                |   | ✓                        |  |          |
|                  | 16          | 駐車ブレーキ                       |                                                                                      | 効き                                                          |                    | 目視、操作                   |   | ✓                        |  |          |
|                  | 17          |                              |                                                                                      |                                                             |                    |                         |   |                          |  |          |

|               |         |              |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 証明番号<br>発行日   | 7年1月14日 | 定自検<br>標章No. | 025616  |
| 証明番号<br>発行No. | 1-61    | 特自検<br>標章No. | 0292361 |

3年間保存

G5-080

| 区分         | No. | 検査箇所                               |               | 検査内容                                                           | 検査方法                    | 検査結果 |    | 補修内容 |
|------------|-----|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|------|
|            |     |                                    |               |                                                                |                         | 良    | 不良 |      |
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                |               | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓    |    |      |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        |               | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール              | ✓    |    |      |
|            | 20  | ツース                                |               | 脱落、がた、摩耗                                                       | 目視、触診                   | ✓    |    |      |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          |               | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器          |      |    |      |
|            | 22  |                                    |               |                                                                |                         |      |    |      |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             |               | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                               | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓    |    |      |
|            | 24  | フィルター                              |               | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                | 目視、触診                   | ✓    |    |      |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     |               | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              |               | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テスター           | ✓    |    |      |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用           | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | 走行用           | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | 冷却用           | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | アーム用          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | バケット用         | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | ブレード用         | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | スイング用         | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | オフセット用        | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） |               | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           |               | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            | 31  | 逆止め弁                               |               | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 32  | 回転継手                               |               | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 33  | オイルクーラー                            |               | 油温、フィンの目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓    |    |      |
|            | 34  |                                    |               |                                                                |                         |      |    |      |
| 操作         | 35  | a<br>b                             | 操作レバー         | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール              | ✓    |    |      |
|            |     |                                    |               | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                      | ✓    |    |      |
|            | 36  |                                    |               |                                                                |                         |      |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     |               | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                               | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓    |    |      |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       |               | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       |               | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                     | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓    |    |      |
|            | 40  | 旋回減速機                              |               | 異音、異常発熱、油温・汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            | 41  | 旋回ロック                              |               | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      |               | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 43  | キャブ、カバー                            |               | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロッカー・キーの作動、<br>ガラスのガタ・破損                    | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 44  | カウンターウエイト                          |               | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓    |    |      |
|            | 45  | 座席                                 |               | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 46  | シートベルト                             |               | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          |               | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            | 48  | a                                  | 表示板（注意銘板）     | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            |     | b                                  | 定格荷重表示（銘板・標記） |                                                                |                         |      |    |      |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        |               | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 50  | 計器類                                |               | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 51  | 警告器、後写鏡、反射鏡、カメラ                    |               | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓    |    |      |
|            | 52  | 給油脂                                |               | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 53  |                                    |               |                                                                |                         |      |    |      |

|              |            |              |         |
|--------------|------------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年 / 月 / 日 | 定自検<br>標章No. | 025616  |
| 証明書<br>発行No. | 1-61       | 特自検<br>標章No. | 0292361 |

3 年 間 保 存

G5-080

| 区分                    | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検 査 箇 所            | 検 査 内 容                                                   | 検 査 方 法                  | 検査結果        |    | 補 修 内 容 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          | 良           | 不良 |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置 | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | クレーンモード切替スイッチ      | 作動、エンジン回転 ( 2000 min <sup>-1</sup> )                      | 目視、操作、回転計                | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回速度 ( / 回転 5 秒 )                                         | 目視、タイマー                  | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 外部表示灯                                                     | 目視、操作                    | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 水準器                | 損傷、汚れ、取付                                                  | 目視                       | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム) | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                              | 目視                       | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作業装置               | フック                                                       | 摩耗、変形                    | 目視、スケール     | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | フックブロック                                                   | 亀裂、損傷                    | 目視、触診、探傷器   | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 軸受部のガタ、円滑性               | 目視、触診       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付    | 目視、操作、探傷器   | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 止めねじの取付                  | 目視、操作       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付       | 目視、操作       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 格納                       | 目視、操作       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 給油脂                      | 目視、操作       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 安全装置               | 角度検出器<br>(ブーム、アーム)                                        | 損傷                       | 目視          | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | レバーの変形・取付                | 目視          | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視          | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重検出器                                                     | 損傷、油漏れ                   | 目視          | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視          | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 荷重計<br>過負荷制限装置                                            | 作動、損傷、表示板の汚れ             | 目視、操作       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動 | 目視、操作       | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付       | 目視          | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 荷重試験               | 起伏能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                             | 目視、操作                    | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回能力、異音、異常振動                                              | 目視、操作、聴診                 | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                         | 目視、操作                    | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                         | 目視、操作、聴診                 | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 総合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                 | 総合テスト                                                     | 機能、異常振動、異音、異常発熱          | 目視、操作、聴診、触診 | ✓  |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 排装<br>ガス置             | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★ ★ 一酸化炭素等発散防止装置   | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンチ等               | ✓           |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 事<br>業<br>者<br>請<br>等 | 次回特定自主検査実施年月 R 8 年 / 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       | 保手と控を行って下さい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補 修 等 の 措 置 内 容       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 照合No.                 | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 補修年月日                                                     | 補 修 実 施 内 容              |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 備<br>考                | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                    |                                                           |                          |             |    | 記<br>号  | 交 | 分 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         | 換 | 解 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                           |                          |             |    |         | × | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |