

G5-082

**移動式クレーン証明書兼  
初回定期自主検査実施時期証明書**

|         |             |
|---------|-------------|
| お 客 様 名 | 町 田 機 工 (株) |
|---------|-------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| 型 式    | U-30-6A          |
| 機 番    | 31915            |
| エンジン型式 | D1703-M-E3-BH-12 |
| エンジン機番 | 7NL9611          |

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


**安全装置**

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条  
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条  
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)  
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条  
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干渉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条  
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条  
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)  
①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器  
⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 初 回 定 期 自 主 検 査<br>実 施 年 月 日 | 年 月 日 |
|------------------------------|-------|

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

## 定期自主検査・特定自主検査記録表

証明  
発行日

7 年 2 月 12 日

定 自 検  
検査No.

025649

証明  
発行No.

2 - 2 1

特 自 検  
検査No.

0292509

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

|                  |                              |                                                                                      |                                                                    |          |              |                            |                                   |            |  |  |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--|--|
| メーカー名            | クボタ                          |                                                                                      | 管理No.                                                              | G5-082   |              | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |            |  |  |
| 型 式              | U30-6A                       |                                                                                      |                                                                    |          |              |                            | 機械管理者氏名                           | 町田 宗才      |  |  |
| 製 造<br>番 号       | 31915                        |                                                                                      |                                                                    |          |              |                            | 検査業者登録番号                          | 第 1 7 号    |  |  |
| 性 能              | 0.09m                        | つり上げ<br>荷 重                                                                          | 0.9 t                                                              | 稼働<br>時間 | 455 h        | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>大 友 隆 |            |  |  |
| 検査<br>実施場所       | 中城                           |                                                                                      |                                                                    |          |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>大 友 隆                |            |  |  |
| 検査<br>年月日        | R7 年 2 月 12 日                |                                                                                      | 検査者<br>氏名                                                          | 平川 善之    |              | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダテクノ(株)<br>大 友 隆                |            |  |  |
| 移動式クレーン定期自主検査資格  | (交付者) (社) 建商協                |                                                                                      |                                                                    |          |              | (番 号)                      | 30002656                          |            |  |  |
| 区分               | No.                          | 検 査 箇 所                                                                              | 検 査 内 容                                                            |          |              | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良                      | 補 修<br>内 容 |  |  |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                      | 警告灯の表示 (アイディリング・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)                                  |          |              | 目視、操作                      | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 本 体                          | a *始動性                                                                               | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動                                                |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              | b *回転の状態                                                                             | アクセルの作動、回転具合                                                       |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              |                                                                                      | アイドリング回転(1100 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2280 min <sup>-1</sup> ) |          |              | 操作、回転計                     | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              | c *排気の状態                                                                             | 排気色、排気音                                                            |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              |                                                                                      | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                     |          |              | 目視、操作、聴診                   | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              | d *エアクリナー                                                                            | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                        |          |              | 目視、聴診                      | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              | e *締付け                                                                               | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                |          |              | トルクレンチ                     | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              | f *弁隙間                                                                               | 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)                                    |          |              | シクネスゲージ、目視                 | ✓                                 |            |  |  |
|                  |                              | g *圧縮圧力                                                                              | 圧縮圧力 (MPa)                                                         |          |              | 圧縮圧力計、目視                   | ✓                                 |            |  |  |
| h *過給器           | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ           |                                                                                      |                                                                    | 目視、聴診    | ✓            |                            |                                   |            |  |  |
| i *エンジンマウント      | ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                      |                                                                    | 目視、レンチ等  | ✓            |                            |                                   |            |  |  |
| 2                | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                               |                                                                    |          | 目視           | ✓                          |                                   |            |  |  |
| 3                | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                        |                                                                    |          | 目視           | ✓                          |                                   |            |  |  |
| 4                | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・老化、ラジエーターギャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、ファン・ガバナー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付 |                                                                    |          | 目視、聴診、レンチ等   | ✓                          |                                   |            |  |  |
| 5                | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷                                                     |                                                                    |          | 目視、聴診、テスター   | ✓                          |                                   |            |  |  |
| 6                | エアコンプレッサー                    | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                           |                                                                    |          | 目視、聴診、圧力計、操作 | —                          | —                                 |            |  |  |
| 7                |                              |                                                                                      |                                                                    |          |              |                            |                                   |            |  |  |
| 走<br>行<br>装<br>置 | 8                            | 起動輪、遊動輪                                                                              | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                            |          |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、ノギス   | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 9                            | 上部ローラー、下部ローラー                                                                        | 亀裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                            |          |              | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、ノギス   | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 10                           | 履 帯                                                                                  | シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク、プシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し、ゴムパットの欠け・老化・摩耗        |          |              | 目視、操作、スケール、<br>探傷器         | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 11                           | ゴム履帯                                                                                 | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、緩み                                  |          |              | 目視、スケール                    | —                                 | —          |  |  |
|                  | 12                           | 履帯調整装置                                                                               | 作動、調整バルブ・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ                         |          |              | 目視、操作、探傷器                  | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 13                           | 走行減速機                                                                                | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ                                      |          |              | 目視、聴診、触診                   | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 14                           |                                                                                      |                                                                    |          |              |                            |                                   |            |  |  |
| 制<br>動           | 15                           | 走行ブレーキ                                                                               | 効力・片効き                                                             |          |              | 目視、操作、巻尺                   | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 16                           | 駐車ブレーキ                                                                               | 効き                                                                 |          |              | 目視、操作                      | ✓                                 |            |  |  |
|                  | 17                           |                                                                                      |                                                                    |          |              |                            |                                   |            |  |  |

|           |        |              |        |
|-----------|--------|--------------|--------|
| 証明<br>発行日 | 7年2月2日 | 定自検<br>標章No. | 025649 |
|-----------|--------|--------------|--------|

|             |      |              |         |
|-------------|------|--------------|---------|
| 証明<br>発行No. | 2-21 | 特自検<br>標章No. | 0292509 |
|-------------|------|--------------|---------|

3年間保存

G5-082

| 区分         | No. | 検査箇所                               |        | 検査内容                                                           | 検査方法                    | 検査結果 |    | 補修内容 |
|------------|-----|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|------|
|            |     |                                    |        |                                                                |                         | 良    | 不良 |      |
| 作業装置       | 18  | ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン                |        | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器           | ✓    |    |      |
|            | 19  | フロントアタッチメント                        |        | 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認                                            | 目視、操作、スケール              | ✓    |    |      |
|            | 20  | ツース                                |        | 脱落、がた、摩耗                                                       | 目視、触診                   | ✓    |    |      |
|            | 21  | ブレード（排土板）                          |        | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                 | 目視、操作、レンチ等、探傷器          | ✓    |    |      |
|            | 22  |                                    |        |                                                                |                         |      |    |      |
| 油圧装置       | 23  | 作動油タンク                             |        | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                               | 目視、レンチ等、石けん水            | ✓    |    |      |
|            | 24  | フィルター                              |        | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                | 目視、触診                   | ✓    |    |      |
|            | 25  | 配管（ホース類、高圧パイプ）                     |        | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                       | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            | 26  | 油圧ポンプ                              |        | 油漏れ、異常振動・異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                   | 目視、聴診、触診、テストター          | ✓    |    |      |
|            | 27  | 油圧モーター                             | 旋回用    | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | 走行用    | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | 冷却用    | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                               | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            | 28  | 油圧シリンダー                            | ブーム用   | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | アーム用   | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | バケット用  | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | ブレード用  | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | スイング用  | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    | オフセット用 | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視、操作、スケール、タイマー         | ✓    |    |      |
|            |     |                                    |        |                                                                |                         |      |    |      |
|            | 29  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） |        | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動<br>油漏れ、取付                           | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 30  | 電磁弁（別体型）                           |        | 作動、異音、異常発熱、油漏れ                                                 | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            | 31  | 逆止め弁                               |        | 作動、油漏れ                                                         | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 32  | 回転継手                               |        | 回転状態、油漏れ                                                       | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 33  | オイルクーラー                            |        | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール           | ✓    |    |      |
|            | 34  |                                    |        |                                                                |                         |      |    |      |
| 操作         | 35  | a 操作レバー<br>b                       |        | ストローク、がた                                                       | 目視、操作、スケール              | ✓    |    |      |
|            |     |                                    |        | 起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止                                     | 操作                      | ✓    |    |      |
|            | 36  |                                    |        |                                                                |                         |      |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 37  | 下部架台フレーム、ブラケット                     |        | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                               | 目視、スケール、レンチ等、探傷器        | ✓    |    |      |
|            | 38  | 旋回フレーム、ブラケット                       |        | 亀裂、変形、取付                                                       | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            | 39  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       |        | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                                     | 目視、操作、聴診、トルクレンチ         | ✓    |    |      |
|            | 40  | 旋回減速機                              |        | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                           | 目視、操作、聴診、触診             | ✓    |    |      |
|            | 41  | 旋回ロック                              |        | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・老化                                         | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 42  | レバーロック、ペダルロック                      |        | 効き、損傷、変形                                                       | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 43  | キャブ、カバー                            |        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キキの作動、<br>ガラスのガタ・破損                     | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 44  | カウンタウエイト                           |        | 取付ボルトの緩み・脱落・伸び                                                 | 目視、テストハンマー<br>レンチ等、スケール | ✓    |    |      |
|            | 45  | 座席                                 |        | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                            | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 46  | シートベルト                             |        | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                               | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 47  | 昇降設備、滑り止め                          |        | 亀裂、損傷、変形、取付                                                    | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            | 48  | a 表示板（注意銘板）<br>b                   |        | 損傷、取付                                                          | 目視、レンチ等                 | ✓    |    |      |
|            |     |                                    |        |                                                                |                         |      |    |      |
|            | 49  | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等        |        | 作動、取付、レンズ損傷、水浸入                                                | 目視、操作、レンチ等              | ✓    |    |      |
|            | 50  | 計器類                                |        | 作動、損傷                                                          | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 51  | 音器、後写鏡、反射鏡、カメラ                     |        | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                              | 目視、操作、聴診、レンチ等           | ✓    |    |      |
|            | 52  | 給油脂                                |        | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                | 目視、操作                   | ✓    |    |      |
|            | 53  |                                    |        |                                                                |                         |      |    |      |

|              |        |              |         |
|--------------|--------|--------------|---------|
| 証明書<br>発行日   | 7年2月2日 | 定自検<br>標章No. | 025649  |
| 証明書<br>発行No. | 2-21   | 特自検<br>標章No. | 0292509 |

3 年 間 保 存

G5-082

| 区分                    | No. | 検 査 箇 所                    | 検 査 内 容                                                | 検 査 方 法     | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|-----------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| ク<br>レ<br>ン<br>装<br>置 | 54  | クレーンモード切替スイッチ              | 作動、エンジン回転 ( 2000 min <sup>-1</sup> )                   | 目視、操作、回転計   | ✓            |            |
|                       | 55  |                            | 旋回速度 ( 1 回転 5 秒 )                                      | 目視、タイマー     | ✓            |            |
|                       | 56  |                            | 外部表示灯                                                  | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 57  | 水準器                        | 損傷、汚れ、取付                                               | 目視          | ✓            |            |
|                       | 58  | 落下防止逆止め弁 (ブーム、アーム)         | 損傷、油漏れ、汚れ、取付                                           | 目視          | ✓            |            |
|                       | 59  | 作業装置<br>フックブロック            | フック<br>摩耗、変形                                           | 目視、スケール     | ✓            |            |
|                       | 60  |                            | 亀裂、損傷                                                  | 目視、触診、探傷器   | ✓            |            |
|                       | 61  |                            | 軸受部のガタ、円滑性                                             | 目視、触診       | ✓            |            |
|                       | 62  |                            | ピン、キープレートの亀裂、摩耗、損傷、取付                                  | 目視、操作、探傷器   | ✓            |            |
|                       | 63  |                            | 止めねじの取付                                                | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 64  |                            | 外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付                                     | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 65  |                            | 格納                                                     | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 66  |                            | 給油脂                                                    | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 67  | 安全装置<br>角度検出器<br>(ブーム、アーム) | 損傷                                                     | 目視          | ✓            |            |
|                       | 68  |                            | レバーの変形・取付                                              | 目視          | ✓            |            |
|                       | 69  |                            | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                     | 目視          | ✓            |            |
|                       | 70  | 荷重検出器                      | 損傷、油漏れ                                                 | 目視          | ✓            |            |
|                       | 71  |                            | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                     | 目視          | ✓            |            |
|                       | 72  | 荷重計<br>過負荷制限装置             | 作動、損傷、表示板の汚れ                                           | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 73  |                            | 作業半径表示、つり荷走行モードの切替、警報の作動                               | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 74  |                            | 配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付                                     | 目視          | ✓            |            |
|                       | 75  | 荷重試験                       | 起伏能力、異音、異常振動                                           | 目視、操作、聴診    | ✓            |            |
|                       | 76  |                            | 起伏ブレーキ能力、保持機能                                          | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 77  |                            | 旋回能力、異音、異常振動                                           | 目視、操作、聴診    | ✓            |            |
|                       | 78  |                            | 旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能                                      | 目視、操作       | ✓            |            |
|                       | 79  |                            | 警報精度、表示値、外部表示灯の作動                                      | 目視、操作、聴診    | ✓            |            |
|                       | 80  |                            |                                                        |             |              |            |
| 総合                    | 81  | 総合テスト                      | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                        | 目視、操作、聴診、触診 | ✓            |            |
| 排ガス装置                 | 82  | ★一酸化炭素等発散防止装置              | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷 | 目視、聴診、レンジ等  | ✓            |            |

|                             |                    |          |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| 事業<br>者<br>等<br>の<br>要<br>請 | 次回特定自主検査実施年月       | 28 年 2 月 |
|                             | 備考<br>保手点検を行って下さい。 |          |
|                             |                    |          |
|                             |                    |          |

| 補 修 等 の 措 置 内 容 |             |       |
|-----------------|-------------|-------|
| 照会No.           | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 |
|                 |             |       |
|                 |             |       |
|                 |             |       |
|                 |             |       |
|                 |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                       |        |        |        |        |        |        |        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 備<br>考                                                                                                                                                                                                                                                           | 記<br>号 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 | 交<br>換 | 分<br>解 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油 | 該<br>当<br>な<br>し |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。              |        |        |        |        |        |        |        |                  |
| 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。<br>6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |        |                                                       |        |        |        |        |        |        |        |                  |