

**移動式クレーン証明書兼
初回定期自主検査実施時期証明書**

G5-131

お 客 様 名	町 田 機 工 (株)
---------	-------------

型 式	U-30-6A
機 番	51703
エンジン型式	D1703-M-E3-BH-12
エンジン機番	7RG2182

◆本機は、厚生労働省のクレーン等安全規則、移動式クレーン構造規格及び、日本クレーン協会の JCA 規格 (JCAS 2205-98) に合致した各種安全装置を装備している吊り上げ荷重 1 t 未満の移動式クレーンである事を証明致します。


安全装置

- (1) 過負荷を防止するための装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 27 条
荷重計 (実荷重, 定格荷重, 同時デジタル表示式)
- (2) 安全弁等 …… 移動式クレーン構造規格 第 28 条
圧力上昇防止弁 (オーバーロードリリーフバルブ)
急落下防止弁 (ホールディングバルブ: アーム, ブームシリンダ)
- (3) 警報装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 30 条
警報ブザー (過負荷, ブームエンド, フック干涉)
- (4) 外れ止め装置 …… 移動式クレーン構造規格 第 32 条
外れ止め付フック
- (5) 表示 …… 移動式クレーン構造規格 第 43 条
(定格荷重銘板, 製造銘板, 定格荷重表銘板)
- (6) 日本クレーン協会規格 (JCAS 2205-98)
 - ①クレーンモードスイッチ ②外部表示灯 ③格納型フック ④水準器
 - ⑤「移動式クレーン」銘板 ⑥クレーンスイッチ注意銘板

◆本機は、弊社所定の出荷検査に合格し、出荷標章 (新車のみに使用できるもの) を貼付後、貴社に納入させて頂いたものであり、クレーン等安全規則第 7 6 条 1 項による初回の定期自主検査 (年次検査) は、下記の期限までに実施すれば良いことを証明致します。

初 回 定 期 自 主 検 査 実 施 年 月 日	年 月 日
------------------------------	-------

株式会社クボタ



3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

7 年 4 月 12 日

定自検
検査No.

026819

証明書
発行No.

4 - 25

特自検
検査No.

0295277

メーカー名		クボタ		管理番号		95-131		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		V-30-6A		バケット容量		0.09m³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		51703		アワメーター		196 h		機械管理者氏名		町田 宗才	
検査場所		町田機工(株)北都(営)		検査業者登録番号		第 1 7 号		検査業者又は事業者		沖縄市登川3458番地	
検査年月日		R7年4月12日		移動式クレーン定期自主検査資格		(交付者) 建設業 建設業協会 (番号) 3000745		住所・名称		マチダテクノ(株)	
検査者氏名		森根 真也						責任者名		又 長 弘	

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(min⁻¹)、無負荷最高回転(min⁻¹) ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 ★ f 弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓	— — — — — — — — — —
	2	潤滑装置	★ 油盤、汚れ、油漏れ、(★)エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—
	3	燃料装置	★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、(★)エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	—
	4	冷却装置	★ 水盤、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーター・チャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	✓	—
	5	電気装置	★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—
	6	エアコンプレッサー	★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
	7	起動輪、遊動輪	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—
	8	上部ローラー、下部ローラー	★ 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—
	9	履 帯	★ シュー・亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	—
	10	ゴム履帯	★ スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	—	—
	11	履帯調整装置	★ 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	—
	12	走行減速機	★ 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	—
	制 動	14	駐車ブレーキ(走行)	★ 効き	目視、操作	✓
15						
16		ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	★ 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンジョール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	—
作 業 装 置	17	ツース	★ 脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	—
	18	ブレード	★ 亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓	—
	19	フロントアタッチメント	★ 仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓	—
	20					
油 圧 装 置	21	作動油タンク	★ 油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—
	22	フィルター	★ 汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓	—
	23	配管、ホース、高圧パイプ	★ 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	—
	24	油圧ポンプ	★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、(★)負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	—
	25	油圧モーター	★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用 目視、聴診、触診、テスター	✓	—
	26	油圧シリンダー	★ 作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用 目視、操作、スケール、タイマー	✓	—
	27	方向制御弁(バケットロック弁)	★ 作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓	—
	28	圧力制御弁	★ 作動、油漏れ	目視、操作	✓	—
	29	流量制御弁	★ 作動、油漏れ	目視、操作	✓	—
	30	逆止め弁(ブーム、アーム)	★ 作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓	—
	31	回転継手	★ 回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	—
	32	オイルクーラー	★ 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	—
	33					

証明書 発行日	7年4月12日	定自検 標章No.	026819
------------	---------	--------------	--------

証明書 発行No.	4-25	特自検 標章No.	0285277
--------------	------	--------------	---------

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
操作	34	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
	35							
安全装置・車体関係等	36	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	37	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	38	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	39	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	40	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホーズ損傷・老化	目視、操作	✓			
	41	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	42	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	43	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓			
	44	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	45	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	46	a 表示板（注意銘板）	注意銘板	目視	✓			
		b （上部旋回体、キャブ/キャノピ）	損傷、取付	定格荷重銘板	目視	✓		
	47	燈火装置、警告器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓			
	48	計器類	作動	目視	✓			
	49	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—		
	50	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓			
	51							
	クレーン装置	52		作動、エンジン回転（min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓		
53		クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（回転 秒）	目視、タイマー	✓			
54			外部表示灯	目視	✓			
55		キャブ、キャノピー	水準器	損傷、汚れ、取付	目視	✓		
			表示板	損傷、取付	目視	✓		
			レバー	作動	目視、操作	✓		
56		上部旋回体	表示板	損傷、取付	目視	✓		
57		フロントアタッチメント	表示板	損傷、取付	目視	✓		
58		油圧装置	逆止め弁	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓		
59			フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓		
60		作業装置	フックブロック	き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓		
軸受部のガタ、円滑性				目視、触診	✓			
ピン、キーブレードのき裂、摩耗、損傷、取付				目視、操作、探傷器	✓			
止めねじの取付				目視、操作	✓			
外れ止め装置の変形、損傷、機能				目視、操作	✓			
格納				目視、操作	✓			
給油脂				目視、操作	✓			
61		安全装置	角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓		
レバーの変形・取付				目視	✓			
配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付				目視	✓			
62			荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓		
配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付				目視	✓			
作動、損傷、表示板の汚れ				目視、操作	✓			
63			荷重計	作業半径表示	目視、操作	✓		
配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付		目視		✓				
起伏能力、異音、異常振動		目視、操作、聴診		✓				
64		荷重試験	起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓			
旋回能力、異音、異常振動				目視、操作、聴診	✓			
旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能				目視、操作	✓			
65					目視、操作、聴診	✓		
66							目視、操作、聴診	✓
67								
68				目視、操作、聴診				
69					目視、操作、聴診	✓		
70							目視、操作、聴診	✓
71							目視、操作、聴診	✓
72							目視、操作、聴診	✓
73							目視、操作、聴診	✓
74							目視、操作、聴診	✓
75							目視、操作、聴診	✓
76							目視、操作、聴診	✓
77							目視、操作、聴診	✓
78							目視、操作、聴診	✓
79							目視、操作、聴診	✓
80							目視、操作、聴診	✓
81							目視、操作、聴診	✓
82							目視、操作、聴診	✓
83							目視、操作、聴診	✓
84							目視、操作、聴診	✓
85							目視、操作、聴診	✓
86							目視、操作、聴診	✓
87							目視、操作、聴診	✓
88							目視、操作、聴診	✓
89							目視、操作、聴診	✓
90							目視、操作、聴診	✓
91							目視、操作、聴診	✓
92							目視、操作、聴診	✓
93							目視、操作、聴診	✓
94							目視、操作、聴診	✓
95							目視、操作、聴診	✓
96							目視、操作、聴診	✓
97							目視、操作、聴診	✓
98							目視、操作、聴診	✓
99							目視、操作、聴診	✓
100							目視、操作、聴診	✓
101							目視、操作、聴診	✓
102							目視、操作、聴診	✓
103							目視、操作、聴診	✓
104							目視、操作、聴診	✓
105							目視、操作、聴診	✓
106							目視、操作、聴診	✓
107							目視、操作、聴診	✓
108							目視、操作、聴診	✓
109							目視、操作、聴診	✓
110							目視、操作、聴診	✓
111							目視、操作、聴診	✓
112							目視、操作、聴診	✓
113							目視、操作、聴診	✓
114							目視、操作、聴診	✓
115							目視、操作、聴診	✓
116							目視、操作、聴診	✓
117							目視、操作、聴診	✓
118							目視、操作、聴診	✓
119							目視、操作、聴診	✓
120							目視、操作、聴診	✓
121							目視、操作、聴診	✓
122							目視、操作、聴診	✓
123							目視、操作、聴診	✓
124							目視、操作、聴診	✓
125							目視、操作、聴診	✓
126							目視、操作、聴診	✓
127							目視、操作、聴診	✓
128							目視、操作、聴診	✓
129							目視、操作、聴診	✓
130							目視、操作、聴診	✓
131							目視、操作、聴診	✓
132							目視、操作、聴診	✓
133							目視、操作、聴診	✓
134							目視、操作、聴診	✓
135							目視、操作、聴診	✓
136							目視、操作、聴診	✓
137							目視、操作、聴診	✓
138							目視、操作、聴診	✓
139							目視、操作、聴診	✓
140							目視、操作、聴診	✓
141							目視、操作、聴診	✓
142							目視、操作、聴診	✓
143							目視、操作、聴診	✓
144							目視、操作、聴診	✓
145							目視、操作、聴診	✓
146							目視、操作、聴診	✓
147							目視、操作、聴診	✓
148							目視、操作、聴診	✓
149							目視、操作、聴診	✓
150							目視、操作、聴診	✓
151							目視、操作、聴診	✓
152							目視、操作、聴診	✓
153							目視、操作、聴診	✓
154							目視、操作、聴診	✓
155							目視、操作、聴診	✓
156							目視、操作、聴診	✓
157							目視、操作、聴診	✓
158							目視、操作、聴診	✓
159							目視、操作、聴診	✓
160							目視、操作、聴診	✓
161							目視、操作、聴診	✓
162							目視、操作、聴診	✓
163							目視、操作、聴診	✓
164							目視、操作、聴診	✓
165							目視、操作、聴診	✓
166							目視、操作、聴診	✓
167							目視、操作、聴診	✓
168							目視、操作、聴診	✓
169							目視、操作、聴診	✓
170							目視、操作、聴診	✓
171							目視、操作、聴診	✓
172							目視、操作、聴診	✓
173							目視、操作、聴診	✓
174							目視、操作、聴診	✓
175							目視、操作、聴診	✓
176							目視、操作、聴診	✓
177							目視、操作、聴診	✓
178							目視、操作、聴診	✓
179							目視、操作、聴診	✓
180							目視、操作、聴診	✓
181							目視、操作、聴診	✓
182							目視、操作、聴診	✓
183							目視、操作、聴診	✓
184							目視、操作、聴診	✓
185							目視、操作、聴診	✓
186							目視、操作、聴診	✓
187							目視、操作、聴診	✓
188							目視、操作、聴診	✓
189							目視、操作、聴診	✓
190							目視、操作、聴診	✓
191							目視、操作、聴診	✓
192							目視、操作、聴診	✓
193							目視、操作、聴診	✓
194							目視、操作、聴診	✓
195							目視、操作、聴診	✓
196							目視、操作、聴診	✓
197							目視、操作、聴診	✓
198							目視、操作、聴診	✓
199							目視、操作、聴診	✓
200							目視、操作、聴診	✓
201							目視、操作、聴診	✓
202							目視、操作、聴診	✓
203							目視、操作、聴診	✓
204							目視、操作、聴診	✓
205							目視、操作、聴診	✓
206							目視、操作、聴診	✓
207							目視、操作、聴診	✓
208							目視、操作、聴診	✓
209							目視、操作、聴診	✓
210							目視、操作、聴診	✓
211							目視、操作、聴診	✓
212							目視、操作、聴診	✓
213							目視、操作、聴診	✓
214							目視、操作、聴診	✓
215							目視、操作、聴診	✓
216							目視、操作、聴診	✓
217							目視、操作、聴診	✓
218							目視、操作、聴診	✓
219							目視、操作、聴診	✓
220							目視、操作、聴診	✓
221							目視、操作、聴診	✓
222							目視、操作、聴診	✓
223							目視、操作、聴診	✓
224							目視、操作、聴診	✓
225							目視、操作、聴診	✓
226							目視、操作、聴診	✓
227							目視、操作、聴診	✓
228							目視、操作、聴診	✓
229							目視、操作、聴診	✓
230							目視、操作、聴診	✓
231							目視、操作、聴診	✓
232							目視、操作、聴診	✓
233							目視、操作、聴診	✓
234							目視、操作、聴診	✓
235							目視、操作、聴診	✓
236							目視、操作、聴診	✓
237							目視、操作、聴診	✓
238							目視、操作、聴診	✓
239							目視、操作、聴診	✓
240							目視、操作、聴診	✓
241							目視、操作、聴診	✓
242							目視、操作、聴診	✓
2								