

鉄骨切断機及びコンクリート圧碎機  
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧碎具・小割圧碎具)

証明書発行日 7年2月18日 様式SR-ETC-01-B  
証明書発行No. 8-19 標章No. 1033496

3年間保存

特定自主検査記録表

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

|        |              |             |          |                    |                                 |
|--------|--------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| メーカー名  | 管理No. G6-002 | (装着機械)メーカー名 | ヤン2-     | 使用者住所氏名又は名称        | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社        |
| 型式     | VX35         | 型式          | V1030-6  | 機械管理者氏名            | 第17号                            |
| 製造番号   | 0081501071   | 製造番号        | 6N329    | 検査業者登録No.          | 町田宗才                            |
| 性能     | 280 kg       | 検査年月        | R6年8月    | 検査業者又は事業者住所・名称責任者名 | 沖繩市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉浩 |
| 検査実施場所 | 中城           | 検査年月日       | R7年2月18日 | 検査者氏名              | 平川善え                            |

| 区分      | No. | 検査箇所           | 検査内容                      | 検査方法                     | 検査結果 |    | 補修内容 | 区分     | No. | 検査箇所     | 検査内容                        | 検査方法                     | 検査結果 |    | 補修内容 |
|---------|-----|----------------|---------------------------|--------------------------|------|----|------|--------|-----|----------|-----------------------------|--------------------------|------|----|------|
|         |     |                |                           |                          | 良    | 不良 |      |        |     |          |                             |                          | 良    | 不良 |      |
| 上下フレーム等 | 1   | フレーム           | 亀裂、変形、摩耗、取付               | 目視<br>探傷器                | ✓    |    |      | 油圧装置   | 8   | 開閉シリンダー  | 作動、油漏れ、伸縮重、研痕、亀裂、曲がり、腐食、擦り傷 | 目視<br>操作<br>スケール<br>タイマー | ✓    |    |      |
|         | 2   | 取付けピン、ブシュ      | 亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付       | 目視                       | ✓    |    |      |        | 9   | 制御弁      | 作動、油漏れ、取付、増圧バルブ、増速バルブ       | 目視<br>操作                 | ✓    |    |      |
| 旋回装置    | 3   | 旋回ベアリング、旋回ギア   | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂、摩耗、シール損傷、取付 | 目視<br>操作<br>聴診<br>トルクレンチ | ✓    |    |      | 圧碎・切断部 | 10  | 切断・圧碎アーム | 亀裂、変形、摩耗                    | 目視<br>スケール<br>探傷器        | ✓    |    |      |
|         | 4   | 旋回制御器(旋回ブレーキ)  | 作動(制動具合)、異音、取付            | 目視<br>操作<br>聴診           | ✓    |    |      |        | 11  | カッター     | 亀裂、欠け、摩耗、取付                 | 目視<br>スケール<br>探傷器        | ✓    |    |      |
| 油圧装置    | 5   | 油圧モーター         | 油漏れ、異音、異常振動、異音、異常発熱       | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診     | ✓    |    |      | 表示     | 12  | 圧碎ポイント   | 脱落、かた、摩耗                    | 目視<br>スケール               | ✓    |    |      |
|         | 6   | 回転継手           | 回転、油漏れ、異音                 | 目視<br>操作<br>聴診           | ✓    |    |      |        | 13  | 表示板      | 損傷、取付                       | 目視                       | ✓    |    |      |
|         | 7   | 配管(ホース類、高圧パイプ) | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付  | 目視                       | ✓    |    |      | 操作     | 14  | 操作レバー等   | ストローク、かた                    | 目視<br>操作                 | ✓    |    |      |
|         |     |                |                           |                          |      |    |      | 安全車体   | 15  | 飛来物防護設備  | 亀裂、変形、腐食、取付                 | 目視<br>探傷器                | ✓    |    |      |
|         |     |                |                           |                          |      |    |      |        | 16  |          |                             |                          |      |    |      |
|         |     |                |                           |                          |      |    |      | 総合     | 17  | 総合テスト    | 作動、異常振動、異音、異常発熱             | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診     | ✓    |    |      |

|          |                  |       |
|----------|------------------|-------|
| 事業者等への要請 | 次回特定自主検査実施年月     | R8年2月 |
|          | 7-17-25 脂を依頼します。 |       |
|          |                  |       |
|          |                  |       |

| 措置内容  |             |       |        |
|-------|-------------|-------|--------|
| 照会No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | ×  | ⊗  | △    | A  | T  | C  | L  | —  |      |

## 油圧ショベル(クローラ式)

3 年間 保存

## 特定自主検査記録表

証明書 6 年 8 月 9 日 様式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 8-19 様式 No. 1033496

|        |                    |  |           |             |  |         |              |  |
|--------|--------------------|--|-----------|-------------|--|---------|--------------|--|
| メーカー名  | マツダ                |  | 管理 No.    | DX-129      |  | 使用者住所   | 中城村字久場1991番地 |  |
| 型式     | V1030-6            |  | 稼働時間      | 654 h       |  | 氏名又は名称  | 町田機工株式会社     |  |
| 製造番号   | 6N329              |  | 検査業者登録番号  | 第 17 号      |  | 機械管理者氏名 | 町田 宗才        |  |
| 性能     | 0.09m <sup>3</sup> |  | 検査業者又は事業者 | 沖縄市登川3458番地 |  | 住所・名称   | マチダテクノ(株)    |  |
| 検査実施場所 | 南風原                |  | 責任者名      | 又吉 1 名      |  |         |              |  |
| 検査年月日  | R6 年 8 月 9 日       |  | 検査者氏名     | 平川 嘉之       |  |         |              |  |

| 区分   | No.  | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 検査方法                                                                                                               | 検査結果<br>良 不良                                        | 備考 |  |
|------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|--|
| エンジン | 1    | 本体               | a *始動性<br>かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 (970 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 (2200 min <sup>-1</sup> )<br>c *排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー<br>ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e *給付け<br>シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>f *弁すき間<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態<br>噴霧状態 良○ 不× 1 2 3 4 5 6<br>j *過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント<br>ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |    |  |
|      | 2    | *潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                 | ✓                                                   |    |  |
|      | 3    | *燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                                 | ✓                                                   |    |  |
|      | 4    | *冷却装置            | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(なわみ・摩耗・損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、触診、スケール                                                                                                         | ✓                                                   |    |  |
|      | 5    | *電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量、端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、触診、電圧電圧計                                                                                                        | ✓                                                   |    |  |
|      | 6    | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                       | ✓                                                   |    |  |
|      | 7    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |    |  |
|      | 走行装置 | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器                                        | ✓  |  |
|      |      | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器、メス                                     | ✓  |  |
|      |      | 10               | 履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | シュー亀裂、変形、摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン抜け、なわみ、ピン抜け、ゴムバット(欠け・老朽・摩耗)                                                         | 目視、スケール、探傷器                                         | ✓  |  |
|      |      | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、なわみ                                                                                 | 目視、スケール                                             | ✓  |  |
| 12   |      | 履帯調整装置           | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、探傷器                                                                                                          | ✓                                                   |    |  |
| 13   |      | 走行減速機            | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、聴診、触診                                                                                                           | ✓                                                   |    |  |
| 14   |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |    |  |
| 制動   | 15   | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作                                                                                                              | ✓                                                   |    |  |
|      | 16   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |    |  |
| 作業装置 | 17   | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                      | ✓                                                   |    |  |
|      | 18   | ツース              | 脱落、かた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、触診                                                                                                              | ✓                                                   |    |  |
|      | 19   | ブレード             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、探傷器                                                                                                          | ✓                                                   |    |  |
|      | 20   | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作、メス                                                                                                           | ✓                                                   |    |  |
|      | 21   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                     |    |  |
| 油圧装置 | 22   | 作動油タンク           | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブロー目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、石けん水                                                                                                            | ✓                                                   |    |  |
|      | 23   | フィルター            | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、触診                                                                                                              | ✓                                                   |    |  |
|      | 24   | 配管(ホース類、高圧パイプ)   | 亀裂、損傷、老朽化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、触診                                                                                                              | ✓                                                   |    |  |
|      | 25   | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、触診、テストター                                                                                                     | ✓                                                   |    |  |
|      | 26   | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診、テストター                                                                                                     | ✓                                                   |    |  |
|      | 27   | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、摺り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ブーム用 プレード用<br>アーム用 スイング用<br>バケット用 オマセット用<br>目視、操作、スケール、タイマー                                                        | ✓<br>✓<br>✓                                         |    |  |

3 年 間 保 存

DX-129

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検査箇所                           | 検査内容                                                 | 検査方法            | 検査結果 |    | 補修内容 |    |      |    |    |    |    |     |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|----|------|----|------|----|----|----|----|-----|------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 | 良    | 不良 |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 油圧装置       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                          |                 | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動・異音・異常発熱             | 目視、聴診、触診        | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 操作         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作レバー                          | ストローク、がた                                             | 目視、操作、スケール      | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 安全装置・車体関係等 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                     | 目視、スケール、探傷器     | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                             | 目視              | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                           | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油盤、汚れ、油漏れ、取付                                 | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                                | 目視、操作           | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                             |                 | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | キャブカバー                         | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷                | 目視、操作           | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | カウンタウエイト                       | 取付                                                   | 目視、スケール         | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 座席(調整機構、シート、シートベルト)            | 作動、損傷、取付                                             | 目視、操作           | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視              | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 表示板                            | 損傷、取付                                                |                 | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>監視装置、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ損傷、没水                                       | 目視、操作           | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 計器類                            | 作動                                                   | 目視              | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 汚れ、損傷、写影、取付                                          |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                      | 目視、操作           | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 総合         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 操作、聴診、触診        | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 排気装置       | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **一酸化炭素等発散防止装置                 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンジ等      | ✓    |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 事業者への等     | 次回特定自主検査実施年月 <u>27年 8月</u><br><u>7-17迄 脂を点検します。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 補修等の措置内容   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 照合No.      | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 補修年月日                                                | 補修実施内容          |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      |    |      |    |    |    |    |     |      |
| 備考         | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                                |                                                      |                 |      |    | 記号   | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                      |                 |      |    |      | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L   | -    |