

(鉄骨切断具、コンクリート大割圧碎具・小割圧碎具)

|              |      |           |         |
|--------------|------|-----------|---------|
| 証明街<br>発行No. | 8-19 | 標章<br>No. | 1033496 |
|--------------|------|-----------|---------|

# 特定自主検査記録表

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

|                        |  |                  |                    |                           |         |
|------------------------|--|------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| メーカー名 古河 管理 No. G6-003 |  | (装着機械) メーカー名 ヤマハ | 使用者住所氏名又は名称        | 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社     |         |
| 型式 Vx35                |  | 型式 V1030-6       | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                     |         |
| 製造番号 0081501083        |  | 製造番号 6N329       | 検査業者登録No.          | 第 1 7 号                   |         |
| 性能 280 kg              |  | 検査年月 R6年8月       | 検査業者又は事業者住所・名称責任者名 | 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉隆 |         |
| 検査実施場所 南風原             |  |                  | 検査年月日 R7年2月25日     | 検査者氏名 平川善之                | 責任者 (印) |

| 区分      | No. | 検査箇所                | 検査内容                              | 検査方法                     | 検査結果 |    | 補修内容 | 区分          | No. | 検査箇所             | 検査内容                           | 検査方法                     | 検査結果              |    | 補修内容 |  |
|---------|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|----|------|-------------|-----|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----|------|--|
|         |     |                     |                                   |                          | 良    | 不良 |      |             |     |                  |                                |                          | 良                 | 不良 |      |  |
| 上下フレーム等 | 1   | フレーム                | 亀裂、変形、摩耗、取付                       | 目視<br>探傷器                | ✓    |    |      | 油圧装置        | 8   | 開閉シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮直、打痕<br>亀裂、曲がり、腐食、擦り傷 | 目視<br>操作<br>スケール<br>タイマー | ✓                 |    |      |  |
|         | 2   | 取付けピン、<br>ブシュ       | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピンシール損傷、取付           | 目視                       | ✓    |    |      |             | 9   | 制 御 弁            | 作動、油漏れ、<br>取付                  | 増圧バルブ<br>増速バルブ           | 目視<br>操作          | ✓  |      |  |
| 旋回装置    | 3   | 旋回ベアリング、<br>旋 回 ギ ア | 引っ掛かり、異音、<br>ギヤ亀裂・摩耗、<br>シール損傷、取付 | 目視<br>操作<br>聴診<br>トルクレンチ | ✓    |    |      | 圧 碎 ・ 切 断 部 | 10  | 切 断 ・ 圧 碎<br>アーム | 亀裂、変形、摩耗                       | 目視<br>スケール<br>探傷器        | ✓                 |    |      |  |
|         | 4   | 旋回制御器<br>(旋回ブレーキ)   | 作動(制動具合)、異音、<br>取付                | 目視<br>操作<br>聴診           | ✓    |    |      |             | 11  | カ ッ タ ー          | 亀裂、欠け、摩耗、取付                    |                          | 目視<br>スケール<br>探傷器 | ✓  |      |  |
|         |     |                     |                                   |                          |      |    |      |             | 12  | 圧碎ポイント           | 脱落、がた、摩耗                       |                          | 目視<br>スケール        | ✓  |      |  |
| 油圧装置    | 5   | 油圧モーター              | 油漏れ、異常振動、<br>異音、異常発熱              | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診     | ✓    |    |      | 表示          | 13  | 表 示 板            | 損傷、取付                          | 目視                       | ✓                 |    |      |  |
|         | 6   | 回 転 継 手             | 回転、油漏れ、異音                         | 目視<br>操作<br>聴診           | ✓    |    |      | 操作          | 14  | 操作レバー等           | ストローク、がた                       | 目視<br>操作                 | ✓                 |    |      |  |
|         | 7   | 配管(ホース<br>風、高圧パイプ)  | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、取付      | 目視                       | ✓    |    |      | 安全<br>車体    | 15  | 飛 来 物<br>防 護 設 備 | 亀裂、変形、腐食、取付                    | 目視<br>探傷器                | ✓                 |    |      |  |
|         |     |                     |                                   |                          |      |    |      |             | 16  |                  |                                |                          |                   |    |      |  |
|         |     |                     |                                   |                          |      |    |      | 総合          | 17  | 総合テスト            | 作動、異常振動、異音、<br>異常発熱            | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診     | ✓                 |    |      |  |

|                      |               |        |
|----------------------|---------------|--------|
| 事業<br>要請<br>者へ<br>の等 | 次回特定自主検査実施年月  | R8年 2月 |
|                      | ケリス松脂をお願いします。 |        |
|                      |               |        |
|                      |               |        |
|                      |               |        |

[illegible]

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |      |    |    |    |    |     |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----|----|----|----|-----|------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                 | 号 | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L   | —    |

## 油圧ショベル(クローラ式)

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明番号

6 年 8 月 9 日

機式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明番号  
発行No.

8-19

機章  
No.

1033496

|            |              |  |                    |                          |  |                 |                          |  |  |
|------------|--------------|--|--------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------------|--|--|
| メーカー名      | マニ           |  | 管理<br>No.          | DX-129                   |  | 使用者住所<br>氏名又は名称 | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |  |
| 型式         | V1030-6      |  | 稼働<br>時間           | 654 h                    |  | 機械管理者氏名         | 町田宗才                     |  |  |
| 製造<br>番号   | 6N329        |  | 性能                 | 0.09m <sup>3</sup>       |  | 検査業者登録番号        | 第 1 7 号                  |  |  |
| 検査<br>実施場所 | 南風原          |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |                 |                          |  |  |
| 検査<br>年月日  | R6 年 8 月 9 日 |  | 検査者<br>氏名          | 平川嘉元                     |  | 責任者名            | 8 号                      |  |  |

| 区分   | No.  | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 検査方法                                                                                                                  | 検査結果                                                     |    | 備考 |  |
|------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|--|
|      |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | 良                                                        | 不良 |    |  |
| エンジン | 1    | 本体               | a *始動性 かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動<br>b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |    |    |  |
|      | 2    | *潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 3    | *燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 4    | *冷却装置            | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(なわ)の摩耗、損傷、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診、スケール                                                                                                            | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 5    | *電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診、電圧電圧計                                                                                                           | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 6    | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                          | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 7    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                          |    |    |  |
|      | 走行装置 | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                               | 目視、聴診、触診、探傷器                                             | ✓  |    |  |
|      |      | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                               | 目視、聴診、触診、探傷器、スケール、マス                                     | ✓  |    |  |
|      |      | 10               | 履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | シュー亀裂・変形・摩耗、取付・リンク・ブッシュの損傷・摩耗、ピン抜け、なわ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老朽・摩耗)                                                            | 目視、スケール、探傷器                                              | ✓  |    |  |
|      |      | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                    | 目視、スケール                                                  | ✓  |    |  |
|      |      | 12               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                             | 目視、操作、探傷器                                                | ✓  |    |  |
|      |      | 13               | 走行減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                         | 目視、聴診、触診                                                 | ✓  |    |  |
| 14   |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                          |    |    |  |
| 制動   | 15   | 駐車ブレーキ           | 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 16   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                          |    |    |  |
| 作業装置 | 17   | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                         | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 18   | ツース              | 脱落、かた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 19   | ブレード             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 20   | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、ノギス                                                                                                             | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 21   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                          |    |    |  |
| 油圧装置 | 22   | 作動油タンク           | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブローザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、石けん水                                                                                                               | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 23   | フィルター            | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 24   | 配管(ホース類、高圧パイプ)   | 亀裂、損傷、老朽化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 25   | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、聴診、触診、テストター                                                                                                        | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 26   | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、聴診、触診、テストター                                                                                                        | ✓                                                        |    |    |  |
|      | 27   | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、スケール、タイマー                                                                                                       | ✓                                                        |    |    |  |

3 年 間 保 存

DX-129

|              |      |           |         |
|--------------|------|-----------|---------|
| 旺明掛<br>發行No. | A-19 | 標章<br>No. | 1033496 |
|--------------|------|-----------|---------|

| 区分         | No. | 検査箇所                          | 検査内容                                                 | 検査方法            | 検査結果 |    | 備考 |
|------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|----|----|
|            |     |                               |                                                      |                 | 良    | 不良 |    |
| 油圧装置       | 28  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁) | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |    |
|            | 29  | 回転継手                          | 回転状態、油漏れ、異音                                          |                 | ✓    |    |    |
|            | 30  | オイルクーラー                       | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動・異音・異常発熱             |                 | ✓    |    |    |
|            | 31  |                               |                                                      |                 |      |    |    |
| 操作         | 32  | 操作レバー                         | ストローク、がた                                             | 目視、操作、スケール      | ✓    |    |    |
|            | 33  |                               |                                                      |                 |      |    |    |
| 安全装置・車体関係等 | 34  | 下部架台フレーム、ブラケット                | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                     | 目視、スケール、探傷器     | ✓    |    |    |
|            | 35  | 旋回フレーム、ブラケット                  | 亀裂、変形、取付                                             | 目視              | ✓    |    |    |
|            | 36  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                  | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                            | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓    |    |    |
|            | 37  | 旋回減速機                         | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                 | 目視、操作           | ✓    |    |    |
|            | 38  | 旋回ロック                         | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                                |                 | ✓    |    |    |
|            | 39  | レバーロック、ペダルロック                 | 効き、損傷、変形                                             |                 | ✓    |    |    |
|            | 40  | キャブ・カバー                       | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷                | ✓               |      |    |    |
|            | 41  | カウンターウエイト                     | 取付                                                   | 目視、スケール         | ✓    |    |    |
|            | 42  | 座席(調整機構、シート、シートベルト)           | 作動、損傷、取付                                             | 目視、操作           | ✓    |    |    |
|            | 43  | 昇降設備、滑り止め                     | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視              | ✓    |    |    |
|            | 44  | 表示板                           | 損傷、取付                                                |                 | ✓    |    |    |
|            | 45  | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>感振器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ損傷、浸水                                       | 目視、操作           | ✓    |    |    |
|            | 46  | 計器類                           | 作動                                                   | 目視              | ✓    |    |    |
|            | 47  | 後写鏡、反射鏡、カメラ                   | 汚れ、損傷、写影、取付                                          |                 | ✓    |    |    |
|            | 48  | 給油脂                           | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                      | 目視、操作           | ✓    |    |    |
| 49         |     |                               |                                                      |                 |      |    |    |
| 総合         | 50  | 総合テスト                         | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 操作、聴診、触診        | ✓    |    |    |
|            |     |                               |                                                      |                 |      |    |    |
| 排気装置       | 51  | ** 一酸化炭素等発散防止装置               | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | ✓    |    |    |

要請等  
事業者への

次回特定自主検査実施年月 27年 8月

7-12 胎脂を石鹸のしぼす。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機関が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、検査内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」と共通検査項目であり、★印は同指針のみの検査項目である。

記号

|        |  |
|--------|--|
| 交<br>換 |  |
|--------|--|

方解交换

|    |  |
|----|--|
| 修理 |  |
|----|--|

|    |  |
|----|--|
| 調整 |  |
|----|--|

|    |  |
|----|--|
| 締付 |  |
|----|--|

|        |  |
|--------|--|
| 清<br>掃 |  |
|--------|--|

|     |  |
|-----|--|
| 給油水 |  |
|-----|--|

|      |  |
|------|--|
| 該当なし |  |
|------|--|