

平成29年9月1日

排ガス規制対応特殊自動車証明書

下記車名及び型式につき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律における排出ガス基準に 適合する特定特殊自動車であることを認めます。

千葉県千葉市稲毛区長沼原町731番地1

住友建機株式会社

千葉工場長

岩田 修司




車 名 及 び 型 式	住友 YDN-A45WD
製 造 番 号 の 表 示 様 式	HANF45W5A00070001 (下線部は、車両毎に異なる)
呼 称 (カ タ ロ グ 名)	HA45W-10
一 酸 化 炭 素 等 発 散 防 止 装 置 の 名 称 及 び 型 式	クボタ V3800-CR-T-YDN
原 動 機 の 出 力	54.6 kW



国 総 環 り 第 1 2 号
平成 2 9 年 6 月 2 9 日

住友建機(株) 代表取締役社長 下村 真司 殿

国 土 交 通 大 臣



低騒音型建設機械の指定について

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定する。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種種	型式	諸			元		申請社名	備考
			山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	住友建機(株)	○
6016	バックホウ	SH120-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	住友建機(株)	○
6017	バックホウ	SH120LC-7	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	住友建機(株)	○
6018	バックホウ	SH125X-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	住友建機(株)	○
6019	バックホウ	SH135X-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	住友建機(株)	○
6020	バックホウ	SH200HB-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	住友建機(株)	○
6021	バックホウ	SH220HBL-7	山積容量	0.98	m3	平積容量	0.69	住友建機(株)	○
6022	バックホウ	SH235X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	住友建機(株)	○
6023	バックホウ	SH235XLC-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	住友建機(株)	○
6024	バックホウ	SH500LHD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	住友建機(株)	○
6059	タイヤローラー	HN220WHH-5	車両総重量	15,025	t			住友建機(株)	○
6066	アスファルトフィニッシャー	HA45W-10	鋪設幅	2.0~4.5	m			住友建機(株)	
6067	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5D	鋪設幅	2.35~4.5	m			住友建機(株)	

※備考欄に「○」の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。