

高所作業車

特定自主検査記録表

証明番号

2年6月30日

様式SR-HL-01-G

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号

7-6

標準

No. 1130716

メーカー名	前田製作所		管理No.	LB-004		使用者住所	市城村字久場1991番地	
型式	HF043W		走行距離	— km		氏名又は名称	町田機工株式会社	
製造番号	H40350		稼働時間	9422 h		機械管理者氏名	町田宗才	
性能 (作業床高さ)	4.3 m		車検有効期間	— 年 — 月 — 日		検査業者登録番号	第 17号	
検査実施場所	マチダテクノ株式会社内					検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査年月日	令和2年7月2日		検査者氏名	平川 英仁		責任者名	又吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン (D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み f *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックスネーグジ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり	目視、テスター		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目視		
	5	ブローパイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視、操作		
	6	*冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール レンチ等		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視、タイミング、ライト		
	8	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、テスター		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診		
	電動機 (直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミテーター汚れ・摩耗、取付	目視、聴診、スケール	✓
12		駆動用ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視、スケール	✓	
13		コンタクター	損傷、接点損傷・摩耗	目視、操作	✓	
14		保護装置	ブレーカー等の作動	操作	✓	
15		制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓	
16		バッテリー	液量・比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視、比重計	✓	✓
17		充電装置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	操作、聴診、触診	✓	
18		配線	接続部緩み、損傷	目視	✓	
20		フロントアクスル、リアアクスル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視、探傷器	✓	
下部走行体 (ホイール)	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、 タイヤゲージ、スケール	✓	
	22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油圧・汚れ・油漏れ、摩耗	目視、聴診、触診	✓	
	23	ロッド、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視、探傷器	✓	
	24	ナックル	連結部がた、むき間、き裂	目視	✓	
	25	かじとり車輪	スラック角度、ストッパボルト取付、接触	目視	✓	
	26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作	✓	
	27	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	28	車体	き裂、変形、取付	目視	✓	
	29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視、操作	✓	
	31	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
下部走行体 (クローラ)	32	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目視、スケール	✓	
	34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目視、スケール	✓	
	35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	36	走行減速機	異音、異常発熱、油圧・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	37	走行ブレーキ	効き	操作	✓	
	38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、探傷器	✓	
	40	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目視、スケール、探傷器	✓	

3年間保存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	42	絶縁ブーム絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—
	44	伸縮又は屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・損傷・取付・連結部がた、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ	目視、スケール	—	—
	45	送油装置（ケーブルベア）	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、作動、損傷、取付、油漏れ、電線ケーブルの損傷	目視、操作	—	—
	47	リフトアーム、マスト	異音、引っ掛かり、ねじ、き裂、ねじれ、かどり、取付、ヒンジピン損傷・取付、連結部がた	目視、操作	✓	—
	48	リフトチェーン又はワイヤーロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・抜け止め異常、たるみ	目視	✓	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等のき裂・摩耗、ターンバックル・取付ピン損傷、抜け止め異常	目視、操作	—	—
	50	ブラットフォーム、手すり	き裂、変形、腐食、開閉、ロック作動	目視、操作	✓	—
	51	バケット、バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	✓	—
	52	安全帯用ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—
作業装置	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、ベース・リンク等のき裂・変形、摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付	目視、操作、聴診	—	—
	54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部がた、取付	目視、操作、聴診	—	—
	55	昇降・スライド装置	異音、異常振動、異常発熱、プレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、編組ロープ（仕組、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、乾燥、シンブルき裂・変形・摩耗、端部処理損傷・ほつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形	目視、操作、聴診、触診	—	—
	56	つり上げ装置	カプリング損傷、油漏れ、キャップ取付	目視	—	—
	57	油圧取出し口	油漏れ、エア漏れ、油量、*汚れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—
	59	作動油タンク	*汚れ・損傷、油漏れ	目視	✓	—
	60	フィルター	き裂、損傷、老化、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	—
	61	配管ホース	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*上出量・吐出圧力	目視、聴診、触診、テスター	✓	—
	62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	—
	63	油圧モーター	作動、油漏れ、伸縮量、打点、き裂、曲がり、擦り傷	目視、操作	✓	—
作業装置	64	油圧シリンダー	作動、油漏れ、方向制御弁取付、電磁弁異音・異常発熱	目視、聴診、触診、スケール	—	—
	65	各種弁	油温、目詰まり、パイプ変形・破損、油漏れ、ベルトたわみ・損傷・摩耗、モーターの異音・異常振動・異常発熱	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
	66	オイルクーラー	作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧	目視	—	—
	67	アキュムレーター	回転状態、油漏れ	目視	—	—
	68	回転継手	作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視、操作	—	—
	70	操作レバー、スイッチ、ボタン等	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	71	リモートコントロール装置	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	72	作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
安全装置	75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	76	緊急停止装置	作動	目視、操作	—	—
	77	非常用停止装置	作動、取付	目視、操作	—	—
	78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視、操作	—	—
	79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視、テスター	—	—
	80	その他規制装置等	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	81	ブーム、ブームボックス、フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視、操作、探傷器	—	—
	82	ロック、ロックピン	ロック作動、ピン変形、チェーン損傷	目視、操作	—	—
	83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—
	85	ターンテーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視、探傷器	—	—
車体関係	86	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗・取付、シール損傷	目視、操作、聴診	—	—
	87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	—	—
	88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視、操作	—	—
	89	カウンターウェイト	き裂、取付	目視	—	—
	90	サブフレーム	き裂、変形、取付（ボルト、ナット）	目視、探傷器	—	—
	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、取付	目視	—	—
	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損	目視、操作	—	—
	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視、操作	—	—
	94	シートベルト	損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—
	95	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	—	—
係	96	表示板	損傷、取付	目視	—	—
	97	灯火装置、音信号、方向指示器、窓拭き器、デフロスター	作動、取付、*ガラス破損・浸水	目視、操作	—	—
	98	計器類	作動	目視	—	—
	99	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—
	100	電気配線	断線、損傷、取付	目視	—	—
	101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	—	—
	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視、聴診、触診	—	—
	103	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視、聴診、触診	—	—
	103	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 2021年7月

備考	1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。	2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。	3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。	5. 検査内容の項目に*印が付付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。	6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに整備されたものであり、追加検査項目とした。	8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。	9. ★及び★印は、安全法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。
記号	交換	分解	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし	
	×	⊗	△	A	T	C	L	—	

事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

2年6月30日

定期自主
標章No.

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書
發行No.

7-6

特自檢
標章No.

1130716

事業者への要請等

・発電前は187リットル液量確認以下止。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]