

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行日

3 年 7 月 2 日

様式SR-HL-01-F

証明書
発行No.

7-7

印章
No.

0607457

メーカー名	荏田製作所		管理 No.	LB-014		使用者住所	宇城村字久場1991番地	
型式	HF043W		走行 距離	— km		氏名又は名称	町田機工株式会社	
製造 番号	H40417		稼働 時間	6090 h		機械管理者氏名	町田 宗才	
性能 (作業床高さ)	4.3 m		車検 有効期間	一年一月一日		検査業者登録番号	第 1 7 号	
検査 実施場所	町田機工 大里(営)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地		責任者	マチダテクノ(株)	
検査 年月日	R3 年 7 月 2 日		検査者 氏名	金城 祥智		責任者名	又志 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックスエージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
			*ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。			
			*弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	2	★ 潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、 *エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、 溝深さ、異物、取付、レム等の き裂・損傷・変形、ヒール部 のがた・異音・異常発熱	目視、聴診 触診 ヒールゲージ	✓	
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 *エレメントの汚れ・詰まり	目視 テスター				22	減速機 (チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油盤、汚れ、 油漏れ、摩耗	目視、聴診 触診	✓	
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、 ポンペ・クランプの取付、 損傷	目視				23	ロード アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブ ーツのき裂・損傷、連結部がた・ 摩耗、取付	目視 探傷器	✓	
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・ 配管等の詰まり・損傷	目視 操作				24	ナックル かじとり車	連結部がた、き裂、 スロアリング角度、ステッパー ホルド取付、接触	目視	✓	
	6	★ 冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース 損傷・老化、ラジエーターキャップ 機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、 損傷)、ファンカバーダクト等のき裂・ 損傷・変形・取付	目視 触診 スケール レンチ等				25	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	目視	✓	
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コード はめ合い、端子摩擦・焼損、ブレー カー等の接触面焼損・突起、電極・ 開子の汚れ・焼損・破損、Trユニット 取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト				26	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視 触診 テスター				27	車体	き裂、変形、取付	目視	✓	
	9	エアコンプ レッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、 油漏れ、タンク凝水、作動	目視 操作 聴診				28	ベーム・ ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作	—	—
電動機(直流)	11	電動機 本体	振動、異音、ブラシ摩耗・ 当たり、ロブミテーター汚れ・ 摩耗、取付	目視 聴診 ヒール	✓		下部走行体(クロール)	31	起動輪、 遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 聴診 触診		
	12	駆動用 ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、 カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール	—	—		32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 触診 探傷器		
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視 操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、 ボルト・ナット取付、リンク・ ブシュのき裂・摩耗、ピッチ 長、たわみ、ピン抜け出し	目視 スケール		
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	目視 操作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、 ゴムの欠け・老化・摩耗、 心金脱落、張り	目視 スケール		
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整 装置	作動、調整ボルト等のき裂、 変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器		
	16	バッテリー	電圧、比重、端子の緩み・損 傷・腐食、容器損傷・破漏れ	目視 比重計	✓	✓		36	走行減速 機	異音、異常発熱、油盤・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診		
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、 ブレーカー作動	目視 聴診 触診	✓			37	走行ブレーキ	効き	目視		
	18	配線	接続部緩み・損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視		
	20	フロントアクスル、 リアアクスル	き裂、損傷、変形、 ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器	—	—	作業装置	41	ブーム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじ れ、ラップ部へこみ、側面板の うねり、打こん、局部へこみ、 パッド部がた・*摩耗、溶接 部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器		

3 年 間 保 存

LB-014

証明書発行No. 7-7

標章No. 0607457

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	安全装置	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、 保護ブーツ損傷、 銘板の汚れ・欠損	目視	✓	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—		71	リモートコン ロール装置	作動、ストローク、 保護ブーツ損傷、 銘板の汚れ・欠損	目視	—	—
	44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・ 抜け止め異常、リンク・ピン のき裂・取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・索線切れ	目視 スケール	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視	—	—
	45	送油装置 (ケーブルペ)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視	✓	—
	47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、 たれ、変形、 ねじれ、 ねじり、 取付、 ヒンジ ピン損傷・ 取付、 連結部がた	目視 操作	✓	—		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視	✓	—
	48	リフトチェーン 又は ワイヤーロープ	損傷、摩耗、 取付ピン損傷・ 抜け止め異常、 たるみ	目視	✓	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視	—	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンの き裂・損傷・たるみ・摩耗、 シープ等のき裂・摩耗、 ターンバックル・取付 ピン損傷、 抜け止め異常	目視 操作	—	—		76	緊急停止装置	作動	目視	✓	—
	50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、 閉閉、 ロック作動	目視 操作	✓	—		77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視	✓	—
	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視	—	—
	52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスター	—	—
	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 操作 聴	—	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視	✓	—
	54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等 のき裂・変形、スライド部の ガタ、取付	目視 操作 聴	—	—	車体関係	81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—
	55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リンク等 のき裂・変形、スライド部の ガタ、取付	目視 操作 聴	—	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—
アタッチメント	56	つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、ブ レーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン損傷、 取付、ワイヤーロープ直径減少・ 索線切れ、繊維ロープ(仕様、長 さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗・ 破断、乾燥、シムルき裂・変形・ 摩耗、端処理損傷・ほつれ、取 付)、フック変形・摩耗・外れ止め 損傷、サブブームき裂・損傷・ 変形	目視 操作 聴 触	—	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—
	57	油圧 取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—	—		85	ターン テーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—
	59	作動油 タンク	油漏れ、 フィルター目詰まり、 取付	目視	✓	—		86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ き裂・ 摩耗・取付、 シール損傷	目視 操作 聴	—	—
油圧装置	60	フィルター	油汚れ・ 損傷、 油漏れ	目視	✓	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・ 汚れ、 油漏れ	目視 聴 触	—	—
	61	配管ホース	き裂、損傷、老朽化、 ねじれ、 油漏れ、 取付	目視	✓	—		88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—
	62	油圧ポンプ	油漏れ、 異常振動、 異音、 異常発熱、 吐出量・ 電圧圧力	目視 聴 触 メーター	✓	—		89	カウンタウエイト	取付、き裂	目視	—	—
	63	油圧 モーター	油漏れ、 異常振動、 異音、 異常発熱	目視 聴 触 メーター	✓	—		90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、 ナット)	目視 探傷器	—	—
	64	油圧 シリンダー	作動、油漏れ、 伸縮量、 ねじり、 ねじり、 ねじり	目視 操作 聴 触 スケール	✓	—		91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・ 脱落、 取付	目視	—	—
	65	各種弁	作動、油漏れ、 力制御弁取付、 電磁弁異音・ 異常発熱	目視 操作	✓	—		92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスの がた・破損	目視 操作	—	—
	66	オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・ 損傷・摩耗、 モーターの異音・異常 振動・ 異常発熱	目視 聴 触 スケール	—	—	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 操作	—	—	
	67	アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 操作 聴 圧力計	—	—	94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め 損傷、取付	目視	—	—	
	68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	損傷、 損傷、 変形、 取付	目視	✓	—	
	総合	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 操作 聴 触	✓	—	96	表示板	損傷、取付	目視	✓	—

事業者への要請等及び補修措置

証 明 書

8 年 7 月 2 日

定期自主
標章No.

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証明書
発行No.

7-7

特自檢
標章No.

060 7457

事業者への要請等

no 16

バッテリー 2 個分 バッテリーを補充しています。
定期的に確認宜しくお願いします。

定期的な確認宜しくお願ひします。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

バッテリー-液量不足

R3.9.2

バッテリー液の補充