

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証 明 書  
発 行 日

2 年 4 月 3 日

様式SR-HL-01-C

証 明 書  
発 行 No.

44-11

標 章  
No.

1129724

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

|                |                 |             |             |                    |                                  |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| メーカー名          | 前田製作所           | 管理<br>No.   | LB-030      | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |
| 型 式            | HF043W          | 走行<br>距離    | — km        | 機械管理者氏名            | 町田 宗 才                           |
| 製 造<br>番 号     | H40433          | 稼働<br>時間    | 8382 h      | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号                          |
| 性 能<br>(作業床高さ) | 4.3 m           | 車 検<br>有効期間 | — 年 — 月 — 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟 |
| 検 査<br>実施場所    | マチダテクノ(株) 1 号棟内 | 検査者<br>氏名   | 平川 英二       |                    |                                  |
| 検 査<br>年月日     | 令和 2 年 4 月 3 日  |             |             |                    |                                  |

| 区分                       | No. | 検 査 箇 所         | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検 査 方 法                                                                                                               | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体             | a ★始動性<br>かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b ★回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>c ★排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d ★エアクリナー<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e ★締付け<br>シリンドラヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>f ★弁すき間<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g ★圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h ★噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i ★噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良×<br>j ★過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k ★エンジンマウント<br>ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |            |
|                          | 2   | ★潤滑装置           | 油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                                    |              |            |
|                          | 3   | ★燃料装置           | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、テスター                                                                                                               |              |            |
|                          | 4   | 高圧ガス噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視                                                                                                                    |              |            |
|                          | 5   | プロパイガス還元装置/G    | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                 |              |            |
|                          | 6   | ★冷却装置           | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、触診、スケール<br>レンチ等                                                                                                    |              |            |
|                          | 7   | 点火装置/G          | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレイカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、タイミング、ライト                                                                                                          |              |            |
|                          | 8   | ★電気装置           | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診、テスター                                                                                                            |              |            |
|                          | 9   | エアコンプレッサー/D     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、聴診                                                                                                              |              |            |
|                          | 11  | 電動機本体           | 振動、異音、ブラシ摩耗・当た、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、聴診、スケール                                                                                                            | ✓            |            |
| 電動機<br>(直流)              | 12  | 駆動用ベルト          | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、スケール                                                                                                               | ✓            | —          |
|                          | 13  | コンタクター          | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作                                                                                                                 | ✓            | —          |
|                          | 14  | 保護装置            | ブレイカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 15  | 制御盤             | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 16  | バッテリー           | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、比重計                                                                                                                | ✓            | —          |
| 下部走行体<br>(ホイール)          | 17  | 充電装置            | 機能、異音、異常発熱、ブレイカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 操作、聴診、触診                                                                                                              | ✓            | —          |
|                          | 18  | 配線              | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 20  | フロントアクスル、リアアクスル | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、探傷器                                                                                                                | ✓            | —          |
|                          | 21  | ホイール(タイヤ)       | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、聴診、触診、<br>タイヤゲージ、スケール                                                                                              | ✓            | —          |
|                          | 22  | 減速機(チェーン式を含む)   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、触診                                                                                                              | ✓            | —          |
|                          | 23  | ロッド、アーム類        | き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、探傷器                                                                                                                | ✓            | —          |
|                          | 24  | ナックル            | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 25  | かじとり車輪          | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 26  | 走行ブレーキ          | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 操作                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 27  | 駐車ブレーキ          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
| 下部走行体<br>(クローラ)          | 28  | 車体              | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 29  | ビーム、ロック         | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作                                                                                                                 | ✓            | —          |
|                          | 31  | 起動輪、遊動輪         | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                          | ✓            | —          |
|                          | 32  | 上部ローラー、下部ローラー   | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                          | ✓            | —          |
|                          | 33  | 履帯              | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・プシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、スケール                                                                                                               | ✓            | —          |
|                          | 34  | ゴム履帯            | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、スケール                                                                                                               | ✓            | —          |
|                          | 35  | 履帯調整装置          | 作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | ✓            | —          |
|                          | 36  | 走行減速機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、聴診、触診                                                                                                              | ✓            | —          |
|                          | 37  | 走行ブレーキ          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 操作                                                                                                                    | ✓            | —          |
|                          | 38  | 駐車ブレーキ          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                    | ✓            | —          |
| 作 業<br>ブ ラ ム             | 39  | 下部架台フレーム、ブラケット  | き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、探傷器                                                                                                                | ✓            | —          |
|                          | 40  | ブーム(ラダー)        | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・★摩耗、溶接部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、スケール、探傷器                                                                                                           | ✓            | —          |
|                          | 41  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |              |            |

3年間保存

| 区分   | No. | 検査箇所 | 検査内容                        | 検査方法          | 検査結果 | 補修内容 |
|------|-----|------|-----------------------------|---------------|------|------|
| 作業装置 | ブーム | 42   | 絶縁ブーム絶縁カバー                  | 目視            | 良    |      |
|      |     | 43   | ヒンジピン                       | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 44   | 伸縮又は屈折機構                    | 目視、スケール       | 良    |      |
|      |     | 45   | 送油装置（ケーブルベア）                | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 47   | リフトアーム、マスト                  | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 48   | リフトチェーン又はワイヤロープ             | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 49   | 平衡装置                        | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 50   | プラットフォーム、手すり                | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 51   | バケット、バスケット                  | 目視            | 良    |      |
|      |     | 52   | 安全帯用ロープ掛け                   | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 53   | 首振り装置                       | 目視            | 良    |      |
|      |     | 54   | 旋回装置                        | 目視、操作、聴診      | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 55   | 昇降・スライド装置                   | 目視、操作、聴診      | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 56   | つり上げ装置                      | 目視、操作、聴診、触診   | 良    |      |
|      |     | 57   | 油圧取出し口                      | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 59   | 作動油タンク                      | 目視、石けん水       | 良    |      |
|      |     | 60   | フィルター                       | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 61   | 配管ホース                       | 目視            | 良    |      |
|      |     | 62   | 油圧ポンプ                       | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 63   | 油圧モーター                      | 目視、聴診、触診、テスター | 良    |      |
|      |     | 64   | 油圧シリンダー                     | 目視、操作、スケール    | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 65   | 各種弁                         | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 66   | オイルクーラー                     | 目視、聴診、触診、スケール | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 67   | アキュムレーター                    | 目視、操作、聴診、圧力計  | 良    |      |
|      |     | 68   | 回転継手                        | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 70   | 操作レバー、スイッチ、ボタン等             | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 71   | リモートコントロール装置                | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 72   | 作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）          | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 73   | 過積載防止装置                     | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 74   | 車体傾斜角警報装置                   | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 75   | アウトリガー インターロック              | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 76   | 緊急停止装置                      | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 77   | 非常用昇降装置                     | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 78   | 角度計                         | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 79   | アースリール                      | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 80   | その他規制装置等                    | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 81   | ビーム、ビームボックス、フロート            | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 82   | ロック、ロックピン                   | 目視、操作、探傷器     | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 83   | ジャッキ                        | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 85   | ターンテーブル                     | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 86   | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                | 目視、探傷器        | 良    |      |
|      |     | 87   | 旋回減速機                       | 目視、操作、聴診      | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 88   | 旋回ロック                       | 目視、聴診、触診      | 良    |      |
|      |     | 89   | カウンターウェイト                   | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 90   | サブフレーム                      | 目視            | 良    |      |
|      |     | 91   | ブーム受台                       | 目視、探傷器        | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 92   | キャブ                         | 目視            | 良    |      |
|      |     | 93   | 座席                          | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 94   | シートベルト                      | 目視            | 良    |      |
|      |     | 95   | 昇降設備、滑り止め                   | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 96   | 表示板                         | 目視            | 良    |      |
|      |     | 97   | 灯火装置、警告音、方向指示器、点検装置、マシナースター | 目視、操作         | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 98   | 計器類                         | 目視            | 良    |      |
|      |     | 99   | 後写鏡、反射鏡                     | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 100  | 電気配線                        | 目視            | 良    |      |
|      |     | 101  | 給油脂                         | 目視            | 良    |      |
| 作業装置 | 昇降  | 102  | 総合テスト                       | 目視、操作         | 良    |      |
|      |     | 103  | ★一酸化炭素等発散防止装置               | 目視、聴診、触診      | 良    |      |

| 別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 次回特定自主検査実施年月 |    | 2021 年 4 月 |    |    |    |    |    |      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------|----|----|----|----|----|------|
| 備考                               | 1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★*印は、安全法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★*印は同指針にのみ基づく検査項目である。 | 記号           | 交換 | 分解交換       | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | ×  | ⊗          | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

