

# 高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書発行日 29年5月9日

様式SR-HL-01-F

証明書発行No. 5-31

標準No. 1088798

|               |                    |  |        |             |  |                |                         |  |
|---------------|--------------------|--|--------|-------------|--|----------------|-------------------------|--|
| メーカー名         | P142 ポレ-ヤノ         |  | 管理No.  | LB-042      |  | 使用者住所          | 平城村字久場1991番地            |  |
| 型式            | SV041              |  | 走行距離   | — km        |  | 氏名又は名称         | 町田機工株式会社                |  |
| 製造番号          | 677737             |  | 稼働時間   | 930 h       |  | 機械管理者氏名        | 町田宗才                    |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 3.8 m              |  | 車検有効期間 | — 年 — 月 — 日 |  | 検査業者登録番号       | 第 1 7 号                 |  |
| 検査実施場所        | マダテクノ株、神保町登り3458番地 |  |        |             |  | 検査業者又は事業者住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マダテクノ(株) |  |
| 検査年月日         | 129年5月9日           |  | 検査者氏名  | 平川 英仁 (印)   |  | 責任者名           | 又吉 小                    |  |

| 区分                  | No. | 検査箇所                                 | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検査方法                                                                                                                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|---------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン(D/ディーゼルG/ガソリン) | 1   | 本体                                   | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱着、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |          |
|                     | 2   | ★ 潤滑装置                               | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目 視                                                                                                                   |              |          |
|                     | 3   | ★ 燃料装置                               | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>テスター                                                                                                           |              |          |
|                     | 4   | 高圧ガス噴射装置/G                           | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ポンペ・クランプの取付、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視                                                                                                                   |              |          |
|                     | 5   | ブローバイガス還元装置/G                        | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 視<br>操 作                                                                                                            |              |          |
|                     | 6   | ★ 冷却装置                               | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                            |              |          |
|                     | 7   | 点火装置/G                               | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                   |              |          |
|                     | 8   | ★ 電気装置                               | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>触 診<br>テスター                                                                                                    |              |          |
|                     | 9   | エアコンプレッサー/D                          | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>操 作<br>聴 診                                                                                                     |              |          |
|                     | 10  | 電 動 機 体                              | 振動、異音、ブラシ摩耗・当り、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>聴 診<br>スケール                                                                                                    | ✓            |          |
| 電動機(直流)             | 11  | 駆 動 用 ベ ル ト                          | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視<br>スケール                                                                                                           | —            | —        |
|                     | 12  | コンタクター                               | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>操 作                                                                                                            | ✓            |          |
|                     | 13  | 保護装置                                 | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 操 作                                                                                                                   | ✓            |          |
|                     | 14  | 制 御 盤                                | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                     | 15  | バッテリー                                | 液量・比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>比重計                                                                                                            | ✓            | —        |
|                     | 16  | 充電装置                                 | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 操 作<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     | ✓            |          |
|                     | 17  | 配 線                                  | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                     | 18  | フロントアクスル、リアアクスル                      | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>探傷器                                                                                                            | —            | —        |
|                     | 19  | 走 行 機                                | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷、ベアリング部のがた・異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>スケール                                                                                             | ✓            |          |
|                     | 20  | 減 速 機 (チェーン式を含む)                     | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     | ✓            |          |
| 下部走行体(ホイール)         | 21  | ロ ッ ド、ア ム 類                          | き裂・損傷・曲がり、ナット・ブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>探傷器                                                                                                            | ✓            |          |
|                     | 22  | ナ ッ ク ル カ ジ と り 車 輪                  | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                     | 23  | ス テ ア リ ン グ 角 度、ス ッ パー ボ ル ト 取 付、接 触 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                     | 24  | 走 行 プ レ ー キ                          | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 操 作                                                                                                                   | —            | —        |
|                     | 25  | 駐 車 プ レ ー キ                          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                     | 26  | 車 体                                  | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視                                                                                                                   | —            | —        |
|                     | 27  | ビ ー ム、ロ ッ ク                          | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>操 作                                                                                                            | —            | —        |
|                     | 28  | 起 動 輪、遊 動 輪                          | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     |              |          |
|                     | 29  | 上 部 ロ ー ラ ー、下 部 ロ ー ラ ー              | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>聴 診<br>探傷器                                                                                                     |              |          |
|                     | 30  | 履 帯                                  | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>スケール                                                                                                           |              |          |
| 下部走行体(クローラ)         | 31  | ゴ ム 履 帯                              | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>スケール                                                                                                           |              |          |
|                     | 32  | 履 帯 調 整 装                            | 作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                                                                     |              |          |
|                     | 33  | 走 行 機                                | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     |              |          |
|                     | 34  | 走 行 プ レ ー キ                          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 操 作                                                                                                                   | —            | —        |
|                     | 35  | 駐 車 プ レ ー キ                          | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視                                                                                                                   | —            | —        |
|                     | 36  | 下 部 架 台 フ レ ー ム、ブ ラ ケ ッ ト            | き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>探傷器                                                                                                            |              |          |
|                     | 37  | ブ ー ム (ラ ダ ー)                        | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                    | —            | —        |
|                     | 38  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |
|                     | 39  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |
|                     | 40  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |

3 年 間 保 存

| 区分   | No. | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                                                                        | 検査方法       | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                           | 検査方法       | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|--------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| 作業装置 | 42  | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー          | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                 | 目視         | —            | —        | 操作     | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                 | 作動、ストローク、かた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>目視   | ✓            | —        |
|      | 43  | ヒンジピン                   | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                    | 目視         | —            | —        |        | 71  | リモートコン<br>トロール装置                        | 作動、ストローク、かた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 44  | 伸縮又は<br>屈折機構            | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・素線切れ                                                                                                   | 目視<br>スケール | —            | —        |        | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                  | 作動、損傷、取付                                       | 目視         | —            | —        |
|      | 45  | 送油装置<br>(ケーブルペア)        | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                              | 目視<br>目視   | —            | —        |        | 73  | 過積載防止装置                                 | 作動、損傷、取付                                       | 目視         | ✓            | —        |
|      | 47  | リフトアーム、<br>マスト          | 異音、引っ掛かり、かた、き裂、<br>ねじの緩み、取付、ヒンジピン<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                            | 目視<br>目視   | ✓            | —        |        | 74  | 車体傾斜角警報装置                               | 作動、損傷、取付                                       | 目視         | ✓            | —        |
|      | 48  | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止めの異常、たるみ                                                                                                                                                                | 目視         | ✓            | —        |        | 75  | アウトリガーインターロック                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視         | —            | —        |
|      | 49  | 平衡装置                    | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                       | 目視<br>目視   | —            | —        |        | 76  | 緊急停止装置                                  | 作動                                             | 目視         | ✓            | —        |
|      | 50  | プラットフォーム、<br>手すり        | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                       | 目視<br>目視   | ✓            | —        |        | 77  | 非常用電源装置                                 | 作動、取付                                          | 目視         | ✓            | —        |
|      | 51  | バケット、<br>バスケット          | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                             | 目視         | —            | —        |        | 78  | 角度計                                     | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目視         | —            | —        |
|      | 52  | 安全帯用<br>ロープ掛け           | 損傷、取付                                                                                                                                                                                       | 目視         | ✓            | —        |        | 79  | アースリール                                  | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>テスター | —            | —        |
|      | 53  | 首振り装置                   | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                            | 目視<br>目視   | —            | —        |        | 80  | その他<br>規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                       | 目視         | —            | —        |
|      | 54  | 旋回装置                    | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                         | 目視<br>目視   | —            | —        | アウトリガー | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 55  | 昇降・スラ<br>イド装置           | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目視   | —            | —        |        | 82  | ロック、<br>ロックピン                           | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 56  | つり上げ<br>装置              | 目視<br>目視                                                                                                                                                                                    | —          | —            | —        |        | 83  | ジャッキ                                    | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視         | —            | —        |
|      | 57  | 油圧<br>キャブ               | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 85  | ターン<br>テーブル                             | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 59  | 作動油<br>タンク              | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 60  | フィルター                   | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 87  | 旋回減速機                                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 61  | 配管ホース                   | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 88  | 旋回ロック                                   | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 62  | 油圧ポンプ                   | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 89  | カウンタウェイト                                | 取付、き裂                                          | 目視         | —            | —        |
|      | 63  | 油圧モーター                  | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 90  | サブフレーム                                  | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 64  | 油圧シリンダー                 | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 91  | ブーム受台                                   | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視         | —            | —        |
| 油圧装置 | 65  | 各種弁                     | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 92  | キャブ                                     | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 66  | オイル<br>クーラー             | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        | 関係     | 93  | 座席                                      | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      | 67  | アキュム<br>レーター            | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 94  | シートベルト                                  | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視         | —            | —        |
|      | 68  | 回転継手                    | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                           | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視         | ✓            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 96  | 表示板                                     | 損傷、取付                                          | 目視         | ✓            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 97  | 灯火装置<br>警告音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>目視   | —            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 98  | 計器類                                     | 作動                                             | 目視         | ✓            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 99  | 後视镜、反射鏡                                 | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視         | —            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 100 | 電気配線                                    | 断線、損傷、取付                                       | 目視         | ✓            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        |        | 101 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>目視   | ✓            | —        |
|      |     |                         | 目視                                                                                                                                                                                          | —          | —            | —        | 総合     | 102 | 総合テスト                                   | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                | 目視<br>目視   | ✓            | —        |

|       |   |              |                                                      |            |   |   |   |
|-------|---|--------------|------------------------------------------------------|------------|---|---|---|
| 排ガス装置 | ★ | 一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等 | — | — | — |
|-------|---|--------------|------------------------------------------------------|------------|---|---|---|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |        |        |        |        |             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 次回特定自主検査実施年月 1130 年 5 月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |        |        |        |        |             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備<br>考                  | <div>1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br/>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br/>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なもの不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br/>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br/>5. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。<br/>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br/>7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br/>8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。<br/>9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。</div> |        |                  |        |        |        |        |             |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | 記<br>号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |  |  |  |  |  |  |  |

## 事業者への要請等及び補修措置

書 明 証  
日 行 發

29年5月9日

定期自主  
標章No.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証 明 書  
發行 No.

5-31

特自檢  
標章No

1088798

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 430年 5月 LB-042

充電前はバッテリー液量を点検して...

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

バッテリー-液量不足

H29.5.9

バッテリー液補充