

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日

26 年 6 月 5 日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

5-188

標章No. 0950260

|        |                |            |                                                                                         |                            |                                                                                     |
|--------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名  | アイナ            | 管理番号       | LQ-033                                                                                  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                                            |
| 型 式    | RV041          | 走行距離       | — km                                                                                    | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                                                                               |
| 製造番号   | 342399         | アワメーター     | 3715 h                                                                                  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                                                                             |
| 性 能    | 作業床高さ 4 m      | 車検有効期間     | — 年 — 月 — 日                                                                             | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>アキ 小島                                                   |
| 検査実施場所 | 町田機工(株) うるまヤード |            |                                                                                         | 責任者                        |  |
| 検査年月日  | H26 年 6 月 5 日  | 検査者<br>氏 名 | 平川 善之  |                            |                                                                                     |

| 区分                   | No. | 検査箇所              | 検査内容                                                                                                                                  | 検査方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 検査結果<br>良 不良                                                                                                          | 補修<br>内容 |  |
|----------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体               | ★ a 始動性<br>★ b 回転の状態<br>★ c 排気の状態<br>★ d エアクリナー<br>★ e 締付け<br>★ f 弁すき間<br>★ g 圧縮圧力<br>★ h 噴射圧力<br>★ i 噴霧状態<br>★ j 過給器<br>★ k エンジンマウント | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>圧縮圧力 (MPa)<br>噴射圧力 (MPa)<br>噴霧状態 良○・不×<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |          |  |
|                      |     |                   | * ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。<br>* 弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 2   | ★ 潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 3   | ★ 燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                         | 目 視<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 4   | 高 圧 ガス<br>噴射装置/G  | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ポンペ・クランプの取付、損傷                                                                                                         | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 5   | ブローバイガス<br>還元装置/G | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                                                                  | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 6   | ★ 冷却装置            | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                       | 目 視<br>聴診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 7   | 点火装置/G            | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                 | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 8   | ★ 電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                        | 目 視<br>聴診<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 9   | エアコンプレッサー/D       | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                             | 目 視<br>操 作<br>聴 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |  |
| 電動機(直流)              | 11  | 電 動 機 本 体         | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミューター汚れ・摩耗、取付                                                                                                       | 目 視<br>聴診<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 12  | 駆 動 用 ベ ル ト       | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                                                                              | 目 視<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 13  | コンタクター            | 機能・接点損傷・摩耗                                                                                                                            | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 14  | 保 護 装 置           | ブレーカー等の作動                                                                                                                             | 操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 15  | 制 御 盤             | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                        | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 16  | バッテリー             | 容量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                            | 目 視<br>比重計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                                                     | L        |  |
|                      | 17  | 充 電 装 置           | 機能・異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                                                                    | 操 作<br>聴診<br>触 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 18  | 配 線               | 接続部緩み・損傷                                                                                                                              | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 20  | フロントアクスル、リヤアクスル   | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                                                                   | 目 視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                     | —        |  |
|                      |     |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |  |
| 下部走行体(ホイール)          | 21  | ホイール(タイヤ)         | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                | 目 視<br>聴診<br>触診<br>タイヤゲージ<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 22  | 減 速 機(チェーン式を含む)   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                  | 目 視<br>聴診<br>触 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 23  | ロ ッ ド、アーム類        | き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                                                                                                    | 目 視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 24  | ナックル              | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                          | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 25  | かじとり車輪            | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 26  | 走行ブレーキ            | 効き(制動距離 m)                                                                                                                            | 操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 27  | 駐車ブレーキ            | 効き                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 28  | 車 体               | き裂、変形、取付                                                                                                                              | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 29  | ビーム、ロック           | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                        | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |          |  |
|                      | 31  | 起 動 輪、遊 動 輪       | き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                               | 目 視<br>聴診<br>触診<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 32  | 上部ローラー、下部ローラー     | き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                               | 目 視<br>聴診<br>触診<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                     |          |  |
| 下部走行体(クローラ)          | 33  | 履 帯               | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                   | 目 視<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                     | —        |  |
|                      | 34  | ゴム履帯              | スチールロード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                      | 目 視<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 35  | 履帯調整装置            | 作動・調整ベルト等のき裂、変形・腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                             | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 36  | 走 行 減 速 機         | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                     | 目 視<br>聴診<br>触 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 37  | 走行ブレーキ            | 効き                                                                                                                                    | 操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                     | —        |  |
|                      | 38  | 駐車ブレーキ            | 効き                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 39  | 下部架台フレーム、ブラケット    | き裂・損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                   | 目 視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                      | 41  | ブーム(ラダー)          | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷                                                                         | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                     | —        |  |
|                      |     |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |  |
|                      |     |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |  |

3 年 間 保 存

LQ-033

証明書  
発行No. 5-188

標準No. 0950260

| 区分   | No.          | 検査箇所                                                                                                                                            | 検査内容                                                                                                                                                                                         | 検査方法                                                                                                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良  | 補修<br>内容 | 区分            | No.                                    | 検査箇所                                           | 検査内容                            | 検査方法          | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 作業装置 | 42           | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                                                                                                                  | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                                                                                           | —             | —        | 安全装置          | 70                                     | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                        | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視<br>操作      | ✓            | —        |
|      | 43           | ヒンジピン                                                                                                                                           | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                                                                                           | —             | —        |               | 71                                     | リモートコン<br>トロール装置                               | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視<br>操作      | —            | —        |
|      | 44           | 伸縮又は<br>屈折機構                                                                                                                                    | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・素線切れ                                                                                                    | 目視<br>スケール                                                                                                                                                                                   | —             | —        |               | 72                                     | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                         | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作      | —            | —        |
|      | 45           | 送油装置<br>(ケーブルベア)                                                                                                                                | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                               | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | —             | —        |               | 73                                     | 過積載防止装置                                        | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作      | ✓            | —        |
|      | 47           | リフトアーム、<br>マスト                                                                                                                                  | 異音・引掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、かじり、取付ヒンジピン<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                             | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | ✓             | —        |               | 74                                     | 車体傾斜角警報装置                                      | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作      | ✓            | —        |
|      | 48           | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                                                                                                         | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                                                                                           | —             | —        |               | 75                                     | アウトリガーインターロック                                  | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作      | —            | —        |
|      | 49           | 平衡装置                                                                                                                                            | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                        | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | —             | —        |               | 76                                     | 緊急停止装置                                         | 作動                              | 目視<br>操作      | ✓            | —        |
|      | 50           | プラットフォーム<br>手すり                                                                                                                                 | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                        | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | ✓             | —        |               | 77                                     | 非常用ポンプ装置                                       | 作動、取付                           | 目視<br>操作      | ✓            | —        |
|      | 51           | バスケット                                                                                                                                           | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                                                                                                           | —             | —        |               | 78                                     | 角度計                                            | 作動、損傷、目盛、取付                     | 目視<br>操作      | —            | —        |
|      | 52           | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                                                                                                   | 損傷、取付                                                                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                                                                                           | ✓             | —        |               | 79                                     | アースリール                                         | 取付、損傷、抵抗                        | 目視<br>テスター    | —            | —        |
|      | 53           | 首振り装置                                                                                                                                           | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                             | 目視<br>聴診                                                                                                                                                                                     | —             | —        | 80            | その他<br>規制装置等                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作                        | —             | —            |          |
|      | 54           | 旋回装置                                                                                                                                            | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>聴診                                                                                                                                                                                     | —             | —        | 81            | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート               | 引掛かり、き裂、変形                                     | 目視<br>操作<br>探傷器                 | —             | —            |          |
|      | 55           | 昇降・スラ<br>イド装置                                                                                                                                   | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>聴診<br>触                                                                                                                                                                                | —             | —        | 82            | ロック、<br>ロックピン                          | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>操作                        | —             | —            |          |
|      | 油圧装置         | 56                                                                                                                                              | つり上げ<br>装置                                                                                                                                                                                   | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>聴診<br>触 | —        | —             | 83                                     | ジャッキ                                           | 作動、き裂、変形、摩耗                     | 目視            | —            | —        |
|      |              | 57                                                                                                                                              | 油圧<br>取出口                                                                                                                                                                                    | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                      | 目視            | —        | —             | 85                                     | ターン<br>テーブル                                    | き裂、変形、ボルト取付                     | 目視<br>探傷器     | —            | —        |
|      |              | 59                                                                                                                                              | 作動油<br>タンク                                                                                                                                                                                   | 油漏れ、エア漏れ、油量、汚れ、<br>ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                              | 目視<br>聴診<br>触 | ✓        | —             | 86                                     | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                               | 引掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷    | 目視<br>聴診<br>触 | —            | —        |
|      |              | 60                                                                                                                                              | フィルター                                                                                                                                                                                        | 油汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                 | 目視            | ✓        | —             | 87                                     | 旋回減速機                                          | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ           | 目視<br>聴診<br>触 | —            | —        |
|      |              | 61                                                                                                                                              | 配管ホース                                                                                                                                                                                        | き裂・損傷、老化、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                      | 目視            | ✓        | —             | 88                                     | 旋回ロック                                          | ロック作動、き裂、損傷                     | 目視<br>操作      | —            | —        |
| 62   |              | 油圧ポンプ                                                                                                                                           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発<br>熱、吐出量、吐出圧力                                                                                                                                                                | 目視<br>聴診<br>触<br>テスター                                                                                                                                                                        | ✓             | —        | 89            | カウンタウエイト                               | 取付、き裂                                          | 目視                              | —             | —            |          |
| 63   |              | 油圧<br>モーター                                                                                                                                      | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                         | 目視<br>聴診<br>触<br>テスター                                                                                                                                                                        | ✓             | —        | 90            | サブフレーム                                 | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器                       | —             | —            |          |
| 64   |              | 油圧<br>シリンダー                                                                                                                                     | 作動、油漏れ、伸縮量、打点、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                 | 目視<br>操作<br>スケール                                                                                                                                                                             | ✓             | —        | 91            | ブーム受台                                  | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                              | —             | —            |          |
| 65   |              | 各種弁                                                                                                                                             | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                                | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | ✓             | —        | 92            | キャブ                                    | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作                        | —             | —            |          |
| 66   |              | オイル<br>クーラー                                                                                                                                     | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                           | 目視<br>聴診<br>触<br>スケール                                                                                                                                                                        | —             | —        | 93            | 座席                                     | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>操作                        | —             | —            |          |
| 67   | アキュム<br>レーター | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                         | 目視<br>聴診<br>圧力計                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                            | —             | 94       | シートベルト        | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                      | 目視                                             | —                               | —             |              |          |
| 68   | 回転継手         | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                            | —             | 95       | 昇降設備、<br>滑り止め | き裂・損傷、変形、取付                            | 目視                                             | ✓                               | —             |              |          |
| 備考   | ★            | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                    | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等                                                                                                                                                                                   | —             | —        | 96            | 表示板                                    | 損傷、取付                                          | 目視                              | ✓             | —            |          |
|      | ★            | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                    | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等                                                                                                                                                                                   | —             | —        | 97            | 燈火装置<br>警告音<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>操作                        | ✓             | —            |          |
| 備考   | 1.           | 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
|      | 2.           | 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
| 備考   | 3.           | 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
|      | 4.           | 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
| 備考   | 5.           | 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
|      | 6.           | 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
| 備考   | 7.           | No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
|      | 8.           | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
| 備考   | 9.           | ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |
|      | 10.          | X △ A T C L —                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |               |          |               |                                        |                                                |                                 |               |              |          |

## 事業者への要請等および補修措置

書日 明行 証發 26 年 6 月 5 日

|              |  |
|--------------|--|
| 定期自主<br>標章No |  |
|--------------|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |       |
|--------------|-------|
| 證明書<br>發行No. | 5-1A8 |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 0950260 |
|--------------|---------|

[illegible]