

# 高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

〔建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用〕

証明書  
発行日 25 年 6 月 20 日

様式SR-HL-01-E

証明書  
発行No. 6-99

標章No. 0741241

|        |               |            |             |                            |                                  |
|--------|---------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| メーカー名  | アイチ           | 管理番号       | LQ-042      | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |
| 型 式    | RV041         | 走行距離       | — km        | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            |
| 製造番号   | 644276        | アワメーター     | 664 h       | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                          |
| 性 能    | 作業床高さ 4 m     | 車検有効期間     | — 年 — 月 — 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>伊吉 悟 |
| 検査実施場所 | 那覇空港国際線ターミナル  | 検査者<br>氏 名 | 平川善之        | 責任者                        | 伊吉 悟                             |
| 検査年月日  | 25 年 6 月 20 日 |            |             |                            |                                  |

| 区分                   | No. | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 検査方法                                                                                                                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|----------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体                     | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |          |
|                      | 2   | ★ 潤滑装置                  | 油量、汚れ、油漏れ、<br>*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                  |              |          |
|                      | 3   | ★ 燃料装置                  | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視<br>テスター                                                                                                          |              |          |
|                      | 4   | 高 圧 ガス<br>噴射装置/G        | ガス漏れ、導管等のき裂・損<br>傷、ポンペ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目 視                                                                                                                  |              |          |
|                      | 5   | ブローバイガス<br>還元装置/G       | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>操 作                                                                                                           |              |          |
|                      | 6   | ★ 冷却装置                  | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>スケール                                                                                                          |              |          |
|                      | 7   | 点火装置/G                  | ディストリビューターキャップき裂、コー<br>ドはめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                  |              |          |
|                      | 8   | ★ 電気装置                  | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>触 診<br>電圧計                                                                                                    |              |          |
|                      | 9   | エアコンプ<br>レッサー/D         | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>操 作<br>聴 診                                                                                                    |              |          |
|                      | 11  | 電 動 機<br>本 体            | 振動、異音、ブッシュ摩耗・<br>当たり、コンミテーター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>聴 診<br>スケール                                                                                                   | ✓            |          |
|                      | 12  | 駆 動 用<br>ベ ル ト          | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>スケール                                                                                                          | ✓            |          |
|                      | 13  | コンタクター                  | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視<br>操 作                                                                                                           | ✓            |          |
| 電動機(直流)              | 14  | 保護装置                    | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 操 作                                                                                                                  | ✓            |          |
|                      | 15  | 制 御 盤                   | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視                                                                                                                  | ✓            |          |
|                      | 16  | バッテリー                   | 液量、比重、端子の緩み・損<br>傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>比重計                                                                                                           | ✓            | L        |
|                      | 17  | 充 電 装 置                 | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 操 作<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    | ✓            |          |
|                      | 18  | 配 線                     | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視                                                                                                                  | ✓            |          |
|                      | 20  | フロントアクスル<br>リアアクスル      | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視<br>探傷器                                                                                                           |              |          |
|                      | 21  | ホイール<br>(タイヤ)           | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール                                                                                  |              |          |
|                      | 22  | 減 速 機<br>(チェーン<br>式を含む) | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    |              |          |
| 下部走行体(ホイール)          | 23  | ロ ッ ド、<br>アーム類          | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視<br>探傷器                                                                                                           |              |          |
|                      | 24  | ナ ッ ク ル                 | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視                                                                                                                  |              |          |
|                      | 25  | か じ と り<br>車 輪          | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                  |              |          |
|                      | 26  | 走行ブレーキ                  | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 操 作                                                                                                                  |              |          |
|                      | 27  | 駐車ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視                                                                                                                  |              |          |
|                      | 28  | 車 体                     | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視                                                                                                                  |              |          |
|                      | 29  | ビーム、<br>ロ ッ ク           | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>操 作                                                                                                           |              |          |
|                      | 31  | 起 動 輪、<br>遊 動 輪         | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    | ✓            |          |
|                      | 32  | 上部ローラー、<br>下部ローラー       | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>探傷器                                                                                                           | ✓            |          |
|                      | 33  | 履 帯                     | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブッシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目 視<br>スケール                                                                                                          |              |          |
| 下部走行体(クローラ)          | 34  | ゴム履帯                    | スチールゴード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>スケール                                                                                                          | ✓            |          |
|                      | 35  | 履帯調整<br>装 置             | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形・腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                                                                    | ✓            |          |
|                      | 36  | 走 行<br>減 速 機            | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    | ✓            |          |
|                      | 37  | 走行ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 操 作                                                                                                                  |              |          |
|                      | 38  | 駐車ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視                                                                                                                  | ✓            |          |
|                      | 39  | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット  | き裂・損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視<br>探傷器                                                                                                           | ✓            |          |
|                      | 41  | フ ー ム<br>(ラダー)          | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                   |              |          |
|                      |     | 作業装置                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |              |          |

3年間保存

LQ-042

| 区分    | No.     | 検査箇所                                                                                                                                            | 検査内容                                                                       | 検査方法                                                                                                                                      | 検査結果  |    | 補修内容 | 区分        | No.                        | 検査箇所                                   | 検査内容                         | 検査方法             | 検査結果                      |      | 補修内容 |   |   |   |   |   |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|------|------|---|---|---|---|---|
|       |         |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                           | 良     | 不良 |      |           |                            |                                        |                              |                  | 良                         | 不良   |      |   |   |   |   |   |
| 作業装置  | 42      | 絶縁ブーム絶縁カバー                                                                                                                                      | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                | 目視                                                                                                                                        | —     | —  | —    | 安全装置      | 70                         | 操作レバー、スイッチ、ボタン等                        | 作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視               | ✓                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
|       | 43      | ヒンジピン                                                                                                                                           | 連結部がた、取付                                                                   | 目視                                                                                                                                        | —     | —  | —    |           | 71                         | リモートコントロール装置                           | 作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視               | —                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
|       | 44      | 伸縮又は屈折機構                                                                                                                                        | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・損傷・取付・連結部がた、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ | 目視スケール                                                                                                                                    | —     | —  | —    |           | 72                         | 作業範囲規制装置(伸縮・起伏・旋回)                     | 作動、損傷、取付                     | 目視               | —                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
|       | 45      | 送油装置(ケーブルペア)                                                                                                                                    | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、作動、損傷、取付、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                     | 目視操作                                                                                                                                      | —     | —  | —    |           | 73                         | 過積載防止装置                                | 作動、損傷、取付                     | 目視               | ✓                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
|       | 昇降      | 47                                                                                                                                              | リフトアーム、マスト                                                                 | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、ねじれ、かじり、取付、ヒンジピン損傷・取付、連結部がた                                                                                                | 目視操作  | ✓  | —    |           | —                          | 74                                     | 車体傾斜角警報装置                    | 作動、損傷、取付         | 目視                        | —    | —    | — |   |   |   |   |
|       |         | 48                                                                                                                                              | リフトチェーン又はワイヤロープ                                                            | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・抜け止め異常、たるみ                                                                                                                   | 目視    | —  | —    |           | —                          | 75                                     | アウトリガーインターロック                | 作動、損傷、取付         | 目視                        | —    | —    | — |   |   |   |   |
|       | 作業装置    | 49                                                                                                                                              | 平衡装置                                                                       | 作動、ロープ・チェーンのき裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等のき裂・摩耗、ターンバックル・取付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                 | 目視操作  | —  | —    |           | —                          | 76                                     | 緊急停止装置                       | 作動               | 目視                        | ✓    | —    | — |   |   |   |   |
|       |         | 50                                                                                                                                              | プラットフォーム、手すり                                                               | き裂、変形、腐食、閉閉、ロック作動                                                                                                                         | 目視操作  | ✓  | —    |           | —                          | 77                                     | 非常用ポンプ装置                     | 作動、取付            | 目視                        | ✓    | —    | — |   |   |   |   |
|       |         | 51                                                                                                                                              | バケット、バスケット                                                                 | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                           | 目視    | —  | —    |           | —                          | 78                                     | 角度計                          | 作動、損傷、目盛、取付      | 目視                        | —    | —    | — |   |   |   |   |
|       |         | 52                                                                                                                                              | 安全帯用ロープ掛け                                                                  | 損傷、取付                                                                                                                                     | 目視    | ✓  | —    |           | —                          | 79                                     | アースリール                       | 取付、損傷、抵抗         | 目視                        | —    | —    | — |   |   |   |   |
|       |         | 53                                                                                                                                              | 首振り装置                                                                      | 作動、ロック作動、異音、減速機等の損傷・油漏れ・汚れ、油漏れ、ベアス・リンク等のき裂・変形、摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付                                                                         | 目視聴診  | —  | —    |           | —                          | 80                                     | その他規制装置等                     | 作動、損傷、取付         | 目視                        | —    | —    | — |   |   |   |   |
|       | アタッチメント | 54                                                                                                                                              | 旋回装置                                                                       | 作動、異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部のガタ、取付                                                                                               | 目視聴診  | —  | —    |           | —                          | 車体関係                                   | 81                           | ビーム、ビームボックス、フロート | 引っ掛かり、き裂、変形               | 目視   | —    | — | — |   |   |   |
|       |         | 55                                                                                                                                              | 昇降・スライド装置                                                                  | 作動、異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部のガタ、取付                                                                                               | 目視聴診  | —  | —    |           | —                          |                                        | 82                           | ロック、ロックピン        | ロック作動、ピン変形、チェーン損傷         | 目視   | —    | — | — |   |   |   |
|       |         | 56                                                                                                                                              | つり上げ装置                                                                     | 異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油漏れ・汚れ、油漏れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤロープ直径減少・索線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、端末処理損傷・ほつれ、取付)、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形 | 目視聴診触 | —  | —    |           | —                          |                                        | 83                           | ジャッキ             | 作動、き裂、変形、摩耗               | 目視   | —    | — | — |   |   |   |
|       | 油圧装置    | 57                                                                                                                                              | 油圧取出口                                                                      | カップリング損傷、油漏れ、キャップ取付                                                                                                                       | 目視    | —  | —    |           | —                          |                                        | 85                           | ターnteーブル         | き裂、変形、ボルト取付               | 目視   | —    | — | — |   |   |   |
|       |         | 59                                                                                                                                              | 作動油タンク                                                                     | 油漏れ、エア漏れ、油漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                 | 目視    | ✓  | —    |           | —                          |                                        | 86                           | 旋回ベアリング、旋回ギヤ     | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗・取付、シール損傷 | 目視聴診 | —    | — | — |   |   |   |
|       |         | 60                                                                                                                                              | フィルター                                                                      | 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                               | 目視    | ✓  | —    |           | —                          |                                        | 87                           | 旋回減速機            | 異音、異常発熱、油漏れ・汚れ、油漏れ        | 目視聴診 | —    | — | — |   |   |   |
|       |         | 61                                                                                                                                              | 配管ホース                                                                      | き裂、損傷、老化、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                       | 目視    | ✓  | —    |           | —                          |                                        | 88                           | 旋回ロック            | ロック作動、き裂、損傷               | 目視   | —    | — | — |   |   |   |
| 62    |         | 油圧ポンプ                                                                                                                                           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、吐出量、吐出圧力                                                  | 目視聴診触                                                                                                                                     | ✓     | —  | —    | 89        | カウンタースタック                  |                                        | 取付、き裂                        | 目視               | —                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
| 63    |         | 油圧モーター                                                                                                                                          | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                           | 目視聴診触                                                                                                                                     | ✓     | —  | —    | 90        | サブフレーム                     |                                        | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)            | 目視               | —                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
| 64    |         | 油圧シリンダー                                                                                                                                         | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷                                                  | 目視操作スケール                                                                                                                                  | ✓     | —  | —    | 91        | ブーム受台                      |                                        | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、取付             | 目視               | —                         | —    | —    |   |   |   |   |   |
| 65    |         | 各種弁                                                                                                                                             | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、電磁弁異音・異常発熱                                                  | 目視操作                                                                                                                                      | ✓     | —  | —    | 92        | キャブ                        | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視                           | —                | —                         | —    |      |   |   |   |   |   |
| 66    |         | オイルクーラー                                                                                                                                         | 油温、目詰まり、パイプ変形・破損、油漏れ、ベルトたわみ・損傷・摩耗、モーターの異音・異常振動・異常発熱                        | 目視聴診触スケール                                                                                                                                 | —     | —  | —    | 93        | 座席                         | 座席調整・ロック作動、取付                          | 目視                           | —                | —                         | —    |      |   |   |   |   |   |
| 67    |         | アキュムレーター                                                                                                                                        | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                        | 目視聴診圧力計                                                                                                                                   | —     | —  | —    | 94        | シートベルト                     | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                      | 目視                           | —                | —                         | —    |      |   |   |   |   |   |
| 68    | 回転継手    | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                        | 目視                                                                         | —                                                                                                                                         | —     | —  | 95   | 昇降設備、滑り止め | き裂、損傷、変形、取付                | 目視                                     | ✓                            | —                | —                         |      |      |   |   |   |   |   |
| 排ガス装置 | ★       | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                    | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                           | 目視、聴診、レンチ等                                                                                                                                | —     | —  | —    | 96        | 表示板                        | 損傷、取付                                  | 目視                           | ✓                | —                         | —    |      |   |   |   |   |   |
|       | ★       |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      | 97        | 燈光装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター | 作動、取付、レンズ破損・浸水                         | 目視                           | ✓                | —                         | —    |      |   |   |   |   |   |
| 備考    | 1.      | 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  | 記号                        | X    | △    | A | T | C | L | — |
|       | 2.      | 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-01を使用すること。                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 3.      | 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 4.      | 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 5.      | 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 6.      | 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 7.      | No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 8.      | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |
|       | 9.      | ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                      |                                                                            |                                                                                                                                           |       |    |      |           |                            |                                        |                              |                  |                           |      |      |   |   |   |   |   |

## 事業者への要請等および補修措置

書日 明行 証發 25年6月20日

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |      |
|--------------|------|
| 證明書<br>發行No. | 6-99 |
|--------------|------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 0741241 |
|--------------|---------|

事業者への要請等

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| 次回定期(特定)自主検査実施年月 | 1126 年 6 月 | LQ-042 |
|------------------|------------|--------|

使用前は、保守点検を行ってください。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]