

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日

27 年 1 月 12 日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

1-33

標章No.

0941033

メーカー名	364	管理番号	LQ-047	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	RV041	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	654818D	アワメーター	624 h	検査業者登録番号	第 17 号
性 能	作業床高さ 4 m	車検有効期間	— 年一月一日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 石吉 4 号
検査実施場所	町田機工(株)うるまサート	検査者 氏 名	平川善之	責任者	
検査年月日	27 年 1 月 12 日				

区分	No.	検 査 簡 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
			* ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 * 弁すき間の異常による異音がなく、検査項目 No.a,b,c に異常がない場合は、この検査を省略してもよい。			
	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、* エレメントの汚れ・損傷	目 視		
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、* エレメントの汚れ・目詰まり	目 視 テスター		
	4	高 圧 ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目 視		
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目 視 操 作		
	6	★ 冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目 視 聴診 スケール レンチ等		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩耗・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目 視 タイミング ライト		
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目 視 聴診 テスター		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目 視 操 作 聴 診		
電動機(直流)	11	電 動 機 本 体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミューター汚れ・摩耗、取付	目 視 聴診 スケール	✓	
	12	駆 動 用 ベ ル ト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目 視 スケール	✓	
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目 視 操 作	✓	
	14	保 護 装 置	ブレーカー等の作動	操 作	✓	
	15	制 御 盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目 視	✓	
	16	バッテリー	重量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目 視 比重計	✓	L
	17	充 電 装 置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	操 作 聴診 触 診	✓	
	18	配 線	接続部緩み、損傷	目 視	✓	
	20	フロントアクスル、リヤアクスル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目 視 探傷器	—	—
下部走行体(ホイール)	21	ホ イ ール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目 視 聴 診 触 診 タイヤゲージ スケール		
	22	減 速 機 (チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目 視 聴 診 触 診		
	23	ロ ッ ド、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目 視 探傷器		
	24	ナ ッ ク ル かじとり車輪	連結部がた、すき間、き裂	目 視		
	25	ステアリング角度、ストッパー ボルト取付、接触		目 視		
	26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操 作		
	27	駐車ブレーキ	効き	目 視		
	28	車 体	き裂、変形、取付	目 視		
	29	ビーム、 ロ ッ ク	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目 視 操 作		
	31	起 動 輪、 遊 動 輪	き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴診 触 診	✓	
	32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴診 触 診 探傷器	✓	
下部走行体(クローラ)	33	履 帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目 視 スケール	—	—
	34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目 視 スケール	✓	
	35	履帯調整 装 置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目 視 操 作 探傷器	✓	
	36	走 行 減 速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目 視 聴診 触 診	✓	
	37	走行ブレーキ	効き	操 作	—	—
	38	駐車ブレーキ	効き	目 視	✓	
	39	下部架台 フレーム、 ブラケット	き裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付	目 視 探傷器	✓	
	41	ブ ー ム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目 視 スケール 探傷器	—	—

3 年 間 保 存

LQ-047

作 業 装 置							作 業 装 置													
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
作業装置	ブーム	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	操作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた、 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 目操作	—	—							
		43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—		71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた、 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 目操作	—	—							
		44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・素線切れ	目視 目スケール	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視	—	—							
		45	送油装置 (ケーブルペア)	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 目操作	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 目操作	—	—							
	昇降	47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、がた、き裂、 ねじれ、かじり、取付ピン損傷・ 損傷・取付、連結部がた	目視 目操作	—	安全装置	74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 目操作	—	—							
		48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視	—	—							
		49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 目操作	—		76	緊急停止装置	作動	目視 目操作	—	—							
	アタッチメント	50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 目操作	—		77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視 目操作	—	—							
		51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 目操作	—	—							
		52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 目操作	—	—							
		53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油漏れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 目操作 目聴診	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 目操作	—	—							
		54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 目操作 目聴診	—	アウトリガー	81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 目操作 目探傷器	—	—							
		55	昇降・スラ イド装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレ ーキ作動、油漏れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・素 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シムルき裂・変形・摩耗、 端処理損傷・はつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 目操作 目聴診 目触診	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 目操作	—	—							
		56	つり上げ 装置	油漏れ、エア漏れ、油漏れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 目操作 目聴診 目触診	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—							
	油圧装置	57	油 取 出 し 口	カッピング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—		車体関係	85	ター ン テ ー ブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 目操作 目探傷器	—	—						
59		作 動 油 タ ン ク	油漏れ、エア漏れ、油漏れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 目操作 目聴診 目触診	—	86			旋回アタック、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 目操作 目聴診 目触診	—	—							
60		フィルター	油漏れ、目詰まり、油漏れ	目視	—	87			旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、 油漏れ	目視 目操作 目聴診 目触診	—	—							
61		配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	—	88			旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 目操作	—	—							
62		油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発 熱、吐出量、吐出圧力	目視 目操作 目聴診 目触診 目テスト	—	89	カウンタウェイト		取付、き裂	目視	—	—								
63		油 圧 モ ー タ ー	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 目操作 目聴診 目触診 目テスト	—	90	サブフレーム		き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 目操作 目探傷器	—	—								
64		油 シ リン ダ ー	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、 き裂、曲がり、擦り傷	目視 目操作 目聴診 目触診 目スケール	—	91	ブーム受台		き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—								
65		各 種 弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 目操作	—	92	キ ャ ブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 目操作	—	—									
油圧装置		66	オ イ ル ク ー ラ ー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目視 目操作 目聴診 目触診 目スケール	—	総合	93	座 席	座席調整・ロック作動、取付	目視 目操作	—	—							
		67	ア キ ュ ム レ ー タ ー	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 目操作 目聴診 目触診 目圧力計	—		94	シートベルト	損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—							
	68	回 転 継 手	回転状態、油漏れ	目視	—	95		昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	—	—								
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置		触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷		目視、聴診、レンチ等		—	—	—	—									
	★							—	—	—	—									
備考	1. 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。 2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。 3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。 8. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 9. ★及び★印は、安全衛生上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。											記 号	交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し	
	X	△	A	T	C	L		—												

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 27 年 1 月 12 日

定期自主 標章No.	
---------------	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	1-33
--------------	------

特自檢 標章No.	0941033
--------------	---------

LQ-047

事業者への要請等

使用前は、保身点検を行、下す。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	左側車輪のブレーキパッド交換	2023年10月15日	左側車輪のブレーキパッドを新品に交換し、ブレーキ油のレベルを確認した。
2	エンジンオイルの交換	2023年11月05日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。
3	タイヤの空気圧調整	2023年11月20日	全4つのタイヤの空気圧を規定値に調整した。
4	ブレーキフルードの補充	2023年12月01日	ブレーキフルードのレベルを確認し、不足分を補充した。
5	ヘッドライトの点検	2023年12月10日	ヘッドライトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
6	冷却水の補充	2024年01月05日	冷却水のレベルを確認し、不足分を補充した。
7	ワイパーの交換	2024年01月15日	フロントガラスのワイパーを新品に交換した。
8	エンジンベルトの点検	2024年01月25日	エンジンベルトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
9	ブレーキディスクの点検	2024年02月05日	ブレーキディスクの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
10	エンジンオイルの交換	2024年02月15日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。
11	タイヤの空気圧調整	2024年02月25日	全4つのタイヤの空気圧を規定値に調整した。
12	ブレーキフルードの補充	2024年03月05日	ブレーキフルードのレベルを確認し、不足分を補充した。
13	ヘッドライトの点検	2024年03月15日	ヘッドライトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
14	冷却水の補充	2024年03月25日	冷却水のレベルを確認し、不足分を補充した。
15	ワイパーの交換	2024年04月05日	フロントガラスのワイパーを新品に交換した。
16	エンジンベルトの点検	2024年04月15日	エンジンベルトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
17	ブレーキディスクの点検	2024年04月25日	ブレーキディスクの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
18	エンジンオイルの交換	2024年05月05日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。
19	タイヤの空気圧調整	2024年05月15日	全4つのタイヤの空気圧を規定値に調整した。
20	ブレーキフルードの補充	2024年05月25日	ブレーキフルードのレベルを確認し、不足分を補充した。
21	ヘッドライトの点検	2024年06月05日	ヘッドライトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
22	冷却水の補充	2024年06月15日	冷却水のレベルを確認し、不足分を補充した。
23	ワイパーの交換	2024年06月25日	フロントガラスのワイパーを新品に交換した。
24	エンジンベルトの点検	2024年07月05日	エンジンベルトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
25	ブレーキディスクの点検	2024年07月15日	ブレーキディスクの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
26	エンジンオイルの交換	2024年07月25日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。
27	タイヤの空気圧調整	2024年08月05日	全4つのタイヤの空気圧を規定値に調整した。
28	ブレーキフルードの補充	2024年08月15日	ブレーキフルードのレベルを確認し、不足分を補充した。
29	ヘッドライトの点検	2024年08月25日	ヘッドライトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
30	冷却水の補充	2024年09月05日	冷却水のレベルを確認し、不足分を補充した。
31	ワイパーの交換	2024年09月15日	フロントガラスのワイパーを新品に交換した。
32	エンジンベルトの点検	2024年09月25日	エンジンベルトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
33	ブレーキディスクの点検	2024年10月05日	ブレーキディスクの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
34	エンジンオイルの交換	2024年10月15日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。
35	タイヤの空気圧調整	2024年10月25日	全4つのタイヤの空気圧を規定値に調整した。
36	ブレーキフルードの補充	2024年11月05日	ブレーキフルードのレベルを確認し、不足分を補充した。
37	ヘッドライトの点検	2024年11月15日	ヘッドライトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
38	冷却水の補充	2024年11月25日	冷却水のレベルを確認し、不足分を補充した。
39	ワイパーの交換	2024年12月05日	フロントガラスのワイパーを新品に交換した。
40	エンジンベルトの点検	2024年12月15日	エンジンベルトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
41	ブレーキディスクの点検	2024年12月25日	ブレーキディスクの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
42	エンジンオイルの交換	2025年01月05日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。
43	タイヤの空気圧調整	2025年01月15日	全4つのタイヤの空気圧を規定値に調整した。
44	ブレーキフルードの補充	2025年01月25日	ブレーキフルードのレベルを確認し、不足分を補充した。
45	ヘッドライトの点検	2025年02月05日	ヘッドライトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
46	冷却水の補充	2025年02月15日	冷却水のレベルを確認し、不足分を補充した。
47	ワイパーの交換	2025年02月25日	フロントガラスのワイパーを新品に交換した。
48	エンジンベルトの点検	2025年03月05日	エンジンベルトの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
49	ブレーキディスクの点検	2025年03月15日	ブレーキディスクの点検を行い、正常に作動していることを確認した。
50	エンジンオイルの交換	2025年03月25日	エンジンオイルを規定量まで交換し、フィルターも交換した。

p6	心、肝、液不足	H27.1/10	心、肝、液補給
101	金酒脂不足	"	金酒又給脂

101	神经脂肪不足	"	701 又 神经
-----	--------	---	----------