

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

2年/月7日

様式SR-HL-01-G

証明書  
発行No.

1-13

標準  
No.

1127913

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

|               |          |  |            |         |  |                    |                          |  |  |
|---------------|----------|--|------------|---------|--|--------------------|--------------------------|--|--|
| メーカー名         | ア14      |  | 管理<br>No.  | LQ-063  |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |  |
| 型式            | RM04B    |  | 走行<br>距離   | — km    |  | 機械管理者氏名            | 町田宗才                     |  |  |
| 製造<br>番号      | 683475   |  | 稼働<br>時間   | 14244 h |  | 検査業者登録番号           | 第17号                     |  |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 3.8 m    |  | 車検<br>有効期間 | 一年一月一日  |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ    |  |  |
| 検査<br>実施場所    | 那覇空港     |  | 検査者<br>氏名  | 平川 英仁   |  | 責任者名               | 又吉 悟                     |  |  |
| 検査<br>年月日     | 令和2年1月7日 |  |            |         |  |                    |                          |  |  |

| 区分                       | No.         | 検査箇所                                                          | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査方法                                                                                                                        | 検査結果<br>良  | 不良 | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1           | 本体                                                            | a *始動性<br>かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>c *排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>e *締付け<br>シリンドーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>f *弁すき間<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良×<br>j *過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント<br>ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |            |    |          |
|                          | 2           | *潤滑装置                                                         | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                          |            |    |          |
|                          | 3           | *燃料装置                                                         | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、テスター                                                                                                                     |            |    |          |
|                          | 4           | 高圧ガス噴射装置/G                                                    | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                                                                                                                          |            |    |          |
|                          | 5           | ブローバイガス還元装置/G                                                 | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作                                                                                                                       |            |    |          |
|                          | 6           | *冷却装置                                                         | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、触診、スケール<br>レンチ等                                                                                                          |            |    |          |
|                          | 7           | 点火装置/G                                                        | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、タイミング、ライト                                                                                                                |            |    |          |
|                          | 8           | *電気装置                                                         | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、触診、テスター                                                                                                                  |            |    |          |
|                          | 9           | エアコンプレッサー/D                                                   | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、聴診                                                                                                                    |            |    |          |
|                          | 電動機<br>(直流) | 11                                                            | 電動機本体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                                                             | 目視、聴診、スケール | ✓  |          |
| 12                       |             | 駆動用ベルト                                                        | たわみ、スリップ・損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、スケール                                                                                                                     | ✓          |    |          |
| 13                       |             | コンタクター                                                        | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作                                                                                                                       | ✓          |    |          |
| 14                       |             | 保護装置                                                          | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 操作                                                                                                                          | ✓          |    |          |
| 15                       |             | 制御盤                                                           | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                          | ✓          |    |          |
| 16                       |             | バッテリー                                                         | 液量・比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、比重計                                                                                                                      | ✓          |    |          |
| 17                       |             | 充電装置                                                          | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 操作、聴診、触診                                                                                                                    | ✓          |    |          |
| 18                       |             | 配線                                                            | 接続部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                                                                                                                          | ✓          |    |          |
| 20                       |             | フロントアクスル、リヤアクスル                                               | き裂・損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、探傷器                                                                                                                      | —          | —  | —        |
| 走行<br>操縦<br>制動<br>車体     | 21          | ホイール(タイヤ)                                                     | 空気圧、き裂・損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診、<br>タイヤゲージ、スケール                                                                                                    | —          | —  | —        |
|                          | 22          | 減速機(チェーン式を含む)                                                 | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、聴診、触診                                                                                                                    | —          | —  | —        |
|                          | 23          | ロッド、アーム類                                                      | 異音・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、探傷器                                                                                                                      | —          | —  | —        |
|                          | 24          | ナックル                                                          | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                          | —          | —  | —        |
|                          | 25          | かじとり車輪                                                        | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                          | —          | —  | —        |
|                          | 26          | 走行ブレーキ                                                        | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 操作                                                                                                                          | —          | —  | —        |
|                          | 27          | 駐車ブレーキ                                                        | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                          | —          | —  | —        |
|                          | 28          | 車体                                                            | き裂・変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                                                                                                                          | —          | —  | —        |
|                          | 29          | ビーム、ロック                                                       | 伸縮、き裂・変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作                                                                                                                       | ✓          | —  | —        |
| 下部走行<br>行<br>制動<br>車体    | 31          | 起動輪、遊動輪                                                       | き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                                | ✓          |    |          |
|                          | 32          | 上部ローラー、下部ローラー                                                 | き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                          | ✓          |    |          |
|                          | 33          | 履帯                                                            | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・プシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、スケール                                                                                                                     | —          | —  | —        |
|                          | 34          | ゴム履帯                                                          | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、スケール                                                                                                                     | ✓          |    |          |
|                          | 35          | 履帯調整装置                                                        | 作動、調整ボルト等のき裂・変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、探傷器                                                                                                                   | ✓          |    |          |
|                          | 36          | 走行減速機                                                         | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、聴診、触診                                                                                                                    | ✓          |    |          |
|                          | 37          | 走行ブレーキ                                                        | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 操作                                                                                                                          | ✓          |    |          |
|                          | 38          | 駐車ブレーキ                                                        | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                          | ✓          |    |          |
|                          | 39          | 下部架台フレーム、ブラケット                                                | き裂・損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、探傷器                                                                                                                      | ✓          |    |          |
| 41                       | ブーム(ラダー)    | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷 | 目視、スケール、探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                           | —          | —  |          |

3 年 間 保 存

| 区分   | No. | 検 査 箇 所                    | 検 査 内 容                                                                                                                                                | 検 査 方 法       | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 作業装置 | 42  | 絶縁ブーム絶縁カバー                 | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                            | 目視            | —            | —          |
|      | 43  | ヒンジピン                      | 連結部がた、取付                                                                                                                                               | 目視            | —            | —          |
|      | 44  | 伸縮又は屈折機構                   | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・損傷・取付・連結部がた、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ                                                                             | 目視、スケール       | —            | —          |
|      | 45  | 送油装置（ケーブルペア）               | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、作動、損傷、取付、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                                                                                                 | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 47  | リフトアーム、マスト                 | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、ねじれ、かびり、取付、ヒンジピン損傷・取付、連結部がた                                                                                                             | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 48  | リフトチェーン又はワイヤーロープ           | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                | 目視            | ✓            | —          |
|      | 49  | 平衡装置                       | 作動、ロープ・チェーンのき裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等のき裂・摩耗、ターンバックル・取付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                              | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 50  | プラットフォーム、手すり               | き裂、変形、腐食、開閉、ロック作動                                                                                                                                      | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 51  | バケット、バスケット                 | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                        | 目視            | —            | —          |
|      | 52  | 安全帯用ロープ掛け                  | 損傷、取付                                                                                                                                                  | 目視            | ✓            | —          |
| 昇降装置 | 53  | 首振り装置                      | 作動、ロック作動、異音、減速機等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、ベース・リンク等のき裂・変形、摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付                                                                                       | 目視、操作、聴診      | —            | —          |
|      | 54  | 旋回装置                       | 作動、異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部がた、取付                                                                                                             | 目視、操作、聴診      | —            | —          |
|      | 55  | 昇降・スライド装置                  | 作動、異音、ベース・リンク等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部がた、取付                                                                                                             | 目視、操作、聴診      | —            | —          |
|      | 56  | つり上げ装置                     | 異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、き裂・損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、繊維ロープ（仕様、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、乾燥、シブキ裂・変形・摩耗、端処理損傷・ほつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形 | 目視、操作、聴診、触診   | —            | —          |
|      | 57  | 油圧取出し口                     | カップリング損傷、油漏れ、キャップ取付                                                                                                                                    | 目視            | —            | —          |
|      | 59  | 作動油タンク                     | 油漏れ、エア漏れ、油質、汚れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                            | 目視、石けん水       | ✓            | —          |
|      | 60  | フィルター                      | 汚れ・損傷、油漏れ                                                                                                                                              | 目視            | ✓            | —          |
|      | 61  | 配管ホース                      | き裂、損傷、老化、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                    | 目視            | ✓            | —          |
|      | 62  | 油圧ポンプ                      | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、吐出量・吐出圧力                                                                                                                              | 目視、聴診、触診、テスト  | ✓            | —          |
|      | 63  | 油圧モーター                     | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診、スケール | —            | —          |
| 油圧装置 | 64  | 油圧シリンダー                    | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                              | 目視、操作、スケール    | ✓            | —          |
|      | 65  | 各種弁                        | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                              | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 66  | オイルクーラー                    | 油温、目詰まり、パイプ変形・破損、油漏れ、ベルトたわみ・損傷・摩耗、モーターの異音・異常振動・異常発熱                                                                                                    | 目視、聴診、触診、スケール | —            | —          |
|      | 67  | アキュムレーター                   | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                                                                                                    | 目視、操作、聴診、圧力計  | —            | —          |
|      | 68  | 回転継手                       | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                               | 目視            | —            | —          |
|      | 70  | 操作レバー、スイッチ、ボタン等            | 作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                                                                                                           | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 71  | リモートコントロール装置               | 作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                                                                                                           | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 72  | 作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）         | 作動、損傷、取付                                                                                                                                               | 目視            | —            | —          |
|      | 73  | 過積載防止装置                    | 作動、損傷、取付                                                                                                                                               | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 74  | 車体傾斜角警報装置                  | 作動、損傷、取付                                                                                                                                               | 目視、操作         | ✓            | —          |
| 安全装置 | 75  | アウトリガー インターロック             | 作動、損傷、取付                                                                                                                                               | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 76  | 緊急停止装置                     | 作動                                                                                                                                                     | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 77  | 非常用停止装置                    | 作動、取付                                                                                                                                                  | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 78  | 角度計                        | 作動、損傷、目盛、取付                                                                                                                                            | 目視            | —            | —          |
|      | 79  | アースリール                     | 取付、損傷、抵抗                                                                                                                                               | 目視、テスト        | —            | —          |
|      | 80  | その他規制装置等                   | 作動、損傷、取付                                                                                                                                               | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 81  | ビーム、ビームボックス、フロート           | 引っ掛かり、き裂、変形                                                                                                                                            | 目視、操作、探傷器     | —            | —          |
|      | 82  | ロック、ロックピン                  | ロック作動、ピン変形、チェーン損傷                                                                                                                                      | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 83  | ジャッキ                       | 作動、き裂、変形、摩耗                                                                                                                                            | 目視            | —            | —          |
|      | 85  | ターンテーブル                    | き裂、変形、ボルト取付                                                                                                                                            | 目視、探傷器        | —            | —          |
| 車体関係 | 86  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ               | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗・取付、シール損傷                                                                                                                              | 目視、操作、聴診      | —            | —          |
|      | 87  | 旋回減速機                      | 異音、異常発熱、油質・汚れ、油漏れ                                                                                                                                      | 目視、聴診、触診      | —            | —          |
|      | 88  | 旋回ロック                      | ロック作動、き裂、損傷                                                                                                                                            | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 89  | カウンタウエイト                   | き裂、取付                                                                                                                                                  | 目視            | —            | —          |
|      | 90  | サブフレーム                     | き裂、変形、取付（ボルト、ナット）                                                                                                                                      | 目視、探傷器        | —            | —          |
|      | 91  | ブーム受台                      | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、取付                                                                                                                                       | 目視            | —            | —          |
|      | 92  | キャブ                        | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損                                                                                                                 | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 93  | 座席                         | 座席調整・ロック作動、取付                                                                                                                                          | 目視、操作         | —            | —          |
|      | 94  | シートベルト                     | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                                                                                                                                      | 目視            | —            | —          |
|      | 95  | 昇降設備、滑り止め                  | き裂、損傷、変形、取付                                                                                                                                            | 目視            | —            | —          |
| 関係   | 96  | 表示板                        | 損傷、取付                                                                                                                                                  | 目視            | ✓            | —          |
|      | 97  | 燈大装置、音響器、方向指示器、懐中電灯、デフロスター | 作動、取付、レンズ破損・浸水                                                                                                                                         | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 98  | 計器類                        | 作動                                                                                                                                                     | 目視            | ✓            | —          |
|      | 99  | 後写鏡、反射鏡                    | 汚れ、損傷、写影                                                                                                                                               | 目視            | —            | —          |
|      | 100 | 電気配線                       | 断線、損傷、取付                                                                                                                                               | 目視            | ✓            | —          |
|      | 101 | 給油脂                        | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                                                                                                        | 目視、操作         | ✓            | —          |
|      | 102 | 総合テスト                      | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                                        | 操作、聴診、触診      | ✓            | —          |
|      | 103 | 排ガス装置                      | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                       | 目視、聴診、レンチ等    | —            | —          |
|      | 103 | 排ガス装置                      | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                       | 目視、聴診、レンチ等    | —            | —          |

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 2021 年 / 月

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 記号 | 交換 | 分解 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | ×  | ⊗  | △  | A  | T  | C  | L  | —    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

