

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

29年4月4日

様式SR-HL-01-F

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

4-53

標準  
No.

1088724

|               |                       |  |            |           |  |                    |                          |  |
|---------------|-----------------------|--|------------|-----------|--|--------------------|--------------------------|--|
| メーカー名         | P14コ-ボレ-ツコソ           |  | 管理<br>No.  | LQ-068    |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
| 型式            | RM04B                 |  | 走行<br>距離   | — km      |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |  |
| 製造<br>番号      | 683725                |  | 稼働<br>時間   | 11428 h   |  | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号                  |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 3.8 m                 |  | 車検<br>有効期間 | 一年一月一日    |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>実施場所    | マダダテクノ(株) 沖縄市登川3458番地 |  | 検査者<br>氏名  | 平川 英仁 (印) |  | 責任者名               | 又吉 悟                     |  |
| 検査<br>年月日     | H29年4月14日             |  |            |           |  |                    |                          |  |

| 区分                   | No.     | 検査箇所              | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検査方法                                                                                                                 | 検査結果<br>良 不良                     | 補修<br>内容 |   |
|----------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1       | 本体                | ★ a 始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリーナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |                                  |          |   |
|                      | 2       | ★ 潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 3       | ★ 燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視<br>テスター                                                                                                           |                                  |          |   |
|                      | 4       | 高圧ガス<br>噴射装置/G    | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 5       | ブローバイガス<br>還元装置/G | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視<br>操作                                                                                                             |                                  |          |   |
|                      | 6       | ★ 冷却装置            | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバーダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視<br>触診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                             |                                  |          |   |
|                      | 7       | 点火装置/G            | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 8       | ★ 電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視<br>触診<br>テスター                                                                                                     |                                  |          |   |
|                      | 9       | エアコンプレッサー/D       | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視<br>操作<br>聴診                                                                                                       |                                  |          |   |
|                      | 電動機(直流) | 11                | 電動機本体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                                                      | 目視<br>聴診<br>スケール                 | ✓        |   |
|                      |         | 12                | 駆動用ベルト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                                                             | 目視<br>スケール                       | —        | — |
| 13                   |         | コンタクター            | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視<br>操作                                                                                                             | ✓                                |          |   |
| 14                   |         | 保護装置              | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視<br>操作                                                                                                             | ✓                                |          |   |
| 15                   |         | 制御盤               | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                   | ✓                                |          |   |
| 16                   |         | バッテリー             | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視<br>比重計                                                                                                            | ✓                                | L        |   |
| 17                   |         | 充電装置              | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視<br>聴診<br>触診                                                                                                       | ✓                                |          |   |
| 18                   |         | 配線                | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                   | ✓                                |          |   |
| 19                   |         | フロントアクスル、リアアクスル   | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視<br>探傷器                                                                                                            | —                                | —        |   |
| 下部走行体(ホイール)          |         | 20                | ホイール(タイヤ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱                                                               | 目視<br>聴診<br>触診<br>タイヤゲージ<br>スケール |          |   |
|                      | 21      | 減速機(チェーン式を含む)     | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視<br>聴診<br>触診                                                                                                       |                                  |          |   |
|                      | 22      | ロード、アーム類          | き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視<br>探傷器                                                                                                            |                                  |          |   |
|                      | 23      | ナックル              | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 24      | かじとり車輪            | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 25      | 走行ブレーキ            | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 操作                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 26      | 駐車ブレーキ            | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 27      | 車体                | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                   |                                  |          |   |
|                      | 28      | ビーム、ロック           | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視<br>操作                                                                                                             |                                  |          |   |
|                      | 29      | 起動輪、遊動輪           | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視<br>聴診<br>触診<br>探傷器                                                                                                | ✓                                |          |   |
| 下部走行体(クローラ)          | 30      | 上部ローラー、下部ローラー     | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視<br>聴診<br>触診<br>探傷器                                                                                                | ✓                                |          |   |
|                      | 31      | 履帯                | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブッシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視<br>スケール                                                                                                           | —                                | —        |   |
|                      | 32      | ゴム履帯              | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視<br>スケール                                                                                                           | ✓                                |          |   |
|                      | 33      | 履帯調整装置            | 作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視<br>操作<br>探傷器                                                                                                      | ✓                                |          |   |
|                      | 34      | 走行減速機             | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視<br>聴診<br>触診                                                                                                       | ✓                                |          |   |
|                      | 35      | 走行ブレーキ            | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 操作                                                                                                                   | —                                | —        |   |
|                      | 36      | 駐車ブレーキ            | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                   | ✓                                |          |   |
|                      | 37      | 下部架台フレーム、ブラケット    | き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視<br>探傷器                                                                                                            | ✓                                |          |   |
|                      | 38      | ブーム(ラダー)          | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                    | —                                | —        |   |
|                      | 39      | 作業装置              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                  |          |   |



## 事業者への要請等及び補修措置

書日 29年 4月14日  
明行  
証發

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|                 |      |
|-----------------|------|
| 証 明 書<br>發行 No. | 4-53 |
|-----------------|------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1088724 |
|--------------|---------|

| 事業者への<br>要請等 | 次回特定自主検査実施年月 H30年4月 LG-068      |
|--------------|---------------------------------|
|              | 使用前は保守点検を <del>行</del> 互行して下さい。 |
|              |                                 |
|              |                                 |
|              |                                 |
|              |                                 |

## 補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]