

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証 明 書  
発 行 日 3 / 年 3 月 4 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証 明 書  
発 行 No. 3-2標 章  
No. 1088911

|                      |               |                       |                                                                                                       |                                         |                    |                                                              |                          |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|
| メーカー名                | 前田製作所         |                       | 管理<br>No.                                                                                             | LQ-092                                  |                    | 使用者住所<br>氏名又は名称                                              | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| 型式                   | HF048C        |                       | 走行<br>距離                                                                                              | — km                                    |                    | 機械管理者氏名                                                      | 町田 宗才                    |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| 製造<br>番号             | H50146        |                       | 稼働<br>時間                                                                                              | 9432 h                                  |                    | 検査業者登録番号                                                     | 第 1 7 号                  |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| 性能<br>(作業床高さ)        | 4.8 m         |                       | 車検<br>有効期間                                                                                            | — 年 — 月 — 日                             |                    | 検査業者又は事業者<br>住所・名称                                           | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| 検査<br>実施場所           | マダテテクノ株ヤード内   |                       | 検査者<br>氏名                                                                                             | 平川 英仁                                   |                    | 責任者<br>氏名                                                    | 又 志 悟                    |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| 検査<br>年月日            | H31 年 3 月 4 日 |                       |                                                                                                       |                                         |                    |                                                              |                          |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| 区分                   | No.           | 検査箇所                  | 検査内容                                                                                                  |                                         |                    | 検査方法                                                         | 検査結果<br>良 不良             | 補修<br>内容         |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン) | 1             | 本体                    | ★ a 始動性                                                                                               |                                         |                    | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動                                         | 目視、操作、聴診                 |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ b 回転の状態                                                                                             |                                         |                    | アクセルの作動、回転具合                                                 | 目視、操作、聴診                 |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ c 排気の状態                                                                                             |                                         |                    | アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> ) | 回転計                      |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ d エアクリナー                                                                                            |                                         |                    | ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                  | 目視、触診                    |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ e 締付け                                                                                               |                                         |                    | シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み                                 | トルクレンチ                   |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ f 弁すき間                                                                                              |                                         |                    | 弁すき間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                           | シックスネーグ                  |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ g 圧縮圧力                                                                                              |                                         |                    | 圧縮圧力 (MPa)                                                   | 1 2 3 4 5 6              | 圧縮圧力計            |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ h 噴射圧力                                                                                              |                                         |                    | 噴射圧力 (MPa)                                                   | 1 2 3 4 5 6              | ノズルテスター          |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ i 噴霧状態                                                                                              |                                         |                    | 噴霧状態 良○・不×                                                   | 1 2 3 4 5 6              | 目視、ノズルテスター       |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ j 過給器                                                                                               |                                         |                    | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                           | 目視、聴診                    |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
|                      |               |                       | ★ k エンジンマウント                                                                                          |                                         |                    | ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化                                 | 目視、レンチ等                  |                  |                                                                                 |                                                                 |                          |   |   |
| エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン) | 2             | ★ 潤滑装置                | 油量、汚れ、油漏れ、<br>★ エレメントの汚れ・損傷                                                                           | 目 視                                     |                    | 下 部 走 行 体 操 縦 (ホイール)                                         | 21                       | ホイール (タイヤ)       | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱              | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>ダイヤゲージ<br>スケール                             |                          |   |   |
|                      | 3             | ★ 燃料装置                | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>★ エレメントの汚れ・詰まり                                                                     | 目 視<br>テスター                             |                    |                                                              | 22                       | 減 速 機 (チェーン式を含む) | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                        | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                               |                          |   |   |
|                      | 4             | 高圧ガス<br>噴射装置/G        | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、<br>ポンベ・クランプの取付、<br>損傷                                                                 | 目 視                                     |                    |                                                              | 23                       | ロ ッ ド、<br>アーム類   | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                      | 目 視<br>探傷器                                                      |                          |   |   |
|                      | 5             | ブローパイガス<br>還元装置/G     | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                              | 目 視<br>操 作                              |                    |                                                              | 24                       | ナ ッ ク ル          | 連結部がた、すき間、き裂                                                                    | 目 視                                                             |                          |   |   |
|                      | 6             | ★ 冷却装置                | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付        | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等              |                    |                                                              | 25                       | か じ と り<br>車 輪   | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接触                                                      | 目 視                                                             |                          |   |   |
|                      | 7             | 点火装置/G                | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期 | 目 視<br>タイミング<br>ライト                     |                    |                                                              | 26                       | 走 行 プ レーキ        | 効き (制動距離 m)                                                                     | 操 作                                                             |                          |   |   |
|                      | 8             | ★ 電気装置                | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                    | 目 視<br>触 診<br>テスター                      |                    |                                                              | 27                       | 駐 車 プ レーキ        | 効き                                                                              | 目 視                                                             |                          |   |   |
|                      | 9             | エアコンプレッサー/D           | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                         | 目 視<br>操 作<br>聴 診                       |                    |                                                              | 28                       | 車 体              | き裂、変形、取付                                                                        | 目 視                                                             |                          |   |   |
|                      | 10            |                       |                                                                                                       |                                         |                    |                                                              | 29                       | ビーム、<br>ロ ッ ク    | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                  | 目 視<br>操 作                                                      |                          |   |   |
|                      | 電動機(直流)       | 11                    | 電動機本体                                                                                                 | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当たり、コンミューター汚れ・<br>摩耗、取付 | 目 視<br>聴 診<br>スケール | ✓                                                            |                          | 31               | 起 動 輪、<br>遊 動 輪                                                                 | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                     | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器 | ✓ |   |
|                      |               | 12                    | 駆 動 用<br>ペーラー                                                                                         | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形            | 目 視<br>スケール        | ✓                                                            |                          | 32               | 上部ローラー、<br>下部ローラー                                                               | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                     | 目 視<br>触 診<br>探傷器        | ✓ |   |
|                      |               | 13                    | コンタクター                                                                                                | 機能、接点損傷・摩耗                              | 目 視<br>操 作         | ✓                                                            |                          | 33               | 履 帯                                                                             | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し | 目 視<br>スケール              | — | — |
|                      |               | 14                    | 保護装置                                                                                                  | ブレーカー等の作動                               | 操 作                | ✓                                                            |                          | 34               | ゴ ム 履 帯                                                                         | スチールコード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                        | 目 視<br>スケール              | ✓ |   |
|                      |               | 15                    | 制 御 盤                                                                                                 | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                          | 目 視                | ✓                                                            |                          | 35               | 履 帯 調 整<br>装 置                                                                  | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                   | 目 視<br>操 作<br>探傷器        | ✓ |   |
|                      |               | 16                    | バッテリー                                                                                                 | 液量・比重、端子の緩み・損傷・<br>腐食、容器損傷・液漏れ          | 目 視<br>比重計         | ✓                                                            | L                        | 36               | 走 行 減 速 機                                                                       | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                           | 目 視<br>聴 診<br>触 診        | ✓ |   |
|                      |               | 17                    | 充 電 装 置                                                                                               | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                  | 操 作<br>聴 診<br>触 診  | ✓                                                            |                          | 37               | 走 行 プ レーキ                                                                       | 効き                                                              | 操 作                      | ✓ |   |
|                      |               | 18                    | 配 線                                                                                                   | 接続部緩み、損傷                                | 目 視                | ✓                                                            |                          | 38               | 駐 車 プ レーキ                                                                       | 効き                                                              | 目 視                      | ✓ |   |
|                      | 20            | フロントアックスル、<br>リアアックスル | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                               | 目 視<br>探傷器                              | —                  | —                                                            | 作 業 装 置<br>ブーム<br>41     | ブーム (ラダー)        | 曲がり (全体、個別)、ねじれ、<br>ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・★ 摩耗、溶接<br>部き裂・損傷 | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                              | —                        | — |   |

3 年 間 保 存

| 区分    | No. | 検査箇所                                 | 検査内容                                                                                                                                                                                         | 検査方法                   | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所                                                                                                  | 検査内容                                           | 検査方法           | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|
| 作業装置  | 42  | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                       | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                  | 目視                     | —            | —        | 操作     | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                                                                               | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 43  | ヒンジピン                                | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                     | 目視                     | —            | —        |        | 71  | リモートコントロール装置                                                                                          | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>目操       | —            | —        |
|       | 44  | 伸縮又は<br>屈折機構                         | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤー<br>ロープ直径減少・索線切れ                                                                                                   | 目視<br>スケール             | —            | —        | 安全装置   | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                                                                                | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 45  | 送油装置<br>(ケーブルベア)                     | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                               | 目視<br>目操               | —            | —        |        | 73  | 過積載防止装置                                                                                               | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 47  | リフトアーム、<br>リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ   | 異音、引っ掛かり、かた、き裂、<br>ねじれ、かどり、取付、ヒンジピン<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                           | 目視<br>目操               | ✓            | —        |        | 74  | 車体傾斜角警報装置                                                                                             | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 48  | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ              | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                  | 目視                     | —            | —        |        | 75  | アウトリガーインターロック                                                                                         | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 49  | 平衡装置                                 | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                        | 目視<br>目操               | —            | —        |        | 76  | 緊急停止装置                                                                                                | 作動                                             | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 50  | プラットフォーム<br>手すり                      | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                        | 目視<br>目操               | ✓            | —        |        | 77  | 非常用ロープ装置                                                                                              | 作動、取付                                          | 目視<br>目操       | —            | —        |
|       | 51  | バケット、<br>バスケット                       | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                              | 目視                     | —            | —        | アウトリガー | 78  | 角度計                                                                                                   | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目視<br>目操       | —            | —        |
|       | 52  | 安全帯用<br>ロープ掛け                        | 損傷、取付                                                                                                                                                                                        | 目視                     | ✓            | —        |        | 79  | アースリール                                                                                                | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>目操       | —            | —        |
|       | 53  | 首振り装置                                | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                             | 目視<br>目操<br>目聴         | —            | —        |        | 80  | その他<br>規制装置等                                                                                          | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>目操       | ✓            | —        |
|       | 54  | 旋回装置                                 | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>目操<br>目聴         | —            | —        |        | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                                                                              | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>目操<br>目聴 | —            | —        |
|       | 55  | 昇降・スラ<br>イド装置                        | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>目操<br>目聴         | —            | —        |        | 82  | ロック、<br>ロックピン                                                                                         | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>目操       | —            | —        |
|       | 56  | つり上げ<br>装置                           | 異音、異常振動、異常発熱、プレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目聴<br>目触         | —            | —        | 車体関係   | 83  | ジャッキ                                                                                                  | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視             | —            | —        |
|       | 57  | 油<br>取出口                             | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                      | 目視                     | —            | —        |        | 85  | ター<br>ン<br>テ<br>ー<br>ブル                                                                               | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>目聴       | —            | —        |
| 油圧装置  | 59  | 作動油<br>タンク                           | 油漏れ、エア漏れ、油量・<br>油質・目詰まり、取付                                                                                                                                                                   | 目視<br>目聴               | ✓            | —        |        | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                                                                                      | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>目聴<br>目触 | —            | —        |
|       | 60  | フィルター                                | 油漏れ・損傷、油漏れ                                                                                                                                                                                   | 目視                     | ✓            | —        |        | 87  | 旋回減速機                                                                                                 | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目聴<br>目触       | —            | —        |
|       | 61  | 配管ホース                                | き裂、損傷、老化、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                      | 目視                     | ✓            | —        |        | 88  | 旋回ロック                                                                                                 | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>目聴       | —            | —        |
|       | 62  | 油圧ポンプ                                | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、<br>吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                                | 目視<br>目聴<br>目触         | ✓            | —        |        | 89  | カウンターウェイト                                                                                             | 取付、き裂                                          | 目視             | —            | —        |
|       | 63  | 油<br>圧<br>モ<br>ー<br>タ<br>ー           | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                         | 目視<br>目聴<br>目触         | —            | —        |        | 90  | サブフレーム                                                                                                | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>目聴       | —            | —        |
|       | 64  | 油<br>圧<br>シ<br>リ<br>ン<br>ダ<br>ー      | 作動、油漏れ、伸縮量、打ん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                 | 目視<br>目聴<br>目触         | ✓            | —        |        | 91  | ブーム受台                                                                                                 | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視             | —            | —        |
|       | 65  | 各<br>種<br>弁                          | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                                | 目視<br>目聴<br>目触         | ✓            | —        |        | 92  | キ<br>ャ<br>ブ                                                                                           | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>目聴<br>目触 | —            | —        |
|       | 66  | オ<br>イ<br>ル<br>ク<br>ラ<br>ー           | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                           | 目視<br>目聴<br>目触<br>スケール | —            | —        |        | 93  | 座<br>席                                                                                                | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>目聴       | —            | —        |
|       | 67  | ア<br>キ<br>ュ<br>ム<br>レ<br>ー<br>タ<br>ー | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                      | 目視<br>目聴<br>目触<br>圧力計  | —            | —        |        | 94  | シートベルト                                                                                                | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視             | —            | —        |
|       | 68  | 回<br>転<br>継<br>手                     | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                     | 目視                     | —            | —        | 総<br>合 | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                                                                                         | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視             | ✓            | —        |
| 排ガス装置 | ★   | 一酸化炭素等発散防止装置                         | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等             | —            | —        |        | 96  | 表<br>示<br>板                                                                                           | 損傷、取付                                          | 目視             | —            | —        |
|       | ★   | 次回特定自主検査実施年月 2020 年 3 月              |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          |        | 97  | 燈<br>火<br>装<br>置<br>警<br>音<br>器<br>方<br>向<br>指<br>示<br>器<br>窓<br>拭<br>き<br>器<br>デ<br>レ<br>ス<br>タ<br>ー | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>目聴       | ✓            | —        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 備考 | 1. 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★*印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★*印は同指針にのみ基づく検査項目である。 | 記<br>号 | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|             |     |
|-------------|-----|
| 證明書<br>發行No | J-2 |
|-------------|-----|

特自檢  
標章No. 1088911

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 2020年3月 LQ-092  
・屋内保管をお願い致します。

補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|-------|-------------|-------|--------|
|-------|-------------|-------|--------|

|    |           |         |          |
|----|-----------|---------|----------|
| 16 | バッテリー液量不足 | 431.3.4 | バッテリー液補給 |
|----|-----------|---------|----------|

|     |      |         |        |
|-----|------|---------|--------|
| 101 | 給油不足 | H31.3.4 | 各部別に補給 |
|-----|------|---------|--------|