

## 高 所 作 業 車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 2017年4月17日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. 4-68標章  
No. 1089617

|               |                |  |            |             |  |                    |                          |  |
|---------------|----------------|--|------------|-------------|--|--------------------|--------------------------|--|
| メーカー名         | P14            |  | 管理<br>No.  | LQ-095      |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | F城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
| 型式            | RM04B          |  | 走行<br>距離   | — km        |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |  |
| 製造<br>番号      | 681040         |  | 稼働<br>時間   | — h         |  | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号                  |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 3.8 m          |  | 車検<br>有効期間 | — 年 — 月 — 日 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>実施場所    | 嘉手納 基地         |  | 検査者<br>氏名  | 平川 英仁       |  | 責任者                | 又吉 悟                     |  |
| 検査<br>年月日     | H31 年 4 月 17 日 |  |            |             |  |                    |                          |  |

| 区分                   | No.     | 検査箇所                | 検査内容                                                                                                                                  | 検査方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検査結果                                                                                                                         | 補修内容 |    |      |
|----------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1       | 本体                  | ★ a 始動性<br>★ b 回転の状態<br>★ c 排気の状態<br>★ d エアクリナー<br>★ e 締付け<br>★ f 弁すき間<br>★ g 圧縮圧力<br>★ h 噴射圧力<br>★ i 噴霧状態<br>★ j 過給器<br>★ k エンジンマウント | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドル回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>圧縮圧力 (MPa)<br>噴射圧力 (MPa)<br>噴霧状態 良○・不良×<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | 良    | 不良 | 補修内容 |
|                      | 2       | ★ 潤滑装置              | 油量、汚れ、油漏れ、<br>*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                            | 目視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 3       | ★ 燃料装置              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>*エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                      | 目視<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 4       | 高圧ガス<br>噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、<br>ポンペ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                 | 目視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 5       | ブローバイガス<br>還元装置/G   | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                              | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 6       | ★ 冷却装置              | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバーダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                         | 目視<br>触診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 7       | 点火装置/G              | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                 | 目視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 8       | ★ 電気装置              | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                    | 目視<br>触診<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 9       | エアコンプレッサー/D         | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                         | 目視<br>操作<br>聴診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |      |    |      |
|                      | 電動機(直流) | 11                  | 電動機本体                                                                                                                                 | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当り、コミューター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視<br>触診<br>スケール                                                                                                             | ✓    |    |      |
|                      |         | 12                  | 駆動用<br>ベルト                                                                                                                            | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視<br>スケール                                                                                                                   | ✓    |    |      |
| 13                   |         | コンタクター              | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                            | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                            |      |    |      |
| 14                   |         | 保護装置                | ブレーカー等の作動                                                                                                                             | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                            | —    |    |      |
| 15                   |         | 制御盤                 | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                        | 目視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |      |    |      |
| 16                   |         | バッテリー               | 液量、比重、端子の緩み・損傷・<br>腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                        | 目視<br>比重計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                                                                                                                            | L    |    |      |
| 17                   |         | 充電装置                | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                                                | 目視<br>触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                                                                                                                            |      |    |      |
| 18                   |         | 配線                  | 接続部緩み、損傷                                                                                                                              | 目視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                            |      |    |      |
| 20                   |         | フロントアックス、<br>リアアックス | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                                                               | 目視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                            | —    |    |      |

| 区分                   | No. | 検査箇所                   | 検査内容                                                                          | 検査方法                       | 検査結果 | 補修内容 |
|----------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 21  | ホイール<br>(タイヤ)          | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱            | 目視<br>触診<br>タイヤゲージ<br>スケール |      |      |
|                      | 22  | 減速機<br>(チェーン式を含む)      | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                      | 目視<br>聴診<br>触診             |      |      |
|                      | 23  | ロード、<br>アーム類           | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                    | 目視<br>探傷器                  |      |      |
|                      | 24  | ナックル                   | 連結部がた、すき間、き裂                                                                  | 目視                         |      |      |
|                      | 25  | かじとり<br>車輪             | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接触                                                    | 目視                         |      |      |
|                      | 26  | 制動                     | 効き(制動距離 m)                                                                    | 操作                         |      |      |
|                      | 27  | 走行ブレーキ                 | 効き                                                                            | 目視                         |      |      |
|                      | 28  | 車体                     | き裂、変形、取付                                                                      | 目視                         |      |      |
|                      | 29  | ビーム、<br>ロック            | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                | 目視<br>操作                   |      |      |
|                      | 31  | 起動輪、<br>遊動輪            | ✓き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                  | 目視<br>触診<br>探傷器            | ✓    |      |
|                      | 32  | 上部ローラー、<br>下部ローラー      | ✓き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                  | 目視<br>触診<br>探傷器            | ✓    |      |
| 下部走行体(ホイール)          | 33  | 履帯                     | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し               | 目視<br>スケール                 | —    | —    |
|                      | 34  | ゴム履帯                   | スチールボード切断・損傷、<br>ゴムのけり・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                      | 目視<br>スケール                 | ✓    |      |
|                      | 35  | 履帯調整<br>装置             | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                 | 目視<br>操作<br>探傷器            | ✓    |      |
|                      | 36  | 走行減速機                  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                         | 目視<br>聴診<br>触診             | ✓    |      |
|                      | 37  | 制動                     | 効き                                                                            | 操作                         | ✓    |      |
|                      | 38  | 走行ブレーキ                 | 効き                                                                            | 目視                         | ✓    |      |
|                      | 39  | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                       | 目視<br>探傷器                  | ✓    |      |
| 作業装置                 | 41  | ブーム<br>(ラダー)           | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷 | 目視<br>スケール<br>探傷器          | —    | —    |

3 年 間 保 存

| 区分   | No.     | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                    | 検査方法                                                                                                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                           | 検査方法     | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| 作業装置 | 42      | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー   | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                             | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        | 操作     | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                 | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>目探 | ✓            | —        |
|      | 43      | ヒンジピン            | 連結部がた、取付                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        | 71  | リモートコン<br>トロール装置                        | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      | 44      | 伸縮又は<br>屈折機構     | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・素線切れ                                                               | 目視<br>スケール                                                                                                                                                                                   | —            | —        |        | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                  | 作動、損傷、取付                                       | 目探       | —            | —        |
|      | 45      | 送油装置<br>(ケーブルペア) | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                          | 目視<br>目探                                                                                                                                                                                     | —            | —        |        | 73  | 過積載防止装置                                 | 作動、損傷、取付                                       | 目探       | ✓            | —        |
|      | 昇降      | 47               | リフトチェーン、<br>マスト                                                                                                                                         | 異音、引っ掛かり、かた、き裂、<br>ねじれ、かじり、取付、ヒンジ<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                             | 目視<br>目探     | ✓        | 安全装置   | 74  | 車体傾斜角警報装置                               | 作動、損傷、取付                                       | 目探       | ✓            | —        |
|      |         | 48               | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                                                                                                                 | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                  | 目視           | ✓        |        | 75  | アウトリガーインターロック                           | 作動、損傷、取付                                       | 目探       | —            | —        |
|      | 作業装置    | 49               | 平衡装置                                                                                                                                                    | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                        | 目視<br>目探     | —        |        | 76  | 緊急停止装置                                  | 作動                                             | 目探       | ✓            | —        |
|      |         | 50               | プラットフォーム、<br>手すり                                                                                                                                        | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                        | 目視<br>目探     | ✓        |        | 77  | 非常用ボンプ装置                                | 作動、取付                                          | 目探       | ✓            | —        |
|      |         | 51               | バケット、<br>バスケット                                                                                                                                          | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                              | 目視           | —        |        | 78  | 角度計                                     | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目探       | —            | —        |
|      |         | 52               | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                                                                                                           | 損傷、取付                                                                                                                                                                                        | 目視           | ✓        | アウトリガー | 79  | アースリール                                  | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      | 作業装置    | 53               | 首振り装置                                                                                                                                                   | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                             | 目視<br>目探     | —        |        | 80  | その他<br>規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                       | 目探       | ✓            | —        |
|      |         | 54               | 旋回装置                                                                                                                                                    | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>目探     | —        |        | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      |         | 55               | 昇降・スラ<br>イド装置                                                                                                                                           | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端未処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目探     | —        |        | 82  | ロック、<br>ロックピン                           | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>目探 | —            | —        |
| 油圧装置 | アタッチメント | 56               | つり上げ<br>装置                                                                                                                                              | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端未処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目探     | —        | 車体     | 83  | ジャッキ                                    | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視       | —            | —        |
|      |         | 57               | 油取出し口                                                                                                                                                   | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                      | 目視           | —        |        | 85  | ターン<br>テーブル                             | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      | 油圧装置    | 59               | 作動油<br>タンク                                                                                                                                              | 油漏れ、エア漏れ、油量、③汚<br>れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                             | 目視<br>目探     | ✓        |        | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      |         | 60               | フィルター                                                                                                                                                   | ③汚れ・損傷、油漏れ                                                                                                                                                                                   | 目視           | ✓        |        | 87  | 旋回減速機                                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      |         | 61               | 配管ホース                                                                                                                                                   | き裂、損傷、老朽、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                      | 目視           | ✓        |        | 88  | 旋回ロック                                   | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      |         | 62               | 油圧ポンプ                                                                                                                                                   | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、<br>③吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                               | 目視<br>目探     | ✓        | 関係     | 89  | カウンターウェイト                               | 取付、き裂                                          | 目視       | —            | —        |
|      | 油圧装置    | 63               | 油圧モーター                                                                                                                                                  | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                         | 目視<br>目探     | —        |        | 90  | サブフレーム                                  | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      |         | 64               | 油圧シリンダー                                                                                                                                                 | 作動、油漏れ、伸縮量、③こん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                | 目視<br>目探     | ✓        |        | 91  | ブーム受台                                   | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視       | —            | —        |
|      |         | 65               | 各種弁                                                                                                                                                     | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                                | 目視<br>目探     | ✓        |        | 92  | キャブ                                     | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      | 油圧装置    | 66               | オイル<br>クーラー                                                                                                                                             | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ                                                                                                                                                                     | 目視<br>目探     | —        | 関係     | 93  | 座席                                      | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>目探 | —            | —        |
|      |         | 67               | アキュム<br>レーター                                                                                                                                            | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                      | 目視<br>目探     | —        |        | 94  | シートベルト                                  | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視       | —            | —        |
|      |         | 68               | 回転継手                                                                                                                                                    | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                     | 目視           | —        |        | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                           | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視       | —            | —        |
|      | 油圧装置    | 69               | 各種弁                                                                                                                                                     | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                                | 目視<br>目探     | ✓        |        | 96  | 表示板                                     | 損傷、取付                                          | 目視       | ✓            | —        |
| 備考   | 排ガス装置   | ★                | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                            | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等   | —        | 関係     | 97  | 防火装置<br>警告音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>③破損・浸水                               | 目視<br>目探 | ✓            | —        |
|      |         | ★                | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                            | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等   | —        |        | 98  | 計器類                                     | 作動                                             | 目視       | ✓            | —        |
|      | 備考      | 70               | 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                                       | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        | 99  | 後写鏡、反射鏡                                 | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視       | —            | —        |
|      |         | 71               | 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                                      | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        | 100 | 電気配線                                    | 断線、損傷、取付                                       | 目視       | ✓            | —        |
|      |         | 72               | 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                                      | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        | 101 | 給油脂                                     | 給油脂状態 自動給油脂装置作動                                | 目視<br>目探 | ✓            | —        |
|      |         | 73               | 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                                   | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        | 総合     | 102 | 総合テスト                                   | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                | 目視<br>目探 | ✓            | —        |
|      | 備考      | 74               | 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                                 | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 75               | 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものにつ<br>いては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 76               | No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                                     | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
| 備考   | 備考      | 77               | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定め<br>る点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものにつ<br>いては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        | 備考     |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 78               | ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている<br>検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                          | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 79               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 80               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      | 備考      | 81               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        | 備考     |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 82               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 83               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 84               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      | 備考      | 85               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        | 備考     |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 86               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 87               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |
|      |         | 88               |                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                                                                                                           | —            | —        |        |     |                                         |                                                |          |              |          |

排ガス装置 ★ 一酸化炭素等発散防止装置 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 目視、聴診、レンチ等

次回特定自主検査実施年月 2020 年 4 月

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものにつ<br>いては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定め<br>る点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものにつ<br>いては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている<br>検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

書目 明行 証發 31 年 4 月 17 日

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

|              |      |
|--------------|------|
| 證明書<br>發行No. | 4-68 |
|--------------|------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1089617 |
|--------------|---------|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

[illegible]