

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名	アィコー・ホレック	管理番号	L62-146	使用者住所氏名又は名称	沖縄県中城村久場1991番地 町田機工株式会社
型式	RV041	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 栄平
製造番号	643604	アワメーター	8698 h	検査業者登録番号	沖第45号
性能	作業床高さ4.0 m	車検有効期間	— 年— 月— 日	検査業者又は事業者住所・名称責任者名	マチダオートサービス(株)責任者 沖縄市登川3458番地 儀部克彦
検査実施場所	町田機工	ひまわりヤード内			
検査年月日	H26年7月4日	検査者氏名	平川 菜仁 (印)		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容					
					良	不良						
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診							
		★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診								
			アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	回転計								
		★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診								
		★ d エアクリナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診								
		★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ								
		★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ								
		★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	圧縮圧力計		
		1	2	3	4	5	6					
		★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	ノズルテスター		
		1	2	3	4	5	6					
★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	目視、ノズルテスター			
1	2	3	4	5	6							
★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診										
★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等										

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、 *エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、 溝深さ、異物、取付、リム等の き裂・損傷・変形、ベアリング 部のがた・異音・異常発熱	目視 聴診 触診 タイヤゲージ スケール			
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 *エレメントの汚れ・目詰まり	目視 テスター				22	減速機 (チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ、摩耗	目視 聴診 触診			
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、 ポンペ・クランプの取付、 損傷	目視				23	ロッド、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブ ーツのき裂・損傷、連結部がた・ 摩耗、取付	目視 探傷器			
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・ 配管等の詰まり・損傷	目視 操作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視			
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース 損傷・老化、ラジエーターキャップ 機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、 損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・ 損傷・変形・取付	目視 触診 スケール レンチ等				25	かじとり 車輪	ステアリング角度、ストッパー ボルト取付、接触	目視			
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コード はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー カー等の接触面焼損・突起、電極・ 碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット 取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作			
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視 触診 テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目視			
	9	エアコンプ レッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、 油漏れ、タンク凝水、作動	目視 操作 聴診				28	車体	き裂、変形、取付	目視			
								29	ビーム、 ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作			
電動機(直流)	11	電動機 本体	振動、異音、ブラシ摩耗・ 当り、コンミテーター汚れ・ 摩耗、取付	目視 聴診 スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起動輪、 起動輪	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 聴診 触診	✓		
	12	駆動用 ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、 カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール	✓			32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 探傷器	✓		
	13	コンタクター	機能、接触損傷・摩耗	目視 操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、 ボルト・ナット取付、リンク・ ブシュのき裂・摩耗、ピッチ 長、たわみ、ピン抜け出し	目視 スケール	—	—	
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操作 目視	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、 ゴムの欠け・老化・摩耗、 心金脱落、張り	目視 スケール	✓		
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整 装置	作動、調整ボルト等のき裂、 変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器	✓		
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損 傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視 比重計	✓	L		36	走行減速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診	✓		
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、 ブレーカー作動	操作 聴診 触診	✓			37	走行ブレーキ	効き	操作	✓		
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視	—	—	
								39	下部架台 フレーム、 ブラケット	き裂、損傷、変形、 しゅう動部摩耗、取付	目視 探傷器	✓		
	20	フロントアクスル、 リヤアクスル	き裂、損傷、変形、 ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器	—	—	作業装置	ブーム (ラダー)	41	ブーム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじ れ、ラップ部へこみ、側面板の うねり、打こん、局部へこみ、 パッド部のがた・*摩耗、溶接 部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器	—	—

© 2009 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

事業者への要請等および補修措置

証 明 書 日 發 行	426 年 7 月 5 日
----------------------------	---------------

定期自主 標章No.	
---------------	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	26-92
--------------	-------

特自檢
標章No. 0950534

事業者への要請等

次回定期(特定)自主検査実施年月 H27 年 7 月 LA-146

使用前は保守点検を行ってください。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]