

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日

26年7月6日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

7-69

標章No. 0950440

メーカー名	アイチ	管理番号	LQ-164	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	RV041	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	341924	アワメーター	6883 h	検査業者登録番号	第 17 号
性 能	作業床高さ 4 m	車検有効期間	— 年 — 月 — 日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 伊 吉 徳
検査実施場所	町田機工(株) うるまヤード			責任者	伊 吉 徳
検査年月日	H26 年 7 月 26 日	検査者 氏 名	平川善之		

区分	No.	検査箇所	検査内容			検査方法	検査結果		補修内容	
							良	不良		
エンジン(D / ディーゼル・G / ガソリン)	1	本体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動			目視、操作、聴診			
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合			目視、操作、聴診			
			★ c 排気の状態	アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)			回転計			
			★ d エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ			目視、操作、聴診			
			★ e 締付け	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量			目視、触診			
			★ f 弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み			トルクレンチ			
			★ g 圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)			シックネスゲージ			
			★ h 噴射圧力	圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6			圧縮圧力計			
			★ i 噴霧状態	噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6			ノズルテスター			
			★ j 過給器	噴霧状態 良○・不良×			目視、ノズルテスター			
			★ k エンジンマウント	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ			目視、聴診			
			ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化			目視、レンチ等				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目 視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目 視 聴 診 触 診 タイヤゲージ スケール		
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目 視 テスター				22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目 視 聴 診 触 診		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ポンベ・クランプの取付、損傷	目 視				23	ロード、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目 視 探傷器		
	5	ブローパイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目 視 操 作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目 視		
	6	★ 冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目 視 触 診 スケール レンチ等				25	かじとり車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目 視		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目 視 タイミング ライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操 作		
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目 視 触 診 テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目 視		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目 視 操 作 聴 診				28	車 体	き裂、変形、取付	目 視		
								29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目 視 操 作		
電動機(直流)	11	電 動 機 本 体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミター汚れ・摩耗、取付	目 視 聴 診 スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 触 診 探傷器	✓	
	12	駆 動 用 ベ ル ト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目 視 スケール	✓			32	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 触 診 探傷器	✓	
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目 視 操 作	✓			33	履 帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目 視 スケール		
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操 作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目 視 スケール	✓	
	15	制 御 盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目 視	✓			35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目 視 操 作 探傷器	✓	
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目 視 比重計	✓	L		36	走 行 減 速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目 視 聴 診 触 診	✓	
	17	充 電 装 置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	操 作 聴 診 触 診	✓			37	走行ブレーキ	効き	操 作		
	18	配 線	接続部緩み、損傷	目 視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目 視	✓	
								39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目 視 探傷器	✓	
	20	フロントアクスル、リヤアクスル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目 視 探傷器				41	ブ ー ム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目 視 スケール 探傷器		

3 年 間 保 存

LQ-164

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
作業装置	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目 視	—	—	操 作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目 視 操 作	—	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目 視	—	—		71	リモートコン 트롤装置	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目 視 操 作	—	—
	44	伸 縮 又 は 屈 折 機 構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・索線切れ	目 視 スケール	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目 視	—	—
	45	送 油 装 置 (ケーブルベア)	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目 視 操 作	—	—	安 全 装 置	73	過 積 載 防 止 装 置	作動、損傷、取付	目 視	—	—
	47	リフトアーム、 マ ス ト	異音、引掛かり、がた、き裂、 ねじれ、かじり、取付・ヒンジピン 損傷・取付、連結部がた	目 視 操 作	—	—		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目 視	—	—
	48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目 視	—	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目 視	—	—
	49	平 衡 装 置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目 視 操 作	—	—		76	緊 急 停 止 装 置	作動	目 視	—	—
	50	プラットフォーム、 手 す り	き裂・変形、腐食、開閉、 ロック作動	目 視 操 作	—	—		77	非 常 用 ポンプ 装 置	作動、取付	目 視	—	—
	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目 視	—	—		78	角 度 計	作動、損傷、目盛、取付	目 視	—	—
	52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目 視	—	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目 視 デスター	—	—
	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油漏れ・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目 視 操 作 聴 診	—	—		80	そ の 他 規制装置等	作動、損傷、取付	目 視 操 作	—	—
	54	旋 回 装 置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目 視 操 作 聴 診	—	—	アウトリガー	81	ビーム、 ビームボックス、 フ ロ ー ト	引掛かり、き裂、変形	目 視 操 作 探傷器	—	—
	55	昇降・スラ イド 装 置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目 視 操 作 聴 診	—	—		82	ロ ッ ク、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目 視 操 作	—	—
アタッチメント	56	つ り 上 げ 装 置	異音、異常振動、異常発熱、ブレ ーキ作動、油漏れ・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目 視 操 作 聴 診 触	—	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目 視	—	—
	57	油 取 出 し 口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目 視	—	—		85	ター ン テ ー ブル	き裂、変形、ボルト取付	目 視 探傷器	—	—
	59	作 動 油 タ ン ク	油漏れ、エア漏れ、油漏れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目 視 聴 診	—	—	車 体 関 係	86	旋回ベアリング、 旋 回 ギ ャ	引掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目 視 操 作 聴 診	—	—
油 圧 装 置	60	フィルタ	油漏れ、目詰まり、油漏れ	目 視	—	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ・汚れ、 油漏れ	目 視 聴 診 触	—	—
	61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目 視	—	—		88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目 視 操 作	—	—
	62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発 熱、吐出量、吐出圧力	目 視 聴 診 触	—	—		89	カウンタウエイト	取付、き裂	目 視	—	—
	63	油 圧 モーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目 視 聴 診 触 デスター	—	—		90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目 視 探傷器	—	—
	64	油 圧 シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打金、 き裂・曲がり、擦り傷	目 視 操 作 スケール	—	—		91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目 視	—	—
	65	各 種 弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目 視 操 作	—	—		92	キ ャ ブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目 視 操 作	—	—
	66	オ イ ル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目 視 聴 診 触 スケール	—	—		93	座 席	座席調整・ロック作動、取付	目 視 操 作	—	—
	67	アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目 視 操 作 聴 診 圧力計	—	—		94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目 視	—	—
	68	回 転 継 手	回転状態、油漏れ	目 視	—	—		95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目 視	—	—
								96	表 示 板	損傷、取付	目 視	—	—
排ガス装置		★ 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目 視、聴診、レンチ等	—	—	総 合	97	燈 火 装 置 警 音 器 方向指示器 窓 拭 き 器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目 視 操 作	—	—
								98	計 器 類	作動	目 視	—	—

排ガスの装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--------	---	--------------	--	------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

事業者への要請等及び補修措置

書目明行証發

26年7月26日

定期自主
標章No.

--

證明書
發行No.

7-69

特自檢
標章No.

0950440

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

LQ-164

使用前は、保守点検を行、下さい。

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]