

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

書日 明行 証發 26 年 8 月 13 日

様式SR-HL-01-E

証 明 書
発行No.

8-41

標章No.	0951411
-------	---------

3 年 間 保 存

メーカー名	314	管理番号	LQ-178	使用者住所氏名又は名称	中城村字久場1991番地
型式	RV041	走行距離	- km	町田機工株式会社	
製造番号	640992	アワメーター	7717 h	機械管理者氏名	町田宗才
性能	作業床高さ 4 m	車検有効期間	一年一月一日	検査業者登録番号	第 17 号
検査実施場所	町田機工(株)うるまセ-ト			検査業者又は事業者住所・名称責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 代表取締役
検査年月日	2012年8月13日	検査者氏名	平川善之		責任者 

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容					
					良	不良						
エンジン(D / ディーゼル・G / ガソリン)	1	本 体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診							
		★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹)	目視、操作、聴診 回転計								
		★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診								
		★ d エアクリナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診								
		★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ								
		★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ								
		★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	圧縮圧力計		
		1	2	3	4	5	6					
		★ h 噴射圧力	噴射圧力 (MPa) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	ノズルテスター		
		1	2	3	4	5	6					
		★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不× <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	目視、ノズルテスター		
1	2	3	4	5	6							
★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診										
★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等										

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、 *エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体(ホイール)	21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、 溝深さ、異物、取付、リム等の き裂・損傷・変形、ベアリング 部のがた・異音・異常発熱	目視 聴診 触診 タイゲージ スケール		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 *エレメントの汚れ・目詰まり	目視 テスター				22	減速機 (チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ、摩耗	目視 聴診 触診		
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、 ボンベ・クランプの取付、 損傷	目視				23	ロッド、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブ ーツのき裂・損傷、連結部がた・ 摩耗、取付	目視 探傷器		
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・ 配管等の詰まり・損傷	目視 操作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視		
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース 損傷・老化、ラジエーターキャップ 機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、 損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・ 損傷・変形・取付	目視 触診 スケール レンチ等				25	かじとり 車輪	ステアリング角度、ストップパ ーボルト取付、接触	目視		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コード はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー カー等の接触面焼損・突起、電極・ 碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット 取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作		
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視 触診 テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目視		
	9	エアコンプ レッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、 油漏れ、タンク凝水、作動	目視 操作 聴診				28	車体	き裂、変形、取付	目視		
									29	ビーム、 ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作	
電動機(直流)	11	電動機 本体	振動、異音、ブラジ/摩耗・ 当たれ、コンミテーター汚れ・ 摩耗、取付	目視 聴診 スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起動輪、 遊動輪	き裂・変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 聴診 触診 探傷器	✓	
	12	駆動用 ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、 カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール	✓			32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 聴診 触診 探傷器	✓	
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視 操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、 ボルト・ナット取付、リンク・ ブシュのき裂・摩耗、ピッチ 長、たわみ、ピン抜け出し	目視 スケール		
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、 ゴムの欠け・老化・摩耗、 心金脱落、張り	目視 スケール	✓	
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整 装置	作動、調整ボルト等のき裂、 変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器	✓	
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損 傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視 比重計	✓	✓		36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診	✓	
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、 ブレーカー作動	操作 聴診 触診	✓			37	走行ブレーキ	効き	操作		
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
		20	フロントアクスル、 リアアクスル	き裂、損傷、変形、 ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器				作業装置	ブーム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじ れ、ラップ部へこみ、側面板の うねり、打こん、局部へこみ、 パッド部のがた・*摩耗、溶接 部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器	

3 年 間 保 存

LQ-178

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
作業装置	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	操作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 目視	✓	—	
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—		71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 目視	—	—	
	44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ーロープ直径減少・索線切れ	目視 スケール	—	—		安全装置	72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視 目視	—	—
	45	送油装置 (ケーブルペア)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 目視	—	—			73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 目視	✓	—
	47	リフトアーム、 マスト	異音・引っ掛かり、がた、き裂、 ねじむき・かじり、取付・ヒンジ ピン損傷・取付、連結部がた	目視 目視	✓	—			74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 目視	✓	—
	48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—	—			75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視 目視	—	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 目視	—	—			76	緊急停止装置	作動	目視 目視	✓	—
	50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 目視	✓	—			77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視 目視	✓	—
	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—			78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 目視	—	—
	52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—			79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 目視	—	—
	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 目視	—	—	80		その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 目視	—	—	
	54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 目視	—	—	アウトリガー		81	ビーム、 ビームボックス、 フック	引っ掛かり、き裂、変形	目視 目視	—	—
	55	昇降・スラ イド装置	異音、異常振動、異常発熱、プレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・はつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 目視	—	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 目視	—	—	
	56	つり上げ 装置	目視 目視	—	—	83		ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—		
	57	油取出口 圧	目視	—	—	85		ター ン テ ー ブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 目視	—	—		
	59	作動油 タンク	目視	—	—	86		旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 目視	—	—		
	60	フィルター	目視	—	—	87		旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 目視	—	—		
	61	配管ホース	目視	—	—	88		旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 目視	—	—		
	62	油圧ポンプ	目視	—	—	89		カウンタウエイト	取付、き裂	目視	—	—		
	63	油圧モ ーター	目視	—	—	90		サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 目視	—	—		
64	油圧シ リンダー	目視	—	—	91	ブーム受台		き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—			
65	各種弁	目視	—	—	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 目視	—	—				
66	オイル クーラー	目視	—	—	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 目視	—	—				
67	アキュ ムレーター	目視	—	—	94	シートベルト	損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—				
68	回転継手	目視	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視 目視	—	—				
油圧装置	69	油圧ポンプ	目視	—	—	96	表示板	損傷、取付	目視 目視	—	—			
	70	油圧シリンダー	目視	—	—	97	燈火装置 警告音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・曇水	目視 目視	—	—			
	71	各種弁	目視	—	—	98	計器類	作動	目視 目視	—	—			
	72	オイルクーラー	目視	—	—	99	後视镜、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—			
	73	アキュムレーター	目視	—	—	100	電気配線	断線、損傷、取付	目視 目視	—	—			
	74	回転継手	目視	—	—	101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目視	—	—			
	75	給油装置	目視	—	—	総合	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 目視	—	—		
	76	給油装置	目視	—	—									
	77	給油装置	目視	—	—									
	78	給油装置	目視	—	—									
79	給油装置	目視	—	—										
80	給油装置	目視	—	—										
81	給油装置	目視	—	—										
82	給油装置	目視	—	—										
83	給油装置	目視	—	—										
84	給油装置	目視	—	—										
85	給油装置	目視	—	—										
86	給油装置	目視	—	—										
87	給油装置	目視	—	—										
88	給油装置	目視	—	—										
89	給油装置	目視	—	—										
90	給油装置	目視	—	—										
91	給油装置	目視	—	—										
92	給油装置	目視	—	—										
93	給油装置	目視	—	—										
94	給油装置	目視	—	—										
95	給油装置	目視	—	—										
96	給油装置	目視	—	—										
97	給油装置	目視	—	—										
98	給油装置	目視	—	—										
99	給油装置	目視	—	—										
100	給油装置	目視	—	—										
101	給油装置	目視	—	—										
102	給油装置	目視	—	—										
103	給油装置	目視	—	—										
104	給油装置	目視	—	—										
105	給油装置	目視	—	—										
106	給油装置	目視	—	—										
107	給油装置	目視	—	—										
108	給油装置	目視	—	—										
109	給油装置	目視	—	—										
110	給油装置	目視	—	—										
111	給油装置	目視	—	—										
112	給油装置	目視	—	—										
113	給油装置	目視	—	—										
114	給油装置	目視	—	—										
115	給油装置	目視	—	—										
116	給油装置	目視	—	—										
117	給油装置	目視	—	—										
118	給油装置	目視	—	—										
119	給油装置	目視	—	—										
120	給油装置	目視	—	—										
121	給油装置	目視	—	—										
122	給油装置	目視	—	—										
123	給油装置	目視	—	—										
124	給油装置	目視	—	—										
125	給油装置	目視	—	—										
126	給油装置	目視	—	—										
127	給油装置	目視	—	—										
128	給油装置	目視	—	—										
129	給油装置	目視	—	—										
130	給油装置	目視	—	—										
131	給油装置	目視	—	—										
132	給油装置	目視	—	—										
133	給油装置	目視	—	—										
134	給油装置	目視	—	—										
135	給油装置	目視	—	—										
136	給油装置	目視	—	—										
137	給油装置	目視	—	—										
138	給油装置	目視	—	—										
139	給油装置	目視	—	—										
140	給油装置	目視	—	—										
141	給油装置	目視	—	—										
142	給油装置	目視	—	—										
143	給油装置	目視	—	—										
144	給油装置	目視	—	—										
145	給油装置	目視	—	—										
146	給油装置	目視	—	—										
147	給油装置	目視	—	—										
148	給油装置	目視	—	—										
149	給油装置	目視	—	—										
150	給油装置	目視	—	—										
151	給油装置	目視	—	—										
152	給油装置	目視	—	—										
153	給油装置	目視	—	—										
154	給油装置	目視	—	—										
155	給油装置	目視	—	—										
156	給油装置	目視	—	—										
157	給油装置	目視	—	—										
158	給油装置	目視	—	—										
159	給油装置	目視	—	—										
160	給油装置	目視	—	—										
161	給油装置	目視	—	—										
162	給油装置	目視	—	—										
163	給油装置	目視	—	—										
164	給油装置	目視	—	—										
165	給油装置	目視	—	—										
166	給油装置	目視	—	—										
167	給油装置	目視	—	—										
168	給油装置	目視	—	—										
169	給油装置	目視	—	—										

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 26年8月13日

定期自主 標章No.	
---------------	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	8-41
--------------	------

特自檢 標章No.	0951411
--------------	---------

LQ-178

使用前は 保守点検を行,て下さい。

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	左記の通り、補修箇所及び不具合状況を調査し、補修を実施した。	2023年10月10日	左記の通り、補修箇所及び不具合状況を調査し、補修を実施した。

16	11、テリ-液不足	H26-8/13	11、テリ-液補給
101	鈴木油脂不足	"	7-11不給脂

101	全油脂不足	n	7-4 天 脂肪
-----	-------	---	----------