

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 29 年 6 月 27 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. 6-87印章  
No. 1090658

|               |                |  |            |             |  |                    |                          |  |
|---------------|----------------|--|------------|-------------|--|--------------------|--------------------------|--|
| メーカー名         | P142-ポレ-ジョン    |  | 管理<br>No.  | L62-195     |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 戸城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
| 型式            | RX04A          |  | 走行<br>距離   | — km        |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |  |
| 製造<br>番号      | 675691         |  | 稼働<br>時間   | 8754 h      |  | 検査業者登録番号           | 第 17 号                   |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 4.0 m          |  | 車検<br>有効期間 | — 年 — 月 — 日 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>実施場所    | トリスター-ジョン      |  | 検査者<br>氏名  | 平川 菜仁       |  | 責任者                | 又吉 悟                     |  |
| 検査<br>年月日     | H29 年 6 月 27 日 |  |            |             |  |                    |                          |  |

| 区分                       | No. | 検査箇所 | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 検査方法                                                                                                                   | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体  | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックスネーグージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |          |
|                          |     |      | *ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      | *弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |
|                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |              |          |

| 区分                       | No. | 検査箇所                | 検査内容                                                                                                  | 検査方法                     | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分                  | No. | 検査箇所                          | 検査内容                                                                          | 検査方法                             | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|---------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 2   | ★潤滑装置               | 油量、汚れ、油漏れ、<br>*エレメントの汚れ・損傷                                                                            | 目視                       |              |          | 下部走行<br>体<br>(ホイール) | 21  | ホイール<br>(タイヤ)                 | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱            | 目視<br>聴診<br>触診<br>タイヤゲージ<br>スケール |              |          |
|                          | 3   | ★燃料装置               | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>*エレメントの汚れ・詰まり                                                                      | 目視<br>テスター               |              |          |                     | 22  | 減速機<br>(チェーン式を含む)             | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                      | 目視<br>聴診<br>触診                   |              |          |
|                          | 4   | 高圧ガス<br>噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、<br>ポンペ・クランプの取付、<br>損傷                                                                 | 目視                       |              |          |                     | 23  | ロード、<br>アーム類                  | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                    | 目視<br>探傷器                        |              |          |
|                          | 5   | ブローバイガス<br>還元装置/G   | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                              | 目視<br>操作                 |              |          |                     | 24  | ナックル<br>かじとり<br>車輪            | 連結部がた、すき間、き裂                                                                  | 目視                               |              |          |
|                          | 6   | ★冷却装置               | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付        | 目視<br>触診<br>スケール<br>レンチ等 |              |          |                     | 25  | ステアリング<br>角度、ストッパ<br>ボルト取付、接触 | 目視                                                                            |                                  |              |          |
|                          | 7   | 点火装置/G              | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、ブレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期 | 目視<br>タイミング<br>ライト       |              |          |                     | 26  | 走行ブレーキ<br>効き(制動距離 m)          | 操作                                                                            |                                  |              |          |
|                          | 8   | ★電気装置               | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                    | 目視<br>触診<br>テスター         |              |          |                     | 27  | 駐車ブレーキ<br>効き                  | 目視                                                                            |                                  |              |          |
|                          | 9   | エアコンプ<br>レッサー/D     | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                         | 目視<br>操作<br>聴診           |              |          |                     | 28  | 車 体                           | き裂、変形、取付                                                                      | 目視                               |              |          |
|                          |     |                     |                                                                                                       |                          |              |          |                     | 29  | ビーム、<br>ロック                   | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                | 目視<br>操作                         |              |          |
| 電動機<br>(直流)              | 11  | 電 動 機 体             | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当り、コンミテーター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                | 目視<br>触診<br>スケール         | ✓            |          | 下部走行<br>体<br>(クローラ) | 31  | 起動輪、<br>遊動輪                   | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                   | 目視<br>聴診<br>触診                   | ✓            |          |
|                          | 12  | 駆 動 用<br>ベ ル ト      | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                          | 目視<br>スケール               | ✓            |          |                     | 32  | 上部ローラー、<br>下部ローラー             | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                   | 目視<br>触診<br>探傷器                  | ✓            |          |
|                          | 13  | コンタクター              | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                            | 目視<br>操作                 | ✓            |          |                     | 33  | 履 帯                           | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し               | 目視<br>スケール                       | —            | —        |
|                          | 14  | 保護装置                | ブレーカー等の作動                                                                                             | 操作                       | ✓            |          |                     | 34  | ゴム履帯                          | スチールコード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                      | 目視<br>スケール                       | ✓            |          |
|                          | 15  | 制 御 盤               | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                        | 目視                       | ✓            |          |                     | 35  | 履帯調整<br>装置                    | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                 | 目視<br>操作<br>探傷器                  | ✓            |          |
|                          | 16  | バッテリ                | 電量、比重、端子の緩み・損傷・<br>腐食、容器損傷・液漏れ                                                                        | 目視<br>比重計                | ✓            |          |                     | 36  | 走 行<br>減 速 機                  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                         | 目視<br>聴診<br>触診                   | ✓            |          |
|                          | 17  | 充 電 装 置             | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                | 操作<br>聴診<br>触診           | ✓            |          |                     | 37  | 走行ブレーキ<br>効き                  | 操作                                                                            | ✓                                | —            | —        |
|                          | 18  | 配 線                 | 接続部緩み、損傷                                                                                              | 目視                       | ✓            |          |                     | 38  | 駐車ブレーキ<br>効き                  | 目視                                                                            | ✓                                |              |          |
|                          |     |                     |                                                                                                       |                          |              |          |                     | 39  | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット        | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                       | 目視<br>探傷器                        | ✓            |          |
|                          | 20  | フロントアクスル、<br>リヤアクスル | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                               | 目視<br>探傷器                | —            | —        |                     | 41  | ブ ー ム<br>(ラダー)                | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷 | 目視<br>スケール<br>探傷器                | —            | —        |

3 年 間 保 存

| 作業装置         |      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 車体関係 |                                        |                                                |                                     |                |              |          | 総合 |
|--------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|----|
| 区分           | No.  | 検査箇所         | 検査内容                                                               | 検査方法                                                                                                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良                                                                                                                                                                                 | 補修<br>内容       | 区分   | No.                                    | 検査箇所                                           | 検査内容                                | 検査方法           | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |    |
| 作業装置         | ブーム  | 42           | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                                     | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                                                                                           | —              | 安全装置 | 70                                     | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                        | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚<br>れ・欠損   | 目視<br>操作       | ✓            | —        |    |
|              |      | 43           | ヒンジピン                                                              | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                                                                                           | —              |      | 71                                     | リモートコン<br>トロール装置                               | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚<br>れ・欠損 | 目視<br>操作       | —            | —        |    |
|              |      | 44           | 伸縮又は<br>屈折機構                                                       | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・索線切れ                                                                                                    | 目視<br>スケール                                                                                                                                                                                   | —              |      | 72                                     | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                         | 作動、損傷、取付                            | 目視<br>操作       | —            | —        |    |
|              |      | 45           | 送油装置<br>(ケーブルペア)                                                   | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                               | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | —              |      | 73                                     | 過積載防止装置                                        | 作動、損傷、取付                            | 目視<br>操作       | ✓            | —        |    |
|              |      | 47           | リフトアーム、<br>マースト                                                    | 異音、引っ掛かり、かた、き裂、<br>ねじれ、かぶり、取付、ヒンジ<br>ピン損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                           | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | ✓              |      | 74                                     | 車体傾斜角警報装置                                      | 作動、損傷、取付                            | 目視<br>操作       | ✓            | —        |    |
|              | 昇降   | 48           | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                            | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                                                                                           | —              |      | 75                                     | アウトリガーインターロック                                  | 作動、損傷、取付                            | 目視<br>操作       | —            | —        |    |
|              |      | 49           | 平衡装置                                                               | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                        | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | —              |      | 76                                     | 緊急停止装置                                         | 作動                                  | 目視<br>操作       | ✓            | —        |    |
|              |      | 50           | プラットフォーム、<br>手すり                                                   | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                        | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | ✓              |      | 77                                     | 非常用ボンプ装置                                       | 作動、取付                               | 目視<br>操作       | ✓            | —        |    |
|              |      | 51           | バケット、<br>バスケット                                                     | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                                                                                                           | —              |      | 78                                     | 角度計                                            | 作動、損傷、目盛、取付                         | 目視<br>操作       | —            | —        |    |
|              |      | 52           | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                      | 損傷、取付                                                                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                                                                                           | ✓              |      | 79                                     | アースリール                                         | 取付、損傷、抵抗                            | 目視<br>テスト      | —            | —        |    |
|              | 作業床  | 53           | 首振り装置                                                              | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                             | 目視<br>操作<br>聴診                                                                                                                                                                               | —              | 80   | その他<br>規制装置等                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作                            | —              | —            |          |    |
|              |      | 54           | 旋回装置                                                               | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>操作<br>聴診                                                                                                                                                                               | —              | 81   | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フーロー               | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>操作<br>探傷器                     | —              | —            |          |    |
|              |      | 55           | 昇降・スラ<br>イド装置                                                      | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診                                                                                                                                                                               | —              | 82   | ロック、<br>ロックピン                          | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>操作                            | —              | —            |          |    |
|              |      | アタッチメント      | 56                                                                 | つり上げ<br>装置                                                                                                                                                                                   | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診 | —    | 83                                     | ジャッキ                                           | 作動、き裂、変形、摩耗                         | 目視             | —            | —        |    |
|              |      |              | 57                                                                 | 油圧<br>取出口                                                                                                                                                                                    | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                      | 目視             | —    | 85                                     | ター<br>ン<br>テ<br>ー<br>ブル                        | き裂、変形、ボルト取付                         | 目視<br>探傷器      | —            | —        |    |
|              | 油圧装置 | 59           | 作動油<br>タンク                                                         | 油漏れ、エアー混入、油量、<br>汚れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                             | 目視<br>聴診                                                                                                                                                                                     | ✓              | 車体関係 | 86                                     | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                               | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷       | 目視<br>操作<br>聴診 | —            | —        |    |
|              |      | 60           | フィルター                                                              | 汚れ、損傷、油漏れ                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                                                                                           | ✓              |      | 87                                     | 旋回減速機                                          | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ               | 目視<br>聴診       | —            | —        |    |
|              |      | 61           | 配管ホース                                                              | き裂、損傷、老化、おじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                      | 目視                                                                                                                                                                                           | ✓              |      | 88                                     | 旋回ロック                                          | ロック作動、き裂、損傷                         | 目視<br>操作       | —            | —        |    |
|              |      | 62           | 油圧ポンプ                                                              | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、<br>吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                                | 目視<br>聴診<br>テスト                                                                                                                                                                              | ✓              |      | 89                                     | カウンターウェイト                                      | 取付、き裂                               | 目視             | —            | —        |    |
| 63           |      | 油圧<br>モーター   | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                               | 目視<br>聴診<br>テスト                                                                                                                                                                              | ✓                                                                                                                                                                                            | 90             |      | サブフレーム                                 | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器                           | —              | —            |          |    |
| 64           |      | 油圧<br>シリンダー  | 作動、油漏れ、伸縮量、打たん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                      | 目視<br>操作<br>スケール                                                                                                                                                                             | ✓                                                                                                                                                                                            | 91             |      | ブーム受台                                  | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                                  | —              | —            |          |    |
| 65           |      | 各種弁          | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                      | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                                                                                            | 92             |      | キャブ                                    | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作                            | —              | —            |          |    |
| 66           |      | オイル<br>クーラー  | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱 | 目視<br>聴診<br>スケール                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                            | 93             |      | 座席                                     | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>操作                            | —              | —            |          |    |
| 67           |      | アキユム<br>レーター | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                            | 目視<br>操作<br>聴診<br>圧力計                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                            | 94             |      | シートベルト                                 | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                                  | —              | —            |          |    |
| 68           |      | 回転継手         | 回転状態、油漏れ                                                           | 目視                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                            | 95             |      | 昇降設備、<br>滑り止め                          | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                                  | ✓              | —            |          |    |
| 排ガス装置        | ★    | 一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷               | 目視、聴診、レンチ等                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                            | 総合             | 96   | 表示板                                    | 損傷、取付                                          | 目視                                  | ✓              | —            |          |    |
|              | ★    |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 97   | 燈火装置<br>警音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>操作                            | ✓              | —            |          |    |
|              | ★    |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 98   | 計器類                                    | 作動                                             | 目視                                  | ✓              | —            |          |    |
| 次回特定自主検査実施年月 |      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 99   | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視                                  | —              | —            |          |    |
|              |      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 100  | 電気配線                                   | 断線、損傷、取付                                       | 目視                                  | ✓              | —            |          |    |
|              |      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 101  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>電圧                            | ✓              | —            |          |    |
|              |      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                | 102  | 総合テスト                                  | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                | 目視<br>聴診<br>電圧                      | ✓              | —            |          |    |

次回特定自主検査実施年月 29年6月

- 備考
- 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。
  - 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。
  - 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
  - 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
  - 検査内容の項目に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。
  - 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
  - No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。
  - 道路運送車両法(昭和26年法律185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。
  - ★及び★印は、安全法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。

| 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
|    | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日  
明行  
証發

29年6月27日

定期自主  
標章No.

|  |
|--|
|  |
|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証 明 書  
発行No.

6-87

特自檢  
標章No.

1090658

事業者への要請等

次回予定自主検査実施年月 H30年6月 LQ-195  
使用前は保守点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

ハツリ-液量不足

H29-6-29

ハナツリ-液 補給

101

給油脂不足

1424.627

各部の収給能