

# 高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行日 28 年 7 月 19 日

様式SR-HL-01-F

証明書  
発行No. 7-52

標準  
No. 0980836

|                |  |                |  |                         |  |                    |  |                                                                                     |  |
|----------------|--|----------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| メーカー名          |  | アイチ            |  | 管理<br>No. LQ-211        |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    |  | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                                            |  |
| 型 式            |  | R×04A          |  | 走行<br>距離 — km           |  | 機械管理者氏名            |  | 町田 宗才                                                                               |  |
| 製 造<br>番 号     |  | 675699         |  | 稼働<br>時間 7045 h         |  | 検査業者登録番号           |  | 第 17 号                                                                              |  |
| 性 能<br>(作業床高さ) |  | 4 m            |  | 車 検<br>有効期間 — 年 — 月 — 日 |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 |  | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)                                                            |  |
| 検査<br>実施場所     |  | 町田機工(株)うるまマート  |  | 検査者<br>氏名 平川善之          |  | 責任者<br>名 又吉 悟      |  |  |  |
| 検査<br>年月日      |  | H28 年 7 月 19 日 |  | 検査者<br>氏名 平川善之          |  | 責任者<br>名 又吉 悟      |  |  |  |

  

| 区分                   | No.             | 検 査 箇 所                       | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検 査 方 法                                                            | 検査結果<br>良 不良                        | 補 修<br>内 容 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン) | 1               | 本 体                           | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table><br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 1                                                                  | 2                                   | 3          | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |  |  |
|                      | 1               | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                  | 5                                   | 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 1               | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                  | 5                                   | 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 1               | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                  | 5                                   | 6          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 2               | ★ 潤滑装置                        | 油量、汚れ、油漏れ、<br>*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 3               | ★ 燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>*エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 視<br>テスター                                                        |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 4               | 高 圧 ガス<br>噴射装置/G              | ガス漏れ、導管等のき裂・損<br>傷、ボンベ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 5               | ブローパイガス<br>還元装置/G             | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>操 作                                                         |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 6               | ★ 冷却装置                        | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバーダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等                                         |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 7               | 点火装置/G                        | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 8               | ★ 電気装置                        | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>触 診<br>テスター                                                 |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 9                    | エアコンプ<br>レッサー/D | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動 | 目 視<br>操 作<br>聴 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 電動機(直流)              | 11              | 電 動 機<br>本 体                  | 振動・異音、ブラシ・摩耗・<br>当た竹、コンミター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視<br>聴 診<br>スケール                                                 | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 12              | 駆 動 用<br>ベ ル ト                | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目 視<br>スケール                                                        |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 13              | コンタクター                        | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>操 作                                                         | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 14              | 保 護 装 置                       | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 操 作                                                                | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 15              | 制 御 盤                         | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視                                                                | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 16              | バッテリー                         | 液量、比重、端子の緩み・損<br>傷、腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>比重計                                                         | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 17              | 充 電 装 置                       | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 操 作<br>聴 診<br>触 診                                                  | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 18              | 配 線                           | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視                                                                | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 20              | フロントアクスル、<br>リアアクスル           | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>探傷器                                                         |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 下部走行体(ホイール)     | 21                            | ホ イ ー ル<br>(タイヤ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱 | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 22                   |                 | 減 速 機<br>(チェーン<br>式を含む)       | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                  |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 23                   |                 | ロ ッ ド、<br>アーム類                | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>探傷器                                                         |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 24                   |                 | ナ ッ ク ル                       | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目 視                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 25                   |                 | か じ と り<br>車 輪                | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 26                   |                 | 走行ブレーキ                        | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 操 作                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 27                   |                 | 駐車ブレーキ                        | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 28                   |                 | 車 体                           | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 29                   |                 | ビーム<br>ロ ッ ク                  | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>操 作                                                         |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
| 下部走行体(クローラ)          |                 | 31                            | 起 動 輪、<br>遊 動 輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | き裂・変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                        | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 32              | 上部ローラー、<br>下部ローラー             | き裂・変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器                                           | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 33              | 履 帯                           | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 視<br>スケール                                                        |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 34              | ゴ ム 履 帯                       | スチールコード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>スケール                                                        | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 35              | 履 帯 調 整<br>装                  | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形・腐食・摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                  | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 36              | 走 行 減 速 機                     | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                  | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 37              | 走行ブレーキ                        | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 操 作                                                                |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 38              | 駐車ブレーキ                        | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視                                                                | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 39              | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット        | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>探傷器                                                         | ✓                                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |
|                      | 41              | ブーム<br>(ラダー)                  | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                 |                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                                                      |  |  |

3年間保存

LQ-211

| 区分      |     | No.              | 検査箇所                                                                                                                                                                                       | 検査内容                                                                                       | 検査方法           | 検査結果 | 補修内容 | 区分                                     | No.                                            | 検査箇所                    | 検査内容                            | 検査方法     | 検査結果 | 補修内容 |
|---------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------|------|------|
|         |     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                | 良    | 不良   |                                        |                                                |                         |                                 |          | 良    | 不良   |
| 作業装置    | ブーム | 42               | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                                                                                                                                                             | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                | 目視             |      |      | 操作                                     | 70                                             | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等 | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視<br>操作 | ✓    |      |
|         |     | 43               | ヒンジピン                                                                                                                                                                                      | 連結部がた、取付                                                                                   | 目視             |      |      |                                        | 71                                             | リモートコン<br>トロール装置        | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視<br>操作 |      |      |
|         |     | 44               | 伸縮又は<br>屈折機構                                                                                                                                                                               | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗、たるみ、取付ピン損傷、抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷、取付・連結部がた、ワイヤー<br>ロープ直径減少・索線切れ | 目視<br>スケール     |      |      |                                        | 72                                             | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)  | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作 |      |      |
|         |     | 45               | 送油装置<br>(ケーブルペダ)                                                                                                                                                                           | シープの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                             | 目視<br>操作       |      |      |                                        | 73                                             | 過積載防止装置                 | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作 | ✓    |      |
|         |     | 47               | リフトアーム、<br>マスト                                                                                                                                                                             | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、かじり、取付、ヒンジ<br>ピン損傷、取付・連結部がた                                         | 目視<br>操作       | ✓    |      |                                        | 74                                             | 車体傾斜角警報装置               | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>操作 | ✓    |      |
|         | 昇降  | 48               | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                                                                                                                                                    | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                | 目視             |      |      | 75                                     | アウトリガーインターロック                                  | 作動、損傷、取付                | 目視<br>操作                        |          |      |      |
|         |     | 49               | 平衡装置                                                                                                                                                                                       | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷、たるみ・摩耗、シープ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                      | 目視<br>操作       |      |      | 76                                     | 緊急停止装置                                         | 作動                      | 目視<br>操作                        | ✓        |      |      |
|         |     | 50               | プラットフォーム、<br>手すり                                                                                                                                                                           | き裂・変形・腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                      | 目視<br>操作       | ✓    |      | 77                                     | 非常用ポンプ装置                                       | 作動、取付                   | 目視<br>操作                        | ✓        |      |      |
|         |     | 51               | バケット、<br>バスケット                                                                                                                                                                             | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                            | 目視             |      |      | 78                                     | 角度計                                            | 作動、損傷、目盛、取付             | 目視<br>操作                        |          |      |      |
|         |     | 52               | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                                                                                                                                              | 損傷、取付                                                                                      | 目視             | ✓    |      | 79                                     | アースリール                                         | 取付、損傷、抵抗                | 目視<br>テスター                      |          |      |      |
|         | 作業床 | 53               | 首振り装置                                                                                                                                                                                      | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付           | 目視<br>操作<br>聴診 |      |      | 80                                     | その他<br>規制装置等                                   | 作動、損傷、取付                | 目視<br>操作                        |          |      |      |
|         |     | 54               | 旋回装置                                                                                                                                                                                       | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                        | 目視<br>操作<br>聴診 |      |      | 81                                     | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                       | 引っ掛かり、き裂、変形             | 目視<br>操作<br>探傷器                 |          |      |      |
|         |     | 55               | 昇降・スラ<br>イド装置                                                                                                                                                                              | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                        | 目視<br>操作<br>聴診 |      |      | 82                                     | ロック、<br>ロックピン                                  | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷   | 目視<br>操作                        |          |      |      |
| アタッチメント | 56  | つり上げ<br>装置       | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>キ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕線、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診                                                                       |                |      | 83   | ジャッキ                                   | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視                      |                                 |          |      |      |
|         | 57  | 油取出口             | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                         |                |      | 85   | ターン<br>テーブル                            | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>探傷器               |                                 |          |      |      |
| 油圧装置    | 59  | 作動油<br>タンク       | 油漏れ、エア漏れ、油量、<br>汚れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                            | 目視<br>石けん水                                                                                 | ✓              |      | 86   | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                       | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>操作<br>聴診          |                                 |          |      |      |
|         | 60  | フィルター            | 汚れ・損傷、油漏れ                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                         | ✓              |      | 87   | 旋回減速機                                  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目視<br>聴診<br>触診          |                                 |          |      |      |
|         | 61  | 配管ホース            | き裂、損傷、老化、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                         | ✓              |      | 88   | 旋回ロック                                  | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>操作                |                                 |          |      |      |
|         | 62  | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、<br>吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                              | 目視<br>聴診<br>触診                                                                             | ✓              |      | 89   | カウンターウェイト                              | 取付、き裂                                          | 目視                      |                                 |          |      |      |
|         | 63  | 油圧モ<br>ーター       | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                       | 目視<br>聴診<br>触診<br>テスター                                                                     | ✓              |      | 90   | サブフレーム                                 | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器               |                                 |          |      |      |
|         | 64  | 油圧シ<br>リンダー      | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                              | 目視<br>操作<br>スケール                                                                           | ✓              |      | 91   | ブーム受台                                  | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                      |                                 |          |      |      |
|         | 65  | 各種弁              | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                              | 目視<br>操作                                                                                   | ✓              |      | 92   | キャブ                                    | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作                |                                 |          |      |      |
|         | 66  | オイル<br>クーラー      | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                         | 目視<br>聴診<br>触診<br>スケール                                                                     |                |      | 93   | 座席                                     | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>操作                |                                 |          |      |      |
|         | 67  | アキユ<br>ム<br>レーター | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                    | 目視<br>操作<br>聴診<br>圧力計                                                                      |                |      | 94   | シートベルト                                 | 損傷、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                      |                                 |          |      |      |
|         | 68  | 回転継手             | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                         |                |      | 95   | 昇降設備、<br>滑り止め                          | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                      | ✓                               |          |      |      |
| 総合      | 102 | 総合テスト            | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                                                                            | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診                                                                       | ✓              |      | 96   | 表示板                                    | 損傷、取付                                          | 目視                      | ✓                               | C        |      |      |
|         |     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                |      | 97   | 灯火装置<br>警音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>操作                | ✓                               |          |      |      |
|         |     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                |      | 98   | 計器類                                    | 作動                                             | 目視                      | ✓                               |          |      |      |
|         |     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                |      | 99   | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視                      |                                 |          |      |      |
|         |     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                |      | 100  | 電気配線                                   | 断線、損傷、取付                                       | 目視                      | ✓                               |          |      |      |
|         |     |                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                |      | 101  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作                | ✓                               | L        |      |      |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 28年 7月 19日

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |      |
|--------------|------|
| 證明書<br>發行No. | 7-52 |
|--------------|------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 0980836 |
|--------------|---------|

LQ-211

使用前は、保守点検を行。下さい。

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|-------|-------------|-------|--------|
|-------|-------------|-------|--------|

|     |          |         |        |
|-----|----------|---------|--------|
| 96  | 表示板 3341 | 1287/19 | 表示板 隔梯 |
| 101 | 表示板 不足   | "       | 249 不足 |

|     |      |   |        |
|-----|------|---|--------|
| 101 | 油脂不足 | 4 | 24日不食脂 |
|-----|------|---|--------|