

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日

1426 年 8 月 25 日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

26-176

標章No.

0951938

|        |                 |            |             |                            |                                        |
|--------|-----------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|
| メーカー名  | ニッケン            | 管理番号       | LQ-221      | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 沖縄県中城村久場1991番地<br>町田機工株式会社             |
| 型 式    | X40RC-5         | 走行距離       | — km        | 機械管理者氏名                    | 町田 京子                                  |
| 製造番号   | 1799            | アワメーター     | — h         | 検査業者登録番号                   | 沖第45号                                  |
| 性 能    | 作業床高さ 3.8 m     | 車検有効期間     | — 年 — 月 — 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | チダオートサービス(株)<br>沖縄市登川3458番地<br>儀 野 克 裕 |
| 検査実施場所 | 町田機工 久場マート      | 検査者<br>氏 名 | 平川 英仁       | 責任者                        | 儀 野 克 裕                                |
| 検査年月日  | 1426 年 8 月 25 日 |            |             |                            |                                        |

| 区分                   | No. | 検 査 箇 所                                              | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 検 査 方 法                                                                                                                      | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体                                                  | ★ a 始動性<br>かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>★ c 排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良×<br>★ j 過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント<br>ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |            |
|                      |     | *ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     | *弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |
|                      |     |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |              |            |

| 区分                   | No. | 検査箇所            | 検 査 内 容                                                                               | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 | 区分          | No. | 検査箇所           | 検 査 内 容                                                       | 検 査 方 法                             | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 2   | ★ 潤滑装置          | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                | 目 視                        |              |            | 下部走行体(ホイール) | 21  | ホイール(タイヤ)      | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱        | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |              |            |
|                      | 3   | ★ 燃料装置          | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                         | 目 視<br>テスター                |              |            |             | 22  | 減速機(チェーン式を含む)  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                          | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   |              |            |
|                      | 4   | 高圧ガス噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クラップの取付、損傷                                                         | 目 視                        |              |            |             | 23  | ロード、アーム類       | き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                            | 目 視<br>探傷器                          |              |            |
|                      | 5   | ブローバイガス還元装置/G   | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                  | 目 視<br>操 作                 |              |            |             | 24  | ナックル           | 連結部がた、すき間、き裂                                                  | 目 視                                 |              |            |
|                      | 6   | ★ 冷却装置          | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付       | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等 |              |            |             | 25  | かじとり車輪         | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                        | 目 視                                 |              |            |
|                      | 7   | 点火装置/G          | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期 | 目 視<br>タイミング<br>ライト        |              |            |             | 26  | 走行ブレーキ         | 効き(制動距離 m)                                                    | 操 作                                 |              |            |
|                      | 8   | ★ 電気装置          | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                        | 目 視<br>触 診<br>テスター         |              |            |             | 27  | 駐車ブレーキ         | 効き                                                            | 目 視                                 |              |            |
|                      | 9   | エアコンプレッサー/D     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                             | 目 視<br>操 作<br>聴 診          |              |            |             | 28  | 車 体            | き裂、変形、取付                                                      | 目 視                                 |              |            |
|                      |     |                 |                                                                                       |                            |              |            |             | 29  | ビーム、ロック        | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                | 目 視<br>操 作                          |              |            |
| 電動機(直流)              | 11  | 電動機本体           | 振動、異音、ブラシ摩耗・当り、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                                        | 目 視<br>聴 診<br>スケール         | ✓            |            | 下部走行体(クローラ) | 31  | 起動輪、遊動輪        | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓            |            |
|                      | 12  | 駆動用ベルト          | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                              | 目 視<br>スケール                | —            | —          |             | 32  | 上部ローラー、下部ローラー  | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓            |            |
|                      | 13  | コンタクター          | 機能、接点損傷・摩耗                                                                            | 目 視<br>操 作                 | ✓            |            |             | 33  | 履 帯            | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し           | 目 視<br>スケール                         | —            | —          |
|                      | 14  | 保護装置            | プレーカー等の作動                                                                             | 操 作                        | ✓            |            |             | 34  | ゴム履帯           | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老朽・摩耗、心金脱落、張り                              | 目 視<br>スケール                         | ✓            |            |
|                      | 15  | 制御盤             | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                        | 目 視                        | ✓            |            |             | 35  | 履帯調整装置         | 作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                     | 目 視<br>操 作<br>探傷器                   | ✓            |            |
|                      | 16  | バッテリー           | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容量損傷・液漏れ                                                            | 目 視<br>比重計                 | ✓            |            |             | 36  | 走行減速機          | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                             | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   | ✓            |            |
|                      | 17  | 充電装置            | 機能、異音、異常発熱、プレーカー作動                                                                    | 操 作<br>聴 診<br>触 診          | ✓            |            |             | 37  | 走行ブレーキ         | 効き                                                            | 操 作                                 | ✓            |            |
|                      | 18  | 配 線             | 接続部緩み、損傷                                                                              | 目 視                        | ✓            |            |             | 38  | 駐車ブレーキ         | 効き                                                            | 目 視                                 | —            | —          |
|                      |     |                 |                                                                                       |                            |              |            |             | 39  | 下部架台フレーム、ブラケット | き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                           | 目 視<br>探傷器                          | ✓            |            |
|                      | 20  | フロントアックス、リヤアックス | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                   | 目 視<br>探傷器                 | —            | —          |             | 41  | ブーム(ラダー)       | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷 | 目 視<br>スケール<br>探傷器                  | —            | —          |

証明書  
発行日 2026年8月25日

様式SR-HL-02-E

証明書  
発行No. 26-170

標章No. 0951938

3 年 間 保 存

| 区分    | No.                          | 検査箇所                                                                                                                                            | 検査内容                                                                                                                                                                                       | 検査方法             | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分            | No.                                            | 検査箇所                     | 検査内容                              | 検査方法              | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 作業装置  | 42                           | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                                                                                                                  | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                | 目視               | —            | —        | 安全装置          | 70                                             | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等  | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、<br>銘板の汚れ、欠損 | 目視<br>目操作         | ✓            | —        |
|       | 43                           | ヒンジピン                                                                                                                                           | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                   | 目視               | —            | —        |               | 71                                             | リモートコン<br>トロール装置         | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、<br>銘板の汚れ、欠損 | 目視<br>目操作         | ✓            | —        |
|       | 44                           | 伸縮又は<br>屈折機構                                                                                                                                    | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・索線切れ                                                                                                  | 目視<br>目スケール      | —            | —        |               | 72                                             | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)   | 作動、損傷、取付                          | 目視                | —            | —        |
|       | 45                           | 送油装置<br>(ケーブルペア)                                                                                                                                | シープの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                             | 目視<br>目操作        | —            | —        |               | 73                                             | 過積載防止装置                  | 作動、損傷、取付                          | 目視                | ✓            | —        |
|       | 47                           | リフトアーム、<br>マスト                                                                                                                                  | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじの緩み、取付、ピン損傷・<br>取付、連結部がた                                                                                                                                              | 目視<br>目操作        | ✓            | —        |               | 74                                             | 車体傾斜角警報装置                | 作動、損傷、取付                          | 目視                | ✓            | —        |
|       | 48                           | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                                                                                                         | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                | 目視               | —            | —        |               | 75                                             | アウトリガーインターロック            | 作動、損傷、取付                          | 目視                | —            | —        |
|       | 49                           | 平衡装置                                                                                                                                            | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シープ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                      | 目視<br>目操作        | —            | —        |               | 76                                             | 緊急停止装置                   | 作動                                | 目視                | ✓            | —        |
|       | 50                           | プラットフォーム、<br>手すり                                                                                                                                | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                      | 目視<br>目操作        | ✓            | —        |               | 77                                             | 非常用ポンプ装置                 | 作動、取付                             | 目視                | ✓            | —        |
|       | 51                           | バケット、<br>バスケット                                                                                                                                  | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                            | 目視               | —            | —        |               | 78                                             | 角度計                      | 作動、損傷、目盛、取付                       | 目視                | —            | —        |
|       | 52                           | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                                                                                                   | 損傷、取付                                                                                                                                                                                      | 目視               | ✓            | —        |               | 79                                             | アースリール                   | 取付、損傷、抵抗                          | 目視<br>目テスター       | —            | —        |
|       | 53                           | 首振り装置                                                                                                                                           | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                           | 目視<br>目聴診        | —            | —        |               | 80                                             | その他<br>規制装置等             | 作動、損傷、取付                          | 目視<br>目操作         | —            | —        |
|       | 54                           | 旋回装置                                                                                                                                            | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                        | 目視<br>目聴診        | —            | —        |               | 81                                             | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート | 引っ掛かり、き裂、変形                       | 目視<br>目操作<br>目探傷器 | —            | —        |
|       | 55                           | 昇降・スラ<br>イド装置                                                                                                                                   | 異音、異常振動、異常発熱、プ<br>レキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目聴診<br>目触診 | —            | —        |               | 82                                             | ロック、<br>ロックピン            | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷             | 目視<br>目操作         | —            | —        |
|       | 56                           | つり上げ<br>装置                                                                                                                                      | 異音、異常振動、異常発熱、プ<br>レキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目聴診<br>目触診 | —            | —        |               | 83                                             | ジャッキ                     | 作動、き裂、変形、摩耗                       | 目視                | —            | —        |
|       | 57                           | 油<br>取<br>出<br>し<br>口                                                                                                                           | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                    | 目視               | —            | —        |               | 85                                             | ター<br>ン<br>テ<br>ー<br>ブル  | き裂、変形、ボルト取付                       | 目視<br>目探傷器        | —            | —        |
|       | 59                           | 作<br>動<br>油<br>タ<br>ン<br>ク                                                                                                                      | 油漏れ、エアー漏れ、油量、<br>ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                              | 目視<br>目聴診        | ✓            | —        |               | 86                                             | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ         | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷     | 目視<br>目聴診         | —            | —        |
|       | 60                           | フィルタ                                                                                                                                            | 油漏れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                               | 目視               | ✓            | —        |               | 87                                             | 旋回減速機                    | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ             | 目視<br>目聴診         | —            | —        |
|       | 61                           | 配管ホース                                                                                                                                           | き裂、損傷、老化、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                    | 目視               | ✓            | —        |               | 88                                             | 旋回ロック                    | ロック作動、き裂、損傷                       | 目視<br>目操作         | —            | —        |
| 62    | 油圧ポンプ                        | 油漏れ、異常振動、異音、異常発<br>熱、吐出量、吐出圧力                                                                                                                   | 目視<br>目聴診<br>目触診                                                                                                                                                                           | ✓                | —            | 89       | カウンタウエイト      | 取付、き裂                                          | 目視                       | —                                 | —                 |              |          |
| 63    | 油<br>モ<br>ー<br>タ             | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                            | 目視<br>目聴診<br>目触診                                                                                                                                                                           | ✓                | —            | 90       | サブフレーム        | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>目探傷器               | —                                 | —                 |              |          |
| 64    | 油<br>シ<br>リン<br>ダ            | 作動、油漏れ、伸縮量、打ん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                    | 目視<br>目操作<br>目スケール                                                                                                                                                                         | ✓                | —            | 91       | ブーム受台         | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                       | —                                 | —                 |              |          |
| 65    | 各<br>種<br>弁                  | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                   | 目視<br>目操作                                                                                                                                                                                  | ✓                | —            | 92       | キ<br>ャ<br>ブ   | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>目操作                | —                                 | —                 |              |          |
| 66    | オ<br>イ<br>ル<br>クー<br>ラ       | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                              | 目視<br>目聴診<br>目触診<br>目スケール                                                                                                                                                                  | —                | —            | 93       | 座<br>席        | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>目操作                | —                                 | —                 |              |          |
| 67    | ア<br>キ<br>ュ<br>ム<br>レー<br>ター | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                         | 目視<br>目聴診<br>目圧力計                                                                                                                                                                          | —                | —            | 94       | シートベルト        | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                       | —                                 | —                 |              |          |
| 68    | 回<br>転<br>継<br>手             | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                                                                                         | —                | —            | 95       | 昇降設備、<br>滑り止め | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                       | ✓                                 | —                 |              |          |
| 排ガス装置 | ★                            | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                    | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                       | 目視、聴診、レンチ等       | —            | —        | 96            | 表<br>示<br>板                                    | 損傷、取付                    | 目視                                | ✓                 | —            |          |
|       | ★                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          | 97            | 燈火装置<br>警音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター         | 作動、取付、<br>ガラス破損・浸水       | 目視<br>目操作                         | ✓                 | —            |          |
| 備考    | 1.                           | 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
|       | 2.                           | 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
| 備考    | 3.                           | 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
|       | 4.                           | 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
| 備考    | 5.                           | 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
|       | 6.                           | 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
| 備考    | 7.                           | No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
|       | 8.                           | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
| 備考    | 9.                           | ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                        |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
|       |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
| 備考    | 交                            | 修                                                                                                                                               | 調                                                                                                                                                                                          | 締                | 清            | 給        | 該             | 号                                              |                          |                                   |                   |              |          |
|       | 換                            | 理                                                                                                                                               | 整                                                                                                                                                                                          | 付                | 掃            | 油        | 当             |                                                |                          |                                   |                   |              |          |
| 備考    | X                            | △                                                                                                                                               | A                                                                                                                                                                                          | T                | C            | L        | —             | 号                                              |                          |                                   |                   |              |          |
|       |                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |               |                                                |                          |                                   |                   |              |          |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 1126 年 8 月 25 日  
明行 証發

定期自主  
標章No.

•

|                |        |
|----------------|--------|
| 証 明 書<br>發行No. | 26-170 |
|----------------|--------|

特自檢  
標章No

0951 938

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 1427年8月 LO-221  
充電前はバッテリー液量を点検して下さい。

## 補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]