

高 所 作 業 車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日

1 年 7 月 23 日

様式SR-HL-01-F

証明書
発行No.

7-140

標章
No.

1092165

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名	P14	管理 No.	LQ-239	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	RM04B	走行 距離	— km	機械管理者氏名	町田宗才
製造 番号	679578	稼働 時間	14521 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
性能 (作業床高さ)	3.8 m	車検 有効期間	一年 一 月 一 日	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 実施場所	マチダテクノ(株) 院内	検査者 氏名	平川 菜仁	責任者	又吉 悟
検査 年月日	令和元年 7 月 23 日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果	補修内容		
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	1	本体	★ a 始動性 ★ b 回転の状態 ★ c 排気の状態 ★ d エアクリーター ★ e 締付け ★ f 弁すき間 ★ g 圧縮圧力 ★ h 噴射圧力 ★ i 噴霧状態 ★ j 過給器 ★ k エンジンマウント	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹) 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) 圧縮圧力(MPa) 噴射圧力(MPa) 噴霧状態 良○・不× 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックスネーグ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	良	不良	補修内容
	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、 ★ エレメントの汚れ・損傷	目視				
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 ★ エレメントの汚れ・詰まり	目視 テスター				
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、 ポンベ・クランプの取付、 損傷	目視				
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・ 配管等の詰まり・損傷	目視 操作				
	6	★ 冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース 損傷・老化、ラジエーターキャップ 機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、 損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・ 損傷・変形・取付	目視 触診 スケール レンチ等				
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コード はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー カー等の接触面焼損・突起、電極・ 碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット 取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト				
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視 触診 テスター				
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、 油漏れ、タンク凝水、作動	目視 操作 聴診				
	電動機(直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・ 当り、コンミター汚れ・ 摩耗、取付	目視 触診 スケール	✓		
		12	駆動用 ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、 カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール	✓		
13		コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視 操作	✓			
14		保護装置	ブレーカー等の作動	操作	—	—	—	
15		制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			
16		バッテリー	比重、端子の緩み・損傷・ 腐食、容器損傷・液漏れ	目視 比重計	✓			
17		充電装置	機能、異音、異常発熱、 ブレーカー作動	目視 触診 聴診	✓			
18		配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			
20		フロントアスル、 リアアスル	き裂、損傷、変形、 ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器	—	—	—	
下部走行体(ホイール)		21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、 溝深さ、異物、取付、リム等の き裂・損傷・変形、ベアリング 部のがた・異音・異常発熱	目視 聴診 触診 タイヤゲージ スケール			
	22	減速機 (チェーン 式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ、摩耗	目視 聴診 触診				
	23	ロード、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブ ーツのき裂・損傷、連結部がた・ 摩耗、取付	目視 探傷器				
	24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視				
	25	かじとり 車輪	ステアリング角度、ストッパー ボルト取付、接触	目視				
	26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作				
	27	駐車ブレーキ	効き	目視				
	28	車体	き裂、変形、取付	目視				
	29	ビーム、 ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作				
	31	起動輪、 遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 触診 探傷器	✓			
	32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目視 触診 探傷器	✓			
下部走行体(クローラ)	33	履帯	シュール・き裂・変形・摩耗、 ボルト・ナット取付、リンク・ ブッシュのき裂・摩耗、ピッチ 長、たわみ、ピン抜け出し	目視 スケール	—	—	—	
	34	ゴム履帯	スチールヘッド切断・損傷、 ゴムの欠け・老化・摩耗、 心金脱落、張り	目視 スケール	✓			
	35	履帯調整 装置	作動、調整ボルト等のき裂、 変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器	✓			
	36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触診	✓			
	37	走行ブレーキ	効き	操作	✓			
	38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓			
	39	下部架台 フレーム、 ブラケット	き裂、損傷、変形、 しゅう動部摩耗、取付	目視 探傷器	✓			
	41	ブーム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじ れ、ラップ部へこみ、側面板の うねり、打こん、局部へこみ、 パッド部のがた・*摩耗、溶接 部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器	—	—	—	

3 年 間 保 存

区 分					区 分				
No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	No.	検査箇所	検査内容	検査方法
42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目 視	—	—	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目 視
43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目 視	—	—	71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目 視
44	伸 縮 又 は 屈 折 機 構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤー ロープ直径減少・素線切れ	目 視 スケール	—	—	72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目 視
45	送 油 装 置 (ケーブルベア)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目 視 目 操	—	—	73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目 視
47	リフトチーム、 マ ス ト	異音、引っ掛かり、がた、き裂、 ねじれ、かじり、取付、ヒンジ ピン損傷・取付、連結部がた	目 視 目 操	—	—	74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目 視
48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目 視	—	—	75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目 視
49	平 衡 装 置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目 視 目 操	—	—	76	緊急停止装置	作動	目 視
50	プラットフォーム、 手 す り	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目 視 目 操	—	—	77	非常用ボンプ装置	作動、取付	目 視
51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目 視	—	—	78	角 度 計	作動、損傷、目盛、取付	目 視
52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目 視	—	—	79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目 視
53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目 視 目 操	—	—	80	そ の 他 規制装置等	作動、損傷、取付	目 視
54	旋 回 装 置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目 視 目 操	—	—	81	ビーム、 ビームボックス、 フ ロ ッ ト	引っ掛かり、き裂、変形	目 視
55	昇降・スラ イド装置	異音、異常振動、異常発熱、プレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・素 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目 視 目 操	—	—	82	ロ ッ ク、 ロ ッ ク ピ ン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目 視
56	つ り 上 げ 装 置	異音、異常振動、異常発熱、プレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・素 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目 視 目 操	—	—	83	ジャ ッ キ	作動、き裂、変形、摩耗	目 視
57	油 取 出 し 口 キャップ取付	カッピング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目 視	—	—	85	タ ー ン テ ー ブ ル	き裂、変形、ボルト取付	目 視
59	作 動 油 タ ン ク	油漏れ、エア漏れ、油量、 ブリーザー目詰まり、取付	目 視 目 操	—	—	86	旋回ベアリング、 旋 回 ギ ャ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目 視
60	フィルタ	き裂、損傷、油漏れ	目 視	—	—	87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目 視
61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目 視	—	—	88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目 視
62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 吐出量・吐出圧力	目 視 目 操	—	—	89	カウンタウエイト	取付、き裂	目 視
63	油 圧 モ ー ター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目 視 目 操	—	—	90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目 視
64	油 圧 シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、 き裂、曲がり、擦り傷	目 視 目 操	—	—	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目 視
65	各 種 弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目 視 目 操	—	—	92	キ ャ プ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目 視
66	オ イ ル ク ー ラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目 視 目 操	—	—	93	座 席	座席調整・ロック作動、取付	目 視
67	ア キ ュ ム レ ー ター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目 視 目 操	—	—	94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目 視
68	回 転 継 手	回転状態、油漏れ	目 視	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目 視
69	排ガス装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス 減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目 視、聴診、レンチ等	—	—	96	表 示 板	損傷、取付	目 視
70	照明装置	点検、点滅、点灯、点消	目 視	—	—	97	燈 火 装 置 警 音 器 方向指示器 窓 拭 き 器 デフロスター	作動、取付、 破損・浸水	目 視
71	空調装置	作動、異音、異常振動、異常発熱	目 視	—	—	98	計 器 類	作動	目 視
72	燃料装置	燃料状態、自動給油装置作動	目 視	—	—	99	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目 視
73	電気配線	断線、損傷、取付	目 視	—	—	100	電 気 配 線	断線、損傷、取付	目 視
74	給 油 脂	給油脂状態、自動給油装置作動	目 視	—	—	101	給 油 脂	給油脂状態、自動給油装置作動	目 視
75	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目 視 目 操	—	—	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目 視

次回特定自主検査実施年月 2020 年 7 月	1. 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。 2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。 3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なもの不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。 8. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。 9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。	交 換 分 解 修 理 調 整 縮 付 清 掃 給 油 該 当 記 号 × ⊗ △ A T C L —
-------------------------	---	--

事業者への要請等及び補修措置

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

書 明 証

1 年 7 月 3 日

定期自主

證明書

7-140

特自檢

1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

事業者への要請等

- ・使用前は保守点検を行って下さい。
- ・屋内保管をお願い致します。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]