

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日

1426年8月28日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

26-186

標準No. 0951970

|        |            |            |           |                    |                              |
|--------|------------|------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| メーカー名  | ニッセン       | 管理番号       | LA-253    | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 沖縄県中城村久場1991番地<br>町田機工株式会社   |
| 型 式    | X40RC-3    | 走行距離       | — km      | 機械管理者氏名            | 町田 宗子                        |
| 製造番号   | 1323       | アワメーター     | — h       | 検査業者登録番号           | 沖第45号                        |
| 性 能    | 作業床高さ m    | 車検有効期間     | — 年— 月— 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | マチダオートサービス(株)<br>沖縄市登川3458番地 |
| 検査実施場所 | 町田機工株式会社   |            |           | 責任者                | 保 郎 克 裕                      |
| 検査年月日  | 1426年8月28日 | 検査者<br>氏 名 | 平川 菜仁     | 責任者名               | 保 郎 克 裕                      |

| 区分                   | No. | 検 査 箇 所 | 検 査 内 容                                                                                                                               | 検 査 方 法                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体     | ★ a 始動性<br>★ b 回転の状態<br>★ c 排気の状態<br>★ d エアクリナー<br>★ e 締付け<br>★ f 弁すき間<br>★ g 圧縮圧力<br>★ h 噴射圧力<br>★ i 噴霧状態<br>★ j 過給器<br>★ k エンジンマウント | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>目視、触診<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>トルクレンチ<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |            |
|                      |     |         | *ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         | *弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |

| 区分                   | No. | 検 査 箇 所           | 検 査 内 容                                                                               | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 | 区分          | No. | 検 査 箇 所         | 検 査 内 容                                                       | 検 査 方 法                             | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 2   | ★ 潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                | 目 視                        |              |            | 下部走行体(ホイール) | 21  | ホイール(タイヤ)       | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱        | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |              |            |
|                      | 3   | ★ 燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                         | 目 視<br>テスター                |              |            |             | 22  | 減 速 機(チェーン式を含む) | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                          | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   |              |            |
|                      | 4   | 高 圧 ガス噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クラップの取付、損傷                                                         | 目 視                        |              |            |             | 23  | ロ ッ ド、アーム類      | き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                            | 目 視<br>探傷器                          |              |            |
|                      | 5   | ブローバイガス還元装置/G     | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                  | 目 視<br>操 作                 |              |            |             | 24  | ナ ッ ク ル         | 連結部がた、すき間、き裂                                                  | 目 視                                 |              |            |
|                      | 6   | ★ 冷却装置            | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付       | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等 |              |            |             | 25  | か じ と り 車 輪     | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                        | 目 視                                 |              |            |
|                      | 7   | 点火装置/G            | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期 | 目 視<br>タイミング<br>ライト        |              |            |             | 26  | 走行ブレーキ          | 効き(制動距離 m)                                                    | 操 作                                 |              |            |
|                      | 8   | ★ 電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                        | 目 視<br>触 診<br>テスター         |              |            |             | 27  | 駐車ブレーキ          | 効き                                                            | 目 視                                 |              |            |
|                      | 9   | エアコンプレッサー/D       | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                             | 目 視<br>操 作<br>聴 診          |              |            |             | 28  | 車 体             | き裂、変形、取付                                                      | 目 視                                 |              |            |
|                      |     |                   |                                                                                       |                            |              |            |             | 29  | ビーム、ロック         | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                | 目 視<br>操 作                          |              |            |
| 電動機(直流)              | 11  | 電 動 機 本 体         | 振動、異音、ブラシ摩耗・当り、コンミテター汚れ・摩耗、取付                                                         | 目 視<br>聴 診<br>スケール         | ✓            |            | 下部走行体(クローラ) | 31  | 起 動 輪、遊 動 輪     | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   | ✓            |            |
|                      | 12  | 駆 動 用 ベ ル ト       | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                              | 目 視<br>スケール                | —            | —          |             | 32  | 上部ローラー、下部ローラー   | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       | 目 視<br>聴 診<br>探傷器                   | ✓            |            |
|                      | 13  | コンタクター            | 機能、接点損傷・摩耗                                                                            | 目 視<br>操 作                 | ✓            |            |             | 33  | 履 帯             | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し           | 目 視<br>スケール                         | —            | —          |
|                      | 14  | 保護装置              | ブレーカー等の作動                                                                             | 操 作                        | ✓            |            |             | 34  | ゴム履帯            | スチールコード切断・損傷、ゴムのけり・老化・摩耗、心金脱落、張り                              | 目 視<br>スケール                         | ✓            |            |
|                      | 15  | 制 御 盤             | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                        | 目 視                        | ✓            |            |             | 35  | 履帯調整装置          | 作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗・油漏れ                                     | 目 視<br>操 作<br>探傷器                   | ✓            |            |
|                      | 16  | バッテリー             | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                            | 目 視<br>比重計                 | ✓            | ✓          |             | 36  | 走 行 減 速 機       | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                             | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   | ✓            |            |
|                      | 17  | 充 電 装 置           | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                    | 操 作<br>聴 診<br>触 診          | ✓            |            |             | 37  | 走行ブレーキ          | 効き                                                            | 操 作                                 | ✓            |            |
|                      | 18  | 配 線               | 接続部緩み、損傷                                                                              | 目 視                        | ✓            |            |             | 38  | 駐車ブレーキ          | 効き                                                            | 目 視                                 | —            | —          |
|                      | 20  | フロントアックスル、リアアックスル | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                   | 目 視<br>探傷器                 | —            | —          |             | 39  | 下部架台フレーム、ブラケット  | き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                           | 目 視<br>探傷器                          | ✓            |            |
|                      |     |                   |                                                                                       |                            |              |            | 作業装置        | 41  | ブーム(ラダー)        | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷 | 目 視<br>スケール<br>探傷器                  | —            | —          |

3 年 間 保 存

証明書  
発行No. 26-186

標章No. 0951970

| 区分   | No. | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                                                                         | 検査方法                                                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分   | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                                         | 検査方法            | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 作業装置 | 42  | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー          | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                  | 目視                                                   | —            | —        | 安全装置 | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                 | 作動、ストローク、がた、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ、欠損                             | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 43  | ヒンジピン                   | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                     | 目視                                                   | —            | —        |      | 71  | リモートコン<br>トロール装置                        | 作動、ストローク、がた、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ、欠損                             | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 44  | 伸縮又は<br>屈折機構            | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ーロープ直径減少・素線切れ                                                                                                   | 目視<br>スケール                                           | —            | —        |      | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                  | 作動、損傷、取付                                                     | 目視<br>操作        | —            | —        |
|      | 45  | 送油装置<br>(ケーブルペア)        | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                               | 目視<br>操作                                             | —            | —        |      | 73  | 過積載防止装置                                 | 作動、損傷、取付                                                     | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 47  | リフトアーム、<br>マスト          | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、かしり、取付、ヒンジ<br>ピン損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                           | 目視<br>操作                                             | ✓            | —        |      | 74  | 車体傾斜角警報装置                               | 作動、損傷、取付                                                     | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 48  | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                  | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 75  | アウトリガーインターロック                           | 作動、損傷、取付                                                     | 目視<br>操作        | —            | —        |
|      | 49  | 平衡装置                    | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                        | 目視<br>操作                                             | —            | —        |      | 76  | 緊急停止装置                                  | 作動                                                           | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 50  | プラットフォーム、<br>手すり        | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                        | 目視<br>操作                                             | ✓            | —        |      | 77  | 非常用ポンプ装置                                | 作動、取付                                                        | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 51  | バケット、<br>バスケット          | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                              | 目視                                                   | —            | —        |      | 78  | 角度計                                     | 作動、損傷、目盛、取付                                                  | 目視<br>操作        | —            | —        |
|      | 52  | 安全帯用<br>ロープ掛け           | 損傷、取付                                                                                                                                                                                        | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 79  | アースリール                                  | 取付、損傷、抵抗                                                     | 目視<br>テスター      | —            | —        |
|      | 53  | 首振り装置                   | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                             | 目視<br>聴診                                             | —            | —        |      | 80  | その他<br>規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                                     | 目視<br>操作        | —            | —        |
|      | 54  | 旋回装置                    | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>聴診                                             | —            | —        | 車体関係 | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                | 引っ掛かり、き裂、変形                                                  | 目視<br>操作<br>探傷器 | —            | —        |
|      | 55  | 昇降・スラ<br>イド装置           | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>聴診                                             | —            | —        |      | 82  | ロック、<br>ロックピン                           | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                                        | 目視<br>操作        | —            | —        |
| 油圧装置 | 56  | つり上げ<br>装置              | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端部処理損傷・ぼつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>聴診<br>触診                                       | —            | —        |      | 83  | ジャッキ                                    | 作動、き裂、変形、摩耗                                                  | 目視              | —            | —        |
|      | 57  | 油圧<br>取出口               | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                      | 目視                                                   | —            | —        |      | 85  | ターン<br>テーブル                             | き裂、変形、ボルト取付                                                  | 目視<br>探傷器       | —            | —        |
|      | 59  | 作動油<br>タンク              | 油漏れ、エア漏れ、油温、③汚<br>れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                             | 目視<br>石けん水                                           | ✓            | —        |      | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                                | 目視<br>聴診        | —            | —        |
|      | 60  | フィルター                   | ③汚れ、③目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 87  | 旋回減速機                                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                        | 目視<br>聴診        | —            | —        |
|      | 61  | 配管ホース                   | き裂、損傷、老朽、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                      | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 88  | 旋回ロック                                   | ロック作動、き裂、損傷                                                  | 目視<br>操作        | —            | —        |
|      | 62  | 油圧ポンプ                   | 油漏れ、異常振動、異音、異常発<br>熱、③吐出量、③吐出圧力                                                                                                                                                              | 目視<br>聴診                                             | ✓            | —        |      | 89  | カウンタウエイト                                | 取付、き裂                                                        | 目視              | —            | —        |
|      | 63  | 油圧モーター                  | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                         | 目視<br>聴診<br>デスター                                     | ✓            | —        |      | 90  | サブフレーム                                  | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                                            | 目視<br>探傷器       | —            | —        |
|      | 64  | 油圧シリンダー                 | 作動、油漏れ、伸縮量、打ん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                 | 目視<br>操作<br>スケール                                     | ✓            | —        |      | 91  | ブーム受台                                   | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                                         | 目視              | —            | —        |
|      | 65  | 各種弁                     | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                                | 目視<br>操作                                             | ✓            | —        |      | 92  | キャブ                                     | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損               | 目視<br>操作        | —            | —        |
|      | 66  | オイル<br>クーラー             | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                           | 目視<br>聴診<br>スケール                                     | —            | —        | 総合   | 93  | 座席                                      | 座席調整・ロック作動、取付                                                | 目視<br>操作        | —            | —        |
| 排気装置 | 67  | アキュム<br>レーター            | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                      | 目視<br>聴診<br>圧力計                                      | —            | —        |      | 94  | シートベルト                                  | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                                            | 目視              | —            | —        |
|      | 68  | 回転継手                    | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                     | 目視                                                   | —            | —        |      | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                           | き裂、損傷、変形、取付                                                  | 目視              | ✓            | —        |
| 備考   | ★   | ★                       | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                                                                 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等   | —        |      | 96  | 表示板                                     | 損傷、取付                                                        | 目視              | ✓            | —        |
|      | 1   |                         | 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                                                                            |                                                      |              |          |      | 97  | 灯火装置<br>警告音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ | 目視<br>操作        | ✓            | —        |
|      | 2   |                         | 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      | 98  | 計器類                                     | 作動                                                           | 目視              | ✓            | —        |
|      | 3   |                         | 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      | 99  | 後写鏡、反射鏡                                 | 汚れ、損傷、写影                                                     | 目視              | —            | —        |
|      | 4   |                         | 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                                                                        |                                                      |              |          |      | 100 | 電気配線                                    | 断線、損傷、取付                                                     | 目視              | ✓            | —        |
|      | 5   |                         | 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                                                                      |                                                      |              |          |      | 101 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                              | 目視<br>操作        | —            | ✓        |
|      | 6   |                         | 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                                                                  |                                                      |              |          |      | 102 | 総合テスト                                   | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                              | 目視<br>聴診<br>触診  | ✓            | —        |
|      | 7   |                         | Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      | 8   |                         | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      | 9   |                         | ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                                                                     |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |
|      |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                              |                 |              |          |

## 事業者への要請等及び補修措置

証發 明行 書日 H26 年 8 月 28 日

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |          |
|--------------|----------|
| 證明書<br>發行No. | 26 - 186 |
|--------------|----------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 0951970 |
|--------------|---------|

事業者への要請等

次回特選自主検査実施年月 1127年8月 10-253  
使用前は保管点検査を行つた。

## 補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]