

## 高 所 作 業 車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 〃 年 5 月 29 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. 5-157標章  
No. 1090523

|               |                 |            |            |                    |                          |  |  |
|---------------|-----------------|------------|------------|--------------------|--------------------------|--|--|
| メーカー名         | P14             | 管理<br>No.  | LG-265     | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |  |
| 型式            | RM04B           | 走行<br>距離   | — km       | 機械管理者氏名            | 町田宗才                     |  |  |
| 製造<br>番号      | 679550          | 稼働<br>時間   | 13905 h    | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号                  |  |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 3.8 m           | 車検<br>有効期間 | 一年 一 月 一 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |  |
| 検査<br>実施場所    | 中城村当間           |            |            | 責任者                | アキタ                      |  |  |
| 検査<br>年月日     | 2019 年 5 月 27 日 |            |            | 検査者<br>氏名          | 平川 菜仁                    |  |  |

| 区分                       | No.                 | 検査箇所                           | 検査内容                                                                                                                                  | 検査方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 検査結果<br>良 不良                                                                                                          | 補修<br>内容 |  |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| エンジン<br>(D/ディーゼル/G/ガソリン) | 1                   | 本 体                            | ★ a 始動性<br>★ b 回転の状態<br>★ c 排気の状態<br>★ d エアクリナー<br>★ e 締付け<br>★ f 弁すき間<br>★ g 圧縮圧力<br>★ h 噴射圧力<br>★ i 噴霧状態<br>★ j 過給器<br>★ k エンジンマウント | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>回転計<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>目視、操作、聴診<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>目視、触診<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>トルクレンチ<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>噴射圧力 (MPa)<br>ノズルテスター<br>噴霧状態 良○・不良×<br>目視、ノズルテスター<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>目視、聴診<br>ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化<br>目視、レンチ等 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |          |  |
|                          | 2                   | ★ 潤滑装置                         | 油量、汚れ、油漏れ、<br>★ エレメントの汚れ・損傷                                                                                                           | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 3                   | ★ 燃料装置                         | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>★ エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                     | 目 視<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 4                   | 高 圧 ガス<br>噴射装置/G               | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、<br>ポンペ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                 | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 5                   | ブローパイガス<br>還元装置/G              | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                              | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 6                   | ★ 冷却装置                         | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                        | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 7                   | 点火装置/G                         | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、ブレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                 | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 8                   | ★ 電気装置                         | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                    | 目 視<br>触 診<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 9                   | エアコンプ<br>レッサー/D                | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                         | 目 視<br>操 作<br>聴 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |          |  |
|                          | 11                  | 電 動 機<br>本 体                   | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当り、コンミューター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                                                | 目 視<br>聴 診<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                     |          |  |
|                          | 12                  | 駆 動 用<br>ベルト                   | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                                                          | 目 視<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                                                                                                                     |          |  |
| 13                       | コンタクター              | 機能、接点損傷・摩耗                     | 目 視<br>操 作                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |          |  |
| 14                       | 保護装置                | ブレーカー等の作動                      | 操 作                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                     | —        |  |
| 15                       | 制 御 盤               | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                 | 目 視                                                                                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |          |  |
| 16                       | バッテリー               | 液量・比重、端子の緩み・損<br>傷・腐食、容器損傷・液漏れ | 目 視<br>比重計                                                                                                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                                                                                                     | —        |  |
| 17                       | 充 電 装 置             | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動         | 操 作<br>聴 診<br>触 診                                                                                                                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |          |  |
| 18                       | 配 線                 | 接続部緩み、損傷                       | 目 視                                                                                                                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |          |  |
| 20                       | フロントアクスル、<br>リアアクスル | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた        | 目 視<br>探傷器                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                     | —        |  |

| 区分                       | No.                    | 検査箇所                                                                          | 検査内容                                                               | 検査方法                                | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル/G/ガソリン) | 21                     | ホイール<br>(タイヤ)                                                                 | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱 | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |              |          |
|                          | 22                     | 減 速 機<br>(チェーン<br>式を含む)                                                       | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                           | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   |              |          |
|                          | 23                     | ロ ッ ド、<br>アーム類                                                                | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                         | 目 視<br>探傷器                          |              |          |
|                          | 24                     | ナ ッ ク ル                                                                       | 連結部がた、すき間、き裂                                                       | 目 視                                 |              |          |
|                          | 25                     | かじとり<br>車 輪                                                                   | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接触                                         | 目 視                                 |              |          |
|                          | 26                     | 走行ブレーキ                                                                        | 効き(制動距離 m)                                                         | 操 作                                 |              |          |
|                          | 27                     | 駐車ブレーキ                                                                        | 効き                                                                 | 目 視                                 |              |          |
|                          | 28                     | 車 体                                                                           | き裂、変形、取付                                                           | 目 視                                 |              |          |
|                          | 29                     | ビーム、<br>ロ ッ ク                                                                 | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                     | 目 視<br>操 作                          |              |          |
|                          | 31                     | 起 動 輪、<br>遊 動 輪                                                               | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                        | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓            |          |
|                          | 32                     | 上部ローラー、<br>下部ローラー                                                             | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                        | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓            |          |
| 33                       | 履 帯                    | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し               | 目 視<br>スケール                                                        | —                                   | —            | —        |
| 34                       | ゴム履帯                   | スチールロード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                      | 目 視<br>スケール                                                        | ✓                                   |              |          |
| 35                       | 履帯調整<br>装 置            | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                 | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                  | ✓                                   |              |          |
| 36                       | 走 行<br>減 速 機           | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                         | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                  | ✓                                   |              |          |
| 37                       | 走行ブレーキ                 | 効き                                                                            | 操 作                                                                | ✓                                   |              |          |
| 38                       | 駐車ブレーキ                 | 効き                                                                            | 目 視                                                                | ✓                                   |              |          |
| 39                       | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                       | 目 視<br>探傷器                                                         | ✓                                   |              |          |
| 41                       | ブ ー ム<br>(ラダー)         | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷 | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                 | —                                   | —            | —        |

作業装置

3 年 間 保 存

| 区分    | No. | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                                                                         | 検査方法                   | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                           | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------|--------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 作業装置  | 42  | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー          | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                  | 目視                     | —            | —        | 操作     | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                 | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                  | 目視                   | ✓            | —        |
|       | 43  | ヒンジピン                   | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                     | 目視                     | —            | —        |        | 71  | リモートコントロール装置                            | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                  | 目視                   | —            | —        |
|       | 44  | 伸縮又は<br>屈折機構            | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤー<br>ロープ直径減少・素線切れ                                                                                                   | 目視<br>スケール             | —            | —        | 安全装置   | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                  | 作動、損傷、取付                                       | 目視                   | —            | —        |
|       | 45  | 送油装置<br>(ケーブルペア)        | シープの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                               | 目視<br>操作               | —            | —        |        | 73  | 過積載防止装置                                 | 作動、損傷、取付                                       | 目視                   | ✓            | —        |
|       | 47  | リフトアーム<br>マスト           | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、かじり、取付、ヒンジピン<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                           | 目視<br>操作               | ✓            | —        |        | 74  | 車体傾斜角警報装置                               | 作動、損傷、取付                                       | 目視                   | —            | —        |
|       | 48  | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                  | 目視                     | ✓            | —        |        | 75  | アウトリガーインターロック                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視                   | —            | —        |
|       | 49  | 平衡装置                    | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シープ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                        | 目視<br>操作               | —            | —        |        | 76  | 緊急停止装置                                  | 作動                                             | 目視                   | ✓            | —        |
|       | 50  | プラットフォーム、<br>手すり        | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                        | 目視<br>操作               | ✓            | —        |        | 77  | 非常用ボンプ装置                                | 作動、取付                                          | 目視                   | ✓            | —        |
|       | 51  | バケット、<br>バスケット          | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                              | 目視                     | —            | —        | アウトリガー | 78  | 角度計                                     | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目視                   | —            | —        |
|       | 52  | 安全帯用<br>ロープ掛け           | 損傷、取付                                                                                                                                                                                        | 目視                     | ✓            | —        |        | 79  | アースリール                                  | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>テスター           | —            | —        |
|       | 53  | 首振り装置                   | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                             | 目視<br>操作<br>聴診         | —            | —        |        | 80  | その他<br>規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                       | 目視                   | ✓            | —        |
|       | 54  | 旋回装置                    | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                          | 目視<br>操作<br>聴診         | —            | —        | 車体     | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>操作<br>探傷器      | —            | —        |
|       | 55  | 昇降・スラ<br>イド装置           | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診   | —            | —        |        | 82  | ロック、<br>ロックピン                           | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視                   | —            | —        |
|       | 56  | つり上げ<br>装置              | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診   | —            | —        |        | 83  | ジャッキ                                    | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視                   | —            | —        |
|       | 57  | 油<br>取出し口               | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                      | 目視                     | —            | —        | 関係     | 85  | ターン<br>テーブル                             | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>探傷器            | —            | —        |
|       | 59  | 作動油<br>タンク              | 油漏れ、エア混入、油量、<br>ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                 | 目視<br>石けん水             | ✓            | —        |        | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>操作<br>聴診       | —            | —        |
|       | 60  | フィルター                   | 汚れ・損傷、油漏れ                                                                                                                                                                                    | 目視                     | ✓            | —        |        | 87  | 旋回減速機                                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目視<br>聴診<br>触診       | —            | —        |
| 油圧装置  | 61  | 配管ホース                   | き裂、損傷、老化、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                      | 目視                     | ✓            | —        | 関係     | 88  | 旋回ロック                                   | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視                   | —            | —        |
|       | 62  | 油圧ポンプ                   | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、<br>吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                                | 目視<br>聴診<br>触診         | ✓            | —        |        | 89  | カウンタウエイト                                | 取付、き裂                                          | 目視                   | —            | —        |
|       | 63  | 油圧<br>モーター              | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                         | 目視<br>聴診<br>テスター       | —            | —        |        | 90  | サブフレーム                                  | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器            | —            | —        |
|       | 64  | 油圧<br>シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮歪、打どん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                | 目視<br>操作<br>スケール       | ✓            | —        | 関係     | 91  | ブーム受台                                   | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                   | —            | —        |
|       | 65  | 各種弁                     | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                                | 目視<br>操作               | ✓            | —        |        | 92  | キャブ                                     | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視                   | —            | —        |
|       | 66  | オイル<br>クーラー             | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                           | 目視<br>聴診<br>触診<br>スケール | —            | —        |        | 93  | 座席                                      | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視                   | —            | —        |
|       | 67  | アキュム<br>レーター            | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                      | 目視<br>操作<br>聴診<br>圧力計  | —            | —        | 関係     | 94  | シートベルト                                  | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                   | —            | —        |
|       | 68  | 回転継手                    | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                     | 目視                     | —            | —        |        | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                           | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                   | —            | —        |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          |        | 96  | 表示板                                     | 損傷、取付                                          | 目視                   | ✓            | —        |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          | 関係     | 97  | 灯火装置<br>警告音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          |        | 98  | 計器類                                     | 作動                                             | 目視                   | ✓            | —        |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          |        | 99  | 後写鏡、反射鏡                                 | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視                   | —            | —        |
| 排ガス装置 | ★   | 一酸化炭素等発散防止装置            | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等             | —            | —        | 総合     | 100 | 電気配線                                    | 断線、損傷、取付                                       | 目視                   | ✓            | —        |
|       | ★   |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          |        | 101 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
| 備考    |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          | 総合     | 102 | 総合テスト                                   | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            | —        |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                              |                        |              |          |        |     |                                         |                                                |                      |              |          |

次回特定自主検査実施年月 2019 年 5 月

1. 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。  
2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。  
3. 検査の結果、異常なもの、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
5. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。  
6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。  
7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。  
8. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。  
9. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。

| 記号 | 交換 | 分解 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
|    | ×  | ⊗  | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日  
明行  
証發

1 年 5 月 29 日

定期自主  
標章No.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

証 明 書  
發行 No.

5-157

特自檢  
標章No.

1090523

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

事業者への要請等

・充電前はバッテリー容量を点検して下さい。

- ・屋内保管 20 万個、10 万個

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

12774-液量不足

2019-5-27

バックリ-夜補給

101

給油不足

2019.5.27

各部から補給