

## 高 所 作 業 車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 2017 年 3 月 8 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. 8-33標章  
No. 1088942

|               |               |            |             |                    |                          |
|---------------|---------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| メーカー名         | P14           | 管理<br>No.  | LA-431      | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |
| 型式            | RM04B         | 走行<br>距離   | — km        | 機械管理者氏名            | 町田宗才                     |
| 製造<br>番号      | 689236        | 稼働<br>時間   | 11720 h     | 検査業者登録番号           | 第 17 号                   |
| 性能<br>(作業床高さ) | 3.8 m         | 車検<br>有効期間 | — 年 — 月 — 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |
| 検査<br>実施場所    | 浦添市牧港         | 検査者<br>氏名  | 平川 英仁       | 責任者<br>氏名          | 又吉 悟                     |
| 検査<br>年月日     | H31 年 3 月 8 日 |            |             |                    |                          |

| 区分                       | No.         | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                  | 検査方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 検査結果<br>良 不良                        | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル/G/ガソリン) | 1           | 本体                      | ★ a 始動性<br>★ b 回転の状態<br>★ c 排気の状態<br>★ d エアクリナー<br>★ e 締付け<br>★ f 弁すき間<br>★ g 圧縮圧力<br>★ h 噴射圧力<br>★ i 噴霧状態<br>★ j 過給器<br>★ k エンジンマウント | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>回転計<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>目視、操作、聴診<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>目視、触診<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>トルクレンチ<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力<br>(MPa) 1 2 3 4 5 6<br>圧縮圧力計<br>噴射圧力<br>(MPa) 1 2 3 4 5 6<br>ノズルテスター<br>噴霧状態<br>良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>目視、ノズルテスター<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>目視、聴診<br>ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化<br>目視、レンチ等 |                                     |          |
|                          | 2           | ★ 潤滑装置                  | 油量、汚れ、油漏れ、<br>★ エレメントの汚れ・損傷                                                                                                           | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 3           | ★ 燃料装置                  | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>★ エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                     | 目 視<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |          |
|                          | 4           | 高圧ガス<br>噴射装置/G          | ガス漏れ、導管等のき裂・損<br>傷、ボンベ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                 | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 5           | ブローパイガス<br>還元装置/G       | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                              | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |
|                          | 6           | ★ 冷却装置                  | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                       | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |
|                          | 7           | 点火装置/G                  | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                 | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 8           | ★ 電気装置                  | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                    | 目 視<br>触 診<br>テスター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |          |
|                          | 9           | エアコンプレッ<br>サ/D          | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                         | 目 視<br>作 聴<br>診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |          |
|                          | 10          | 電動機<br>本体               | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当り、コンミューター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                                                | 目 視<br>触 診<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                                   |          |
|                          | 電動機<br>(直流) | 12                      | 駆動用<br>モーター                                                                                                                           | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目 視<br>スケール                         | ✓        |
| 13                       |             | コンタクター                  | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                            | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                   |          |
| 14                       |             | 保護装置                    | ブレーカー等の作動                                                                                                                             | 操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                   | —        |
| 15                       |             | 制 御 盤                   | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                        | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   |          |
| 16                       |             | バッテリー                   | 液量、比重、端子の緩み・損<br>傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                        | 目 視<br>比重計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                   | L        |
| 17                       |             | 充電装置                    | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                                                | 操 作<br>触 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                   |          |
| 18                       |             | 配 線                     | 接続部緩み、損傷                                                                                                                              | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   |          |
| 20                       |             | フロントアスル<br>リアアスル        | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                                                               | 目 視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                   | —        |
| 下部走行<br>体<br>(ホイール)      |             | 21                      | ホイール<br>(タイヤ)                                                                                                                         | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |          |
|                          | 22          | 減 速 機<br>(チェーン<br>式を含む) | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                                                                              | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |          |
|                          | 23          | ロ ッ ド、<br>アーム類          | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                                                                            | 目 視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |
|                          | 24          | ナ ッ ク ル                 | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                          | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 25          | か じ と り<br>車 輪          | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接触                                                                                                            | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 26          | 走行ブレーキ                  | 効き(制動距離 m)                                                                                                                            | 操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 27          | 駐車ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 28          | 車 体                     | き裂、変形、取付                                                                                                                              | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |          |
|                          | 29          | ビーム、<br>ロ ッ ク           | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                        | 目 視<br>操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |          |
|                          | 31          | 起 動 輪、<br>遊 動 輪         | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                           | 目 視<br>触 診<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                   |          |
|                          | 32          | 上部ローラー、<br>下部ローラー       | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                           | 目 視<br>触 診<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                   |          |
| 下部走行<br>体<br>(クローラ)      | 33          | 履 帯                     | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し                                                                       | 目 視<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                   | —        |
|                          | 34          | ゴム履帯                    | スチールコード切断・損傷、<br>ゴムのけ・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                                                                               | 目 視<br>スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                                   |          |
|                          | 35          | 履帯調整<br>装 置             | 作動、調整ベルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                         | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                   |          |
|                          | 36          | 走 行 減 速 機               | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                                                                                 | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                   |          |
|                          | 37          | 走行ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                    | 操 作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   |          |
|                          | 38          | 駐車ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                   |          |
|                          | 39          | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット  | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                                                                               | 目 視<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                                   |          |
|                          | 41          | ブ ー ム<br>(ラダー)          | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷                                                         | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                   | —        |

3年間保存

| 区分      | No.  | 検査箇所            | 検査内容                                                                                                                                                                                        | 検査方法                                                                                                                                                                                        | 検査結果<br>良不良    | 補修<br>内容 | 区分   | No.    | 検査箇所                                   | 検査内容                                           | 検査方法                          | 検査結果<br>良不良     | 補修<br>内容 |   |
|---------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|---|
| 作業装置    | 42   | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー  | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                                                                                          | —              | —        | 操作   | 70     | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                | 作動、ストローク、また<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視                            | ✓               | —        |   |
|         | 43   | ヒンジピン           | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                                                                                          | —              | —        |      | 71     | リモートコン<br>トロール装置                       | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視                            | —               | —        |   |
|         | 44   | 伸縮又は<br>屈折機構    | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・素線切れ                                                                                                   | 目視<br>スケール                                                                                                                                                                                  | —              | —        | 安全装置 | 72     | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                 | 作動、損傷、取付                                       | 目視                            | —               | —        |   |
|         | 45   | 送油装置<br>(ケーブルペ) | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                              | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                    | —              | —        |      | 73     | 過積載防止装置                                | 作動、損傷、取付                                       | 目視                            | ✓               | —        |   |
|         | 昇降   | 47              | リフター、<br>マスト                                                                                                                                                                                | 異音、引っ掛かり、がた、変形、<br>ねじれ、かしり、取付、ヒンジピン<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                          | 目視<br>操作       | ✓        |      | —      | 74                                     | 車体傾斜角警報装置                                      | 作動、損傷、取付                      | 目視              | ✓        | — |
|         |      | 48              | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                                                                                                                                                     | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                 | 目視             | ✓        |      | —      | 75                                     | アウトリガーインターロック                                  | 作動、損傷、取付                      | 目視              | —        | — |
|         | 作業装置 | 49              | 平衡装置                                                                                                                                                                                        | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                       | 目視<br>操作       | —        |      | —      | 76                                     | 緊急停止装置                                         | 作動                            | 目視              | ✓        | — |
|         |      | 50              | プラットフォーム、<br>手すり                                                                                                                                                                            | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                       | 目視<br>操作       | ✓        |      | —      | 77                                     | 非常用ボンプ装置                                       | 作動、取付                         | 目視              | ✓        | — |
|         | 作業装置 | 51              | バケット、<br>バスケット                                                                                                                                                                              | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                             | 目視             | —        | —    | 78     | 角度計                                    | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目視                            | —               | —        |   |
|         |      | 52              | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                                                                                                                                               | 損傷、取付                                                                                                                                                                                       | 目視             | ✓        | —    | 79     | アースリール                                 | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>テスター                    | —               | —        |   |
|         |      | 53              | 首振り装置                                                                                                                                                                                       | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                            | 目視<br>聴診       | —        | —    | 80     | その他<br>規制装置等                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作                      | ✓               | —        |   |
|         |      | 54              | 旋回装置                                                                                                                                                                                        | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                         | 目視<br>聴診       | —        | —    | アウトリガー | 81                                     | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                       | 引っ掛かり、き裂、変形                   | 目視<br>操作<br>探傷器 | —        | — |
|         |      | 55              | 昇降・スラ<br>イド装置                                                                                                                                                                               | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シムルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ぼつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>聴診<br>触診 | —        | —    |        | 82                                     | ロック、<br>ロックピン                                  | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷         | 目視<br>操作        | —        | — |
| アタッチメント | 56   | つり上げ<br>装置      | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シムルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ぼつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>聴診<br>触診                                                                                                                                                                              | —              | —        | 83   |        | ジャッキ                                   | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視                            | —               | —        |   |
|         | 57   | 油圧<br>取出口       | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                                                                                          | —              | —        | 85   |        | ター<br>ン<br>テ<br>ー<br>ブル                | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>探傷器                     | —               | —        |   |
|         | 油圧装置 | 59              | 作動油<br>タンク                                                                                                                                                                                  | 油漏れ、エア漏れ、油量、<br>ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                | 目視<br>石けん水     | ✓        | —    |        | 86                                     | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                               | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷 | 目視<br>聴診        | —        | — |
|         |      | 60              | フィルター                                                                                                                                                                                       | き裂、損傷、老朽、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                     | 目視             | ✓        | —    |        | 87                                     | 旋回減速機                                          | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ         | 目視<br>聴診<br>触診  | —        | — |
| 61      |      | 配管ホース           | き裂、損傷、老朽、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                                                                                          | ✓              | —        | 88   |        | 旋回ロック                                  | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>操作                      | —               | —        |   |
| 62      |      | 油圧ポンプ           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、<br>吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                               | 目視<br>聴診<br>テスト                                                                                                                                                                             | ✓              | —        | 89   |        | カウンタウェイト                               | 取付、き裂                                          | 目視                            | —               | —        |   |
| 63      |      | 油圧<br>モーター      | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                        | 目視<br>聴診<br>テスト                                                                                                                                                                             | —              | —        | 90   |        | サブフレーム                                 | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器                     | —               | —        |   |
| 64      |      | 油圧<br>シリンダー     | 作動、油漏れ、伸縮量、おこ<br>ね、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                  | 目視<br>スケール                                                                                                                                                                                  | ✓              | —        | 91   |        | ブーム受台                                  | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                            | —               | —        |   |
| 65      |      | 各種弁             | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                               | 目視<br>操作                                                                                                                                                                                    | ✓              | —        | 関係   | 92     | キャブ                                    | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作                      | —               | —        |   |
| 66      |      | オイル<br>クーラー     | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                          | 目視<br>聴診<br>触診<br>スケール                                                                                                                                                                      | —              | —        |      | 93     | 座席                                     | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>操作                      | —               | —        |   |
| 67      |      | アキュム<br>レーター    | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                     | 目視<br>聴診<br>圧力計                                                                                                                                                                             | —              | —        |      | 94     | シートベルト                                 | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                            | —               | —        |   |
| 68      |      | 回転継手            | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                                                                                          | —              | —        |      | 95     | 昇降設備、<br>滑り止め                          | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                            | —               | —        |   |
| 排ガス装置   | ★    | 一酸化炭素等発散防止装置    | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                        | 目視、聴診、レンチ等                                                                                                                                                                                  | —              | —        |      | 96     | 表示板                                    | 損傷、取付                                          | 目視                            | ✓               | —        |   |
|         |      |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          |      | 97     | 灯火装置<br>警告音<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・曇り                             | 目視<br>操作                      | ✓               | —        |   |
|         |      |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          |      | 98     | 計器類                                    | 作動                                             | 目視                            | ✓               | —        |   |
|         |      |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          |      | 99     | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視                            | —               | —        |   |
| 排ガス装置   | ★    |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          | 100  | 電気配線   | 配線、損傷、取付                               | 目視                                             | ✓                             | —               |          |   |
|         |      |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          | 101  | 給油脂    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                        | 目視<br>操作                                       | ✓                             | —               |          |   |
| 排ガス装置   | ★    |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          | 総合   | 102    | 総合テスト                                  | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                | 目視<br>聴診<br>触診                | ✓               | —        |   |
|         |      |                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                |          |      |        |                                        |                                                |                               |                 |          |   |

排ガス装置 ★ 一酸化炭素等発散防止装置 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 目視、聴診、レンチ等

次回特定自主検査実施年月 2020年3月

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |      |    |    |    |    |    |    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 給水 | 該当なし |
|    | ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ⊗ | △ | A | T | C | L | — |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |      |    |    |    |    |    |    |      |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日明行証發

31年3月8日

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証 明 書  
発行No.

३-३३

特自檢  
標章No.

1088942

事業者への要請等

次回特定自主検査実施年月 2020年3月1日-4日

・使用前は保守点検を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

バッテリー-液量不足

H31-38

ハツリ-液補給