

高所作業車

特定自主検査記録表

証明書
発行日

26年5月9日

様式SR-HL-01-E

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

5-9

標章No.

0948580

メーカー名	アッソライト	管理番号	TS-003	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	X26N	走行距離	- km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	50295-07	アワメーター	38 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
性 能	作業床高さ 7.93 m	車検有効期間	一年一月一日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 恒
検査実施場所	町田機工(株) うるまヤード			責任者	
検査年月日	26年5月9日	検査者 氏 名	平川 善之		

区分	No.	検 査 簡 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容	
					良	不良		
エンジン（D / ディーゼル・G / ガソリン）	1	本 体	★ a 始動性	かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動	目視、操作、聴診			✓
			★ b 回転の状態	アクセルの作動、回転具合	目視、操作、聴診			
				アイドリング回転（ min ⁻¹ ）、無負荷最高回転（ min ⁻¹ ）	回転計			
			★ c 排気の状態	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診			
			★ d エアクリナー	ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量	目視、触診			
			★ e 締付け	シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み	トルクレンチ			
			★ f 弁すき間	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シックネスゲージ			
			★ g 圧縮圧力	圧縮圧力 1 2 3 4 5 6 (MPa)	圧縮圧力計			
			★ h 噴射圧力	噴射圧力 1 2 3 4 5 6 (MPa)	ノズルテスター			
			★ i 噴霧状態	噴霧状態 良○・不×	目視、ノズルテスター			
			★ j 過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診			
			★ k エンジンマウント	ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エンジン (D/ディーゼル・G/ガソリン)	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目 視			下部走行 体 (ホイール)	21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視・聴診・触診・スケール	✓	
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目 視 テスター				22	減速機 (チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目視・聴診・触診	✓	
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目 視				23	ロード、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗・取付	目視・探傷器	✓	
	5	ブローバイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目 視 操 作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目 視	—	—
	6	★ 冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目 視 触 診 スケール レンチ等				25	かじとり 車 輪	ステアリング角度、スレップ・ボルト取付、接離	目視	✓	
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩耗・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目 視 タイミング ライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操 作	—	—
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目 視 触 診 テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目 視	✓	
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目 視 操 作 聴 診				28	車 体	き裂、変形、取付	目 視	✓	
								29	ビーム、 ロ ッ ク	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目 視 操 作		
電 動 機 (直流)	11	電 動 機 本 体	振動、異音、ブッシュ摩耗・当たり、コンベーター汚れ・摩耗・取付	目視・聴診・スケール	✓		下部走行 体 (クローラ)	31	起動輪、 遊 動 輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 触 診		
	12	駆 動 用 ベ ル ト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目 視 スケール	—	—		32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 探傷器		
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目 視 操 作	✓			33	履 帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブッシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目 視 スケール		
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操 作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目 視 スケール		
	15	制 御 盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目 視	✓			35	履帯調整 装 置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目 視 操 作 探傷器		
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目 視 比重計	✓	—		36	走 行 減 速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目 視 聴 診 触 診		
	17	充 電 装 置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	操 作 聴 診 触 診	✓			37	走行ブレーキ	効き	操 作		
	18	配 線	接続部緩み、損傷	目 視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目 視		
								39	下部架台 フレーム、 ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目 視 探傷器		
	20	フロントアックス、 リヤアックス	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目 視 探傷器	—	—		41	ブ ー ム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目 視 スケール 探傷器		

事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 26 年 5 月 9 日

定期自主 標章No.	
---------------	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書
發行 No. 5-9

特自檢 標章No.	0948580
--------------	---------

TJ-003

使用前は、保守点検を行。て下さい

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]