

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日

2018 年 8 月 1 日

様式SR-HL-01-G

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

7-122

検章
No.

1153090

メーカー名	イーシステム	管理 No.	TM-029	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	ENTL061	走行 距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造 番号	060148	稼働 時間	513 h	検査業者登録番号	第 17 号
性能 (作業床高さ)	6.1 m	車検 有効期間	— 年 — 月 — 日	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 実施場所	豊見城	検査者 氏名	平川 善之	責任者名	又吉 浩
検査 年月日	R4 年 8 月 1 日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン (D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本体	a ★始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 b ★回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c ★排気の状態 アイドリング回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹) d ★エアリーナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e ★締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み f ★弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g ★圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h ★噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i ★噴霧状態 噴霧状態 良○不良× j ★過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k ★エンジンマウント ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷	目視		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・詰まり	目視、テスター		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目視		
	5	ブローバイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視、操作		
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール レンチ等		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視、タイミング、ライト		
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、テスター		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診		
	11	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミューター汚れ・摩耗、取付	目視、聴診、スケール	✓	
電動機 (直流)	12	駆動用ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視、スケール	✓	
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視、操作	✓	
	14	保護装置	ブレーカー等の作動	操作	✓	
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓	
	16	バッテリー	液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視、比重計	✓	
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	操作、聴診、触診	✓	
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓	
	20	フロントアクスル、リアアクスル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視、探傷器	✓	
	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、 タイマージ、スケール	✓	
	22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、摩耗	目視、聴診、触診	✓	
走行 操縦 制御 車体	23	ロッド、アーム類	き裂・損傷・曲がり、タメブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視、探傷器	✓	
	24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視	✓	
	25	かじとり車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視	✓	
	26	走行ブレーキ	効き(制動距離 — m)	操作	✓	
	27	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	28	車体	き裂、変形、取付	目視	✓	
	29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視、操作	✓	
	31	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	32	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目視、スケール	✓	
下部 走行 操縦 制御 車体	34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目視、スケール	✓	
	35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	37	走行ブレーキ	効き	操作	✓	
	38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
	39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、探傷器	✓	
	41	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・★摩耗、溶接部き裂・損傷	目視、スケール、探傷器	✓	

3 年 間 保 存

TM-029

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
作業装置	42	絶縁ブーム絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—
	43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—
	44	伸縮又は屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・損傷・取付・連結部がた、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ	目視、スケール	—	—
	45	送油装置（ケーブルベア）	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、作動、損傷、取付、油漏れ、電線ケーブルの損傷	目視、操作	—	—
	47	リフトアーム、マヌー	異音、引っ掛かり、がた、き裂、ねじれ、かびり、取付、ヒンジピン損傷・取付・連結部がた	目視、操作	✓	—
	48	リフトチェーン又はワイヤーロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・抜け止め異常、たるみ	目視	—	—
	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等のき裂・摩耗、ターンバックル・取付ピン損傷、抜け止め異常	目視、操作	—	—
	50	プラットフォーム、手すり	き裂、変形、腐食、開閉、ロック作動	目視、操作	✓	—
	51	バケット、バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—
	52	安全帯用ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—
作業装置	53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機等の損傷・油温・汚れ、油漏れ、ベアリング等のき裂・変形、摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付	目視、操作、聴診	—	—
	54	旋回装置	作動、異音、ベアリング等、ロックピン・チェーンのき裂・変形、スライド部のがた、取付	目視、操作、聴診	✓	—
	55	昇降・スライド装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油温・汚れ、油漏れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、繊維ロープ（仕様、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、乾燥、シブルき裂・変形、摩耗、端処理損傷・ほつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形	目視、操作、聴診、触診	—	—
	56	つり上げ装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油温・汚れ、油漏れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、繊維ロープ（仕様、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、乾燥、シブルき裂・変形、摩耗、端処理損傷・ほつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形	目視、操作、聴診、触診	—	—
	57	油圧取出し口	カップリング損傷、油漏れ、キャップ取付	目視	—	—
	59	作動油タンク	油漏れ、エア漏れ、油温、*汚れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—
	60	フィルタ	*汚れ・損傷、油漏れ	目視	✓	—
	61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	—
	62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*吐出量・吐出圧力	目視、聴診、触診、テスター	✓	—
	63	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	—
作業装置	64	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮部、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール	✓	—
	65	各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、電磁弁異音・異常発熱	目視、操作	✓	—
	66	オイルクーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・破損、油漏れ、ベルトたわみ・損傷・摩耗、モーターの異音・異常振動・異常発熱	目視、聴診、触診、スケール	—	—
	67	アキュムレーター	作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧	目視、操作、聴診、圧力計	—	—
	68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—
	70	操作レバー、スイッチ、ボタン等	作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視、操作	✓	—
	71	リモートコントロール装置	作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視、操作	—	—
	72	作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	—
	74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視、操作	✓	—
安全装置	75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	76	緊急停止装置	作動	目視、操作	✓	—
	77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視、操作	✓	—
	78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視、操作	—	—
	79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視、テスター	—	—
	80	その他規制装置等	作動、損傷、取付	目視、操作	—	—
	81	ビーム、ビームボックス、フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視、操作、探傷器	—	—
	82	ロック、ロックピン	ロック作動、ピン変形、チェーン損傷	目視、操作	—	—
	83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—
	85	ターンテーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視、探傷器	—	—
車体関係	86	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗・取付、シール損傷	目視、操作、聴診	—	—
	87	旋回減速機	異音、異常発熱、油温・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	—	—
	88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視、操作	—	—
	89	カウンターウェイト	き裂、取付	目視	—	—
	90	サブフレーム	き裂、変形、取付（ボルト、ナット）	目視、探傷器	—	—
	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、取付	目視	—	—
	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損	目視、操作	—	—
	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視、操作	—	—
	94	シートベルト	損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—
	95	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—
係	96	表示板	損傷、取付	目視	✓	—
	97	灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフォスター	作動、取付、レンズ破損・曇水	目視、操作	✓	—
	98	計器類	作動	目視	✓	—
	99	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—
	100	電気配線	断線、損傷、取付	目視	✓	—
	101	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	—	—
	102	総合テスト	作動、異音・異常振動、異常発熱	目視、聴診、触診	✓	—
	103	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 25 年 8 月

備考	記号	交	分	修	調	締	清	給	該
		換	解	理	整	付	掃	油	当
		×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

証明發行 書日 4年 2月 1日

定期自主 標章No.	—
---------------	---

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證 明 書 發行 No.	7-122
-----------------	-------

特自檢 標章No	1153090
-------------	---------

TM-029

事業者への要請等

ケリス 油脂を行って下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]