

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日 / 年 / 月 / 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No. / 2 - 116標章
No. 1343333

メーカー名	イーエヌシステム	管理 No.	TM-053	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型式	ENCL06	走行 距離	- km	機械管理者氏名	町田 宗才
製造 番号	ENC6060638	稼働 時間	- h	検査業者登録番号	第 17 号
性能 (作業床高さ)	6 m	車検 有効期間	一年 一月 一日	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 実施場所	うるま市石川	検査者 氏名	平川 善之	責任者	又吉 恒
検査 年月日	21 年 12 月 17 日				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	1	本体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
			*ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。			
			*弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。			

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン(D/ディーゼル/G/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視			下部走行体	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、タイヤゲージ、スケール		
	3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり	目視、テスター				22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗	目視、聴診、触診		
	4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目視				23	ロッド、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視、探傷器		
	5	ブローバイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視、操作				24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視		
	6	★冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール、レンチ等				25	かじとり車輪	ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触	目視		
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視、タイミングライト				26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作		
	8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、テスター				27	駐車ブレーキ	効き	目視		
	9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視、操作、聴診				28	車体	き裂、変形、取付	目視		
								29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視、操作		
電動機(直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブッシュ摩耗・当たり、コミテーター汚れ・摩耗、取付	目視、聴診、スケール	✓		下部走行体(クローラ)	31	起動輪、遊動輪	き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	12	駆動用ベルト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視、スケール				32	上部ローラー、下部ローラー	き裂・変形・摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	
	13	コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目視、操作	✓			33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し	目視、スケール		
	14	保護装置	プレーカー等の作動	操作	✓			34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目視、スケール	✓	
	15	制御盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓			35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	16	バッテリー	電量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ	目視、比重計				36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	17	充電装置	機能、異音、異常発熱、プレーカー作動	操作、聴診、触診	✓			37	走行ブレーキ	効き	操作	✓	
	18	配線	接続部緩み、損傷	目視	✓			38	駐車ブレーキ	効き	目視	✓	
								39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、探傷器	✓	
	20	フロントアスル、リアアスル	き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視、探傷器			作業装置	41	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目視、スケール、探傷器		

3 年 間 保 存

TM-053

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			補修内容									
					良	不良	内容						良	不良	内容										
作業装置	ブーム	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	操作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	✓	—	—	安全装置	71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 操作	—	—	—		
		43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視	—	—	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視	✓	—	—		
		44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ロープ直径減少・素線切れ	目視 スケール	—	—		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視	✓	—	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視	—	—	—		
		45	送油装置 (ケーブルペア)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—	—		76	緊急停止装置	作動	目視	✓	—	—		77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視	✓	—	—		
	昇降	47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、がた、き裂、 ねじれ、かじり、取付、ヒンジ ピン損傷・取付、連結部がた	目視 操作	✓	—		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視	✓	—	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスター	—	—	—		
		48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—	—		アウトリガー	81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—	—	
	作業床	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 操作	—	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—	—			83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—	—	
		50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 操作	✓	—		85	ター ン テ ー ブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—	—			車体関係	86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 操作 聴診	—	—	—
		51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 聴診 触	—	—	—				88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—	—
		52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—		89	カウンタウェイト	取付、き裂	目視	—	—	—				90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 探傷器	—	—	—
		53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 操作 聴診	—	—	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—	—	92	キャブ			き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 操作	—	—	—		
		54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 操作 聴診	—	—	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 操作	—	—	—	94	シートベルト			損傷、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—	—		
		55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 操作 聴診	—	—	95	昇降設備、 滑り止め	き裂・損傷・変形、取付	目視	✓	—	—	96	表示板			損傷、取付	目視	✓	—	—		
	アタッチメント	56	つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、プレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・素 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シムルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 操作 聴診 触	—	—	97	燈火装置 警音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 操作	✓	—	—	98	計器類			作動	目視	✓	—	—		
		57	油圧 取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—	—	99	後视镜、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—	—	100	電気配線	断線・損傷、取付		目視	✓	—	—			
	油圧装置	59	作動油 タンク	油漏れ、エア漏れ、油量・汚れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 石けん水	✓	—	総合	101	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視 操作	—	✓	✓	102	総合テスト		作動、異音、異常振動、異常発熱	操作 聴診 触診	✓	—	—		
		60	フィルター	油汚れ・損傷、油漏れ	目視	✓	—																		
		61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	✓	—																		
		62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 吐出量・吐出圧力	目視 聴診 触診 テスター	✓	—																		
		63	油圧モ ーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 聴診 触診 テスター	✓	—																		
		64	油圧シ リンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、 き裂、曲がり、擦り傷	目視 操作 スケール	✓	—																		
		65	各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 操作	✓	—																		
		66	オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目視 聴診 触診 スケール	—	—																		
		67	アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 操作 聴診 圧力計	—	—																		
		68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—																		

事業者への要請等及び補修措置

書日明證

年 月 日

定期自主
標章No

Abstract

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証 明 書

12-116

特自檢

1343333

TM-053

使用前は、保身点検を行。7下50。

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]