

# 高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明 番 号 5 年 / 月 2 / 日

様式SR-HL-01-G

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明 番 号 1-113

検査 番号 1002313

|            |               |                |             |          |                |
|------------|---------------|----------------|-------------|----------|----------------|
| メーカー名      | イマシステム株式会社    | 管理 No.         | TM-055      | 使用者住所    | 中城村字久場1991番地   |
| 型式         | ENTL061       | 走行距離           | — km        | 氏名又は名称   | 町田機工株式会社       |
| 製造番号       | ENTL061985    | 稼働時間           | 453 h       | 機械管理者氏名  | 町田 宗才          |
| 性能 (作業床高さ) | 6.1 m         | 車検有効期間         | — 年 — 月 — 日 | 検査業者登録番号 | 第 1 7 号        |
| 検査実施場所     | 沖縄県登川3458番地   | 検査業者又は事業者住所・名称 | 中城村登川3458番地 | 責任者名     | マチダテクノ(株) 又 宗才 |
| 検査年月日      | R5 年 1 月 21 日 | 検査者氏名          | 平川 英仁       |          |                |

| 区分                       | No. | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 検査方法                                                                                              | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本体               | a ★始動性<br>かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>b ★回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>c ★排気の状態<br>アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> )<br>d ★エアリーナー<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>e ★締付け<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧<br>f ★弁すき間<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>g ★圧縮圧力<br>弁すき間 ( 吸最大 mm・最小 mm ) ( 排最大 mm・最小 mm )<br>h ★噴射圧力<br>圧縮圧力 ( MPa )<br>i ★噴霧状態<br>噴射圧力 ( MPa )<br>j ★過給器<br>噴霧状態 良○ 不良×<br>k ★エンジンマウント<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター |              |          |
|                          | 2   | ★潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、★エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                |              |          |
|                          | 3   | ★燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、★エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、テスター                                                                                           |              |          |
|                          | 4   | 高圧ガス噴射装置/G       | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                |              |          |
|                          | 5   | ブローバイガス還元装置/G    | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作                                                                                             |              |          |
|                          | 6   | ★冷却装置            | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト ( たわみ、摩耗、損傷 )、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、触診、スケール<br>レンチ等                                                                                |              |          |
|                          | 7   | 点火装置/G           | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接点面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、タイミング、ライト                                                                                      |              |          |
|                          | 8   | ★電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、触診、テスター                                                                                        |              |          |
|                          | 9   | エアコンプレッサー/D      | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診                                                                                          |              |          |
| 電動機<br>(直流)              | 11  | 電動機本体            | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、モニター汚れ・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、聴診、スケール                                                                                        | ✓            |          |
|                          | 12  | 駆動用ベルト           | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、スケール                                                                                           | —            | —        |
|                          | 13  | コンタクター           | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作                                                                                             | ✓            |          |
|                          | 14  | 保護装置             | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 操作                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 15  | 制御盤              | 機器損傷、ユース容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 16  | バッテリー            | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、比重計                                                                                            | ✓            | —        |
|                          | 17  | 充電装置             | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作、聴診、触診                                                                                          | ✓            |          |
|                          | 18  | 配線               | 接続部緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 20  | フロントアクスル、リヤアクスル  | き裂、損傷、変形、結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、探傷器                                                                                            | ✓            |          |
|                          | 21  | ホイール ( タイヤ )     | 空気圧、き裂・損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、エアリング部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、触診、<br>タイヤゲージ、スケール                                                                          | ✓            |          |
| 下部走行体<br>(ホイール)          | 22  | 減速機 ( チェーン式を含む ) | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診                                                                                          | —            | —        |
|                          | 23  | ロッド、アーム類         | き裂・損傷・曲がり、バーストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、探傷器                                                                                            | ✓            |          |
|                          | 24  | ナックル             | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視                                                                                                | —            | —        |
|                          | 25  | かじとり車輪           | ステアリング角度、トップバーボルト取付、緩み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 26  | 走行ブレーキ           | 効き ( 制動距離 m )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 操作                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 27  | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 28  | 車体               | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                | ✓            |          |
|                          | 29  | ビーム、ロック          | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作                                                                                             | —            | —        |
|                          | 31  | 起動輪、遊動輪          | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                      | —            | —        |
|                          | 32  | 上部ローラー、下部ローラー    | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                      | —            | —        |
| 下部走行体<br>(クローラ)          | 33  | 履帯               | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、スケール                                                                                           | —            | —        |
|                          | 34  | ゴム履帯             | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、スケール                                                                                           | —            | —        |
|                          | 35  | 履帯調整装置           | 作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、探傷器                                                                                         | —            | —        |
|                          | 36  | 走行減速機            | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、聴診、触診                                                                                          | —            | —        |
|                          | 37  | 走行ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操作                                                                                                | —            | —        |
|                          | 38  | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視                                                                                                | —            | —        |
|                          | 39  | 下部架台フレーム、ブラケット   | き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、探傷器                                                                                            | —            | —        |
|                          | 41  | ブーム ( ラダー )      | 曲がり ( 全体、個別 )、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・★摩耗、溶接部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、スケール、探傷器                                                                                       | —            | —        |

3 年間 保存

| 区分   | No. | 検査箇所                       | 検査内容                                                                                                                                                     | 検査方法          | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
| 作業装置 | 42  | 絶縁ブーム絶縁カバー                 | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                              | 目視            | —            | —        |
|      | 43  | ヒンジピン                      | 連結部がた、取付                                                                                                                                                 | 目視            | —            | —        |
|      | 44  | 伸縮又は屈折機構                   | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・損傷・取付・連結部がた、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ                                                                               | 目視、スケール       | —            | —        |
|      | 45  | 送油装置（ケーブルペア）               | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、作動、損傷、取付、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                                                                                                   | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 47  | リフトアーム、マスト                 | 異音、引っ掛かり、 <del>た</del> 、 <del>き裂</del> 、 <del>おじれ</del> 、 <del>おじり</del> 、取付、 <del>ピン</del> 損傷・取付、 <del>連結部</del> がた                                     | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 48  | リフトチェーン又はワイヤーロープ           | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                  | 目視            | —            | —        |
|      | 49  | 平衡装置                       | 作動、ロープ・チェーンのき裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等のき裂・摩耗、ターンバックル・取付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 50  | プラットフォーム、手すり               | き裂、 <del>変形</del> 、 <del>腐食</del> 、 <del>開閉</del> 、 <del>ロック</del> 作動                                                                                    | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 51  | バケット、バスケット                 | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                          | 目視            | —            | —        |
|      | 52  | 安全帯用ロープ掛け                  | 損傷、取付                                                                                                                                                    | 目視            | ✓            | —        |
|      | 53  | 首振り装置                      | 作動、ロック作動、異音、減速機等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、ベース・リンク等のき裂・変形、摩耗、ボルトの緩み、シールの損傷、取付                                                                                         | 目視、操作、聴診      | —            | —        |
|      | 54  | 旋回装置                       | 異音、異音、 <del>ベス</del> ・ <del>リンク</del> 等、 <del>ロック</del> ピン・ <del>チェーン</del> のき裂・変形、 <del>スライド</del> 部の <del>た</del> 、 <del>取付</del>                      | 目視、操作、聴診      | ✓            | —        |
|      | 55  | 昇降・スライド装置                  | 異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、繊維ロープ（仕様、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗、破断、乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、端処理損傷・ほつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形 | 目視、操作、聴診、触診   | —            | —        |
|      | 56  | つり上げ装置                     | 異音、異常振動、異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、き裂、損傷、変形、ピン類作動、取付、ワイヤーロープ直径減少・索線切れ、繊維ロープ（仕様、長さ、索線切れ、毛羽立ち、摩耗、破断、乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、端処理損傷・ほつれ、取付）、フック変形・摩耗・外れ止め損傷、サブブームき裂・損傷・変形 | 目視、操作、聴診、触診   | —            | —        |
|      | 57  | 油圧取出し口                     | カップリング損傷、油漏れ、キャップ取付                                                                                                                                      | 目視            | —            | —        |
|      | 59  | 作動油タンク                     | 油漏れ、 <del>エタ</del> 、 <del>油</del> 、 <del>汚</del> れ、ブリーザー目詰まり、 <del>取付</del>                                                                              | 目視、石けん水       | ✓            | —        |
|      | 60  | フィルター                      | <del>汚</del> れ・ <del>損傷</del> 、 <del>油</del> 漏れ                                                                                                          | 目視            | ✓            | —        |
|      | 61  | 配管ホース                      | き裂、 <del>損傷</del> 、 <del>変形</del> 、 <del>おじれ</del> 、 <del>油</del> 漏れ、 <del>取付</del>                                                                      | 目視            | ✓            | —        |
|      | 62  | 油圧ポンプ                      | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 <del>吐出量</del> ・吐出圧力                                                                                                                   | 目視、聴診、触診、テスター | ✓            | —        |
|      | 63  | 油圧モーター                     | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                         | 目視、聴診、触診、テスター | ✓            | —        |
|      | 64  | 油圧シリンダー                    | 作動、油漏れ、伸縮量、 <del>お</del> こ、 <del>き裂</del> 、 <del>油</del> が、 <del>破</del> り傷                                                                              | 目視、操作、スケール    | ✓            | —        |
|      | 65  | 各種弁                        | 作動、 <del>油</del> 漏れ、 <del>支</del> 向制御弁取付、 <del>電</del> 機弁異音・異常発熱                                                                                         | 目視、操作         | ✓            | —        |
| 油圧装置 | 66  | オイルクーラー                    | 油温、目詰まり、パイプ変形・破損、油漏れ、ベルトたわみ・損傷・摩耗、モーターの異音・異常振動・異常発熱                                                                                                      | 目視、聴診、触診、スケール | —            | —        |
|      | 67  | アキュムレーター                   | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                                                                                                      | 目視、操作、聴診、圧力計  | —            | —        |
|      | 68  | 回転継手                       | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                 | 目視            | —            | —        |
|      | 70  | 操作レバー、スイッチ、ボタン等            | 作動、 <del>ス</del> イロック、 <del>た</del> 、 <del>保護</del> ブーツ損傷、 <del>銘板</del> の <del>汚</del> れ・ <del>欠</del> 損                                                | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 71  | リモートコントロール装置               | 作動、ストローク、がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                                                                                                             | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 72  | 作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）         | 作動、損傷、取付                                                                                                                                                 | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 73  | 過熱防止装置                     | 作動、 <del>損</del> 傷、 <del>取</del> 付                                                                                                                       | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 74  | 車体傾斜角警報装置                  | 作動、 <del>損</del> 傷、 <del>取</del> 付                                                                                                                       | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 75  | アウトリガーインターロック              | 作動、損傷、取付                                                                                                                                                 | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 76  | 緊急停止装置                     | 作動                                                                                                                                                       | 目視、操作         | ✓            | —        |
| 安全装置 | 77  | 非常用ポンプ装置                   | 作動、 <del>取</del> 付                                                                                                                                       | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 78  | 角度計                        | 作動、損傷、目盛、取付                                                                                                                                              | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 79  | アースリール                     | 取付、損傷、抵抗                                                                                                                                                 | 目視、テスター       | —            | —        |
|      | 80  | その他規制装置等                   | 作動、 <del>損</del> 傷、 <del>取</del> 付                                                                                                                       | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 81  | ビーム、ビームボックス、フロート           | 引っ掛かり、き裂、変形                                                                                                                                              | 目視、操作、探傷器     | —            | —        |
|      | 82  | ロック、ロックピン                  | ロック作動、ピン変形、チェーン損傷                                                                                                                                        | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 83  | ジャッキ                       | 作動、き裂、変形、摩耗                                                                                                                                              | 目視            | —            | —        |
|      | 85  | ターンテーブル                    | き裂、変形、ボルト取付                                                                                                                                              | 目視、探傷器        | —            | —        |
|      | 86  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ               | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗・取付、シール損傷                                                                                                                                | 目視、操作、聴診      | —            | —        |
|      | 87  | 旋回減速機                      | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                        | 目視、聴診、触診      | —            | —        |
| 車体関係 | 88  | 旋回ロック                      | ロック作動、き裂、損傷                                                                                                                                              | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 89  | カウンターウェイト                  | き裂、取付                                                                                                                                                    | 目視            | —            | —        |
|      | 90  | サブフレーム                     | き裂、変形、取付（ボルト、ナット）                                                                                                                                        | 目視、探傷器        | —            | —        |
|      | 91  | ブーム受台                      | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、取付                                                                                                                                         | 目視            | —            | —        |
|      | 92  | キャブ                        | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キー作動、ガラスの <del>た</del> ・ <del>破</del> 損                                                                                          | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 93  | 座席                         | 座席調整・ロック作動、取付                                                                                                                                            | 目視、操作         | —            | —        |
|      | 94  | シートベルト                     | 損傷、バックル・滑り止め損傷、取付                                                                                                                                        | 目視            | —            | —        |
|      | 95  | 昇降設備、滑り止め                  | き裂、 <del>損</del> 傷、 <del>変</del> 形、 <del>取</del> 付                                                                                                       | 目視            | ✓            | —        |
|      | 96  | 表示板                        | 損傷、取付                                                                                                                                                    | 目視            | ✓            | —        |
|      | 97  | 燈光装置、音響器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター | 作動、 <del>取</del> 付、 <del>レンズ</del> 破損・ <del>浸</del> 水                                                                                                    | 目視、操作         | ✓            | —        |
| 係    | 98  | 計器類                        | 作動                                                                                                                                                       | 目視            | ✓            | —        |
|      | 99  | 後写鏡、反射鏡                    | 汚れ、損傷、写影                                                                                                                                                 | 目視            | —            | —        |
|      | 100 | 電気配線                       | 断線、 <del>損</del> 傷、 <del>取</del> 付                                                                                                                       | 目視            | ✓            | —        |
|      | 101 | 給油脂                        | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                                                                                                          | 目視、操作         | ✓            | —        |
|      | 102 | 総合テスト                      | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                                                                                                                          | 目視、操作、聴診、触診   | ✓            | —        |
| 総合   | 103 | ★★一酸化炭素等発散防止装置             | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                         | 目視、聴診、レンチ等    | —            | —        |

別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回特定自主検査実施年月 R 6 年 / 月

| 備考                                                                                                                                                | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
|                                                                                                                                                   |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                              |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                             |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                             |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                          |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                        |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 7. Noの欄掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                             |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。 |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
| 9. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                       |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|                                                                                                                                                   |    | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

證 明 書

5年 1月 2日

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証 明 書  
發行No.

1-113

特自檢  
標章No.

1002313

事業者への要請等

充電前はバッテリー液量を確認して下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

心刊液量不足

RS-1-21

バッテリー液補剤

101

給油不足

R5-121

各部が12マフ101