

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日

27年2月9日

様式SR-HL-01-E

証明書  
発行No.

2-22

標準No.

0941166

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

|        |            |        |             |                            |                                  |
|--------|------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------------|
| メーカー名  | エスマ7       | 管理番号   | TM-081      | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |
| 型 式    | KC60       | 走行距離   | - km        | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            |
| 製造番号   | 00126      | アワメーター | 173 h       | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                          |
| 性 能    | 作業床高さ 6 m  | 車検有効期間 | - 年 - 月 - 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟 |
| 検査実施場所 | イオンモールライカム |        |             | 責任者                        | (印)                              |
| 検査年月日  | 27年2月9日    | 検査者氏名  | 平川 善之 (印)   |                            |                                  |

| 区分                   | No. | 検 査 箇 所 | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検 査 方 法 | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体     | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>回転計<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>目視、操作、聴診<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>目視、触診<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>トルクレンチ<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>シックネスゲージ<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>圧縮圧力計<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>ノズルテスター<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良×<br>目視、ノズルテスター<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>目視、聴診<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化<br>目視、レンチ等 |         |              |            |
|                      |     |         | *ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |            |
|                      |     |         | *弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |
|                      |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |

| 区分                   | No. | 検 査 箇 所         | 検 査 内 容                                                                               | 検 査 方 法                    | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 | 区分          | No. | 検 査 箇 所         | 検 査 内 容                                                       | 検 査 方 法                             | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|----------------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 2   | ★ 潤滑装置          | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                | 目 視                        |              |            | 下部走行体(ホイール) | 21  | ホイール(タイヤ)       | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱        | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |              |            |
|                      | 3   | ★ 燃料装置          | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                         | 目 視<br>テスター                |              |            |             | 22  | 減速機(チェーン式を含む)   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                          | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   |              |            |
|                      | 4   | 高圧ガス噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ポンペ・クランプの取付、損傷                                                         | 目 視                        |              |            |             | 23  | ロード・アーム類        | き裂・損傷・曲がり、ダストブーツのき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付                            | 目 視<br>探傷器                          |              |            |
|                      | 5   | ブローバイガス還元装置/G   | バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷                                                                  | 目 視<br>操 作                 |              |            |             | 24  | ナックル            | 連結部がた、すき間、き裂                                                  | 目 視                                 |              |            |
|                      | 6   | ★ 冷却装置          | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付       | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等 |              |            |             | 25  | かじとり車輪          | ステアリング角度、ストッパーボルト取付、接触                                        | 目 視                                 |              |            |
|                      | 7   | 点火装置/G          | ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩耗・焼損、プレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期 | 目 視<br>タイミング<br>ライト        |              |            |             | 26  | 走行ブレーキ          | 効き(制動距離 m)                                                    | 操 作                                 |              |            |
|                      | 8   | ★ 電気装置          | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                        | 目 視<br>触 診<br>テスター         |              |            |             | 27  | 駐車ブレーキ          | 効き                                                            | 目 視                                 |              |            |
|                      | 9   | エアコンプレッサー/D     | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                             | 目 視<br>操 作<br>聴 診          |              |            |             | 28  | 車 体             | き裂、変形、取付                                                      | 目 視                                 |              |            |
|                      |     |                 |                                                                                       |                            |              |            |             | 29  | ビーム・ロック         | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                | 目 視<br>操 作                          |              |            |
| 電動機(直流)              | 11  | 電 動 機 体         | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たれ、コンタクター汚れ・摩耗・取付                                                        | 目 視<br>聴 診<br>テスター         | ✓            |            | 下部走行体(クローラ) | 31  | 起動輪、遊動輪         | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓            |            |
|                      | 12  | 駆 動 用 ベ ル ト     | たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形                                                              | 目 視<br>スケール                |              |            |             | 32  | 上部ローラー、下部ローラー   | き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                       | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器            | ✓            |            |
|                      | 13  | コンタクター          | 機能・接点損傷・摩耗                                                                            | 目 視<br>操 作                 | ✓            |            |             | 33  | 履 帯             | シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け出し           | 目 視<br>スケール                         |              |            |
|                      | 14  | 保護装置            | ブレーカー等の作動                                                                             | 操 作                        | ✓            |            |             | 34  | ゴム履帯            | スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                              | 目 視<br>スケール                         | ✓            |            |
|                      | 15  | 制 御 盤           | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                        | 目 視                        | ✓            |            |             | 35  | 履帯調整装置          | 作動・調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ                                     | 目 視<br>操 作<br>探傷器                   | ✓            |            |
|                      | 16  | バッテリー           | 電圧、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                            | 目 視<br>比重計                 | ✓            | L          |             | 36  | 走 行 減 速 機       | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                             | 目 視<br>聴 診<br>触 診                   | ✓            |            |
|                      | 17  | 充 電 装 置         | 機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動                                                                    | 操 作<br>聴 診<br>触 診          | ✓            |            |             | 37  | 走行ブレーキ          | 効き                                                            | 操 作                                 |              |            |
|                      | 18  | 配 線             | 接続部緩み、損傷                                                                              | 目 視                        | ✓            |            |             | 38  | 駐車ブレーキ          | 効き                                                            | 目 視                                 | ✓            |            |
|                      | 19  |                 |                                                                                       |                            |              |            |             | 39  | 下部架台・フレーム、ブラケット | き裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付                                           | 目 視<br>探傷器                          | ✓            |            |
|                      | 20  | フロントアクスル、リアアクスル | き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた                                                                   | 目 視<br>探傷器                 |              |            |             | 41  | ブ ー ム (ラダー)     | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷 | 目 視<br>スケール<br>探傷器                  |              |            |

証明書  
発行日 27年2月9日

様式SR-HL-02-E

証明書  
発行No. 2-22

標章No. 0941166

3 年 間 保 存

TM-081

| 区分    | No. | 検査箇所                                                                                                                                                    | 検査内容                                                                                                                                                                                      | 検査方法                                                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分   | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                           | 検査方法            | 検査結果<br>良 不良                    | 補修<br>内容                                                      |  |  |  |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 作業装置  | 42  | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                                                                                                                          | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                               | 目視                                                   | —            | —        | 安全装置 | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                 | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>操作        | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 43  | ヒンジピン                                                                                                                                                   | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                  | 目視                                                   | —            | —        |      | 71  | リモートコン<br>トロール装置                        | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 44  | 伸縮又は<br>屈折機構                                                                                                                                            | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・素線切れ                                                                                                 | 目視<br>スケール                                           | —            | —        |      | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                  | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 45  | 送油装置<br>(ケーブルベア)                                                                                                                                        | シープの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                            | 目視<br>操作                                             | —            | —        |      | 73  | 過積載防止装置                                 | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作        | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 47  | リフトアーム、<br>マスト                                                                                                                                          | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、かじり、取付、ヒンジ<br>損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                          | 目視<br>操作                                             | ✓            | —        |      | 74  | 車体傾斜角警報装置                               | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作        | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 48  | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                                                                                                                 | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                               | 目視                                                   | —            | —        |      | 75  | アウトリガーインターロック                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 49  | 平衡装置                                                                                                                                                    | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シープ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                     | 目視<br>操作                                             | —            | —        |      | 76  | 緊急停止装置                                  | 作動                                             | 目視<br>操作        | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 50  | プラットフォーム、<br>手すり                                                                                                                                        | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                     | 目視<br>操作                                             | ✓            | —        |      | 77  | 非常用ポンプ装置                                | 作動、取付                                          | 目視<br>操作        | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 51  | バケット、<br>バスケット                                                                                                                                          | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                           | 目視                                                   | —            | —        |      | 78  | 角度計                                     | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 52  | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                                                                                                           | 損傷、取付                                                                                                                                                                                     | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 79  | アースリール                                  | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>テスト       | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 53  | 首振り装置                                                                                                                                                   | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油漏れ、油漏れ、<br>ベアス・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                            | 目視<br>操作<br>聴診                                       | —            | —        |      | 80  | その他<br>規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 54  | 旋回装置                                                                                                                                                    | 作動、異音、ベアス・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                       | 目視<br>操作<br>聴診                                       | —            | —        |      | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フック                 | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>操作<br>探傷器 | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 55  | 昇降・スラ<br>イド装置                                                                                                                                           | 異音、異常振動、異常発熱、プレ<br>キ作動、油漏れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診                                       | —            | —        |      | 82  | ロック、<br>ロックピン                           | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 56  | つり上げ<br>装置                                                                                                                                              | 異音、異常振動、異常発熱、プレ<br>キ作動、油漏れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>操作<br>聴診                                       | —            | —        |      | 83  | ジャッキ                                    | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視              | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 57  | 油<br>取<br>出<br>し<br>口                                                                                                                                   | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                   | 目視                                                   | —            | —        |      | 85  | ター<br>ン<br>テ<br>ー<br>ブル                 | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>探傷器       | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 59  | 作<br>動<br>油<br>タ<br>ン<br>ク                                                                                                                              | 油漏れ、エア漏れ、油漏れ、<br>ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                             | 目視<br>石けん水                                           | ✓            | —        |      | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>操作<br>聴診  | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 60  | フィルタ                                                                                                                                                    | 油漏れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                              | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 87  | 旋回減速機                                   | 異音、異常発熱、油漏れ・汚れ、<br>油漏れ                         | 目視<br>聴診        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 61  | 配管ホース                                                                                                                                                   | き裂、損傷、老朽、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                   | 目視                                                   | ✓            | —        |      | 88  | 旋回ロック                                   | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
| 油圧装置  | 62  | 油圧ポンプ                                                                                                                                                   | 油漏れ、異常振動、異音、異常発<br>熱、吐出量、吐出圧力                                                                                                                                                             | 目視<br>聴診<br>テスト                                      | ✓            | —        | 車体関係 | 89  | カウンタウェイト                                | 取付、き裂                                          | 目視              | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 63  | 油圧モーター                                                                                                                                                  | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                      | 目視<br>聴診<br>テスト                                      | ✓            | —        |      | 90  | サブフレーム                                  | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器       | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 64  | 油圧シリンダー                                                                                                                                                 | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                             | 目視<br>操作<br>スケール                                     | ✓            | —        |      | 91  | ブーム受台                                   | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視              | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 65  | 各種弁                                                                                                                                                     | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                             | 目視<br>操作                                             | ✓            | —        |      | 92  | キャブ                                     | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 66  | オイルクーラー                                                                                                                                                 | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                        | 目視<br>聴診<br>スケール                                     | —            | —        |      | 93  | 座席                                      | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>操作        | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 67  | アク્ય<br>ム<br>レ<br>ー<br>ター                                                                                                                               | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                   | 目視<br>操作<br>聴診<br>圧力計                                | —            | —        |      | 94  | シートベルト                                  | 損傷、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視              | —                               | —                                                             |  |  |  |
|       | 68  | 回転継手                                                                                                                                                    | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                  | 目視                                                   | —            | —        |      | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                           | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視              | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       |     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      | 96  | 表示板                                     | 損傷、取付                                          | 目視              | ✓                               | C                                                             |  |  |  |
|       |     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      | 97  | 灯火装置<br>警告音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>操作        | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       |     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      | 98  | 計器類                                     | 作動                                             | 目視              | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
| 排ガス装置 | ★   | ★                                                                                                                                                       | 一酸化炭素等発散防止装置                                                                                                                                                                              | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等   | —        | 総合   | 100 | 電気配線                                    | 断線、損傷、取付                                       | 目視              | ✓                               | —                                                             |  |  |  |
|       | ★   | ★                                                                                                                                                       | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷                                                                                                                                      | 目視、聴診、レンチ等                                           | —            | —        |      | 101 | 給油脂                                     | 給油脂装置、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作        | —                               | L                                                             |  |  |  |
| 備考    | 1.  | 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 | 記<br>号                          | 交<br>換<br>理<br>整<br>付<br>掃<br>給<br>油<br>水<br>該<br>当<br>な<br>し |  |  |  |
|       | 2.  | 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
| 備考    | 3.  | 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 | X<br>△<br>A<br>T<br>C<br>L<br>— |                                                               |  |  |  |
|       | 4.  | 検査の結果、異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       | 5.  | 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       | 6.  | 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものにつ<br>いては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       | 7.  | Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       | 8.  | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定め<br>る点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものにつ<br>いては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       | 9.  | ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている<br>検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       |     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       |     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |
|       |     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                      |              |          |      |     |                                         |                                                |                 |                                 |                                                               |  |  |  |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 27 年 2 月 9 日  
明行  
証發

定期自主  
標章No.

11/11/2011

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

証 明 書  
發行 No.

發行No.

2-22

特自檢  
標章No.

標章No.

0941166

TM-081

使用前は、保守点検を行ってください。

事業者への要請等

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補、修 実 施 内 容

16

11. 子り - 液不足

H27.2/9

11<sup>0</sup>, 干1-液補粉

96

## 表示板 跨中

4

表 示 板 清 掃

10

松油脂不足

23

カウ / 不 粉 脂