

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日 23年10月7日

様式SR-HL-01-D

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. 10-32

標章No. 0680892

|        |             |           |         |                            |                                 |
|--------|-------------|-----------|---------|----------------------------|---------------------------------|
| メーカー名  | エズマック       | 管理番号      | TM-0805 | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社        |
| 型式     | KC60        | 走行距離      | — km    | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                            |
| 製造番号   | 20022       | アフメーター    | 61 h    | 検査業者登録番号                   | 第17号                            |
| 性能     | 作業床高さ 6.0 m | 車検有効期間    | 一年一月一日  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>不吉博 |
| 検査実施場所 | 沖縄科学技術大学院大学 |           |         | 責任者                        |                                 |
| 検査年月日  | 23年10月5日    | 検査者<br>氏名 | 瀬川信隆    |                            |                                 |

| 区分                   | No. | 検査箇所 | 検査内容                                                                                                                                  | 検査方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本体   | ★ a 始動性<br>★ b 回転の状態<br>★ c 排気の状態<br>★ d エアクリナー<br>★ e 締付け<br>★ f 弁すき間<br>★ g 圧縮圧力<br>★ h 噴射圧力<br>★ i 噴霧状態<br>★ j 過給器<br>★ k エンジンマウント | かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>回転計<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>目視、操作、聴診<br>ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>目視、触診<br>シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>トルクレンチ<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力 (MPa)<br>1 2 3 4 5 6<br>噴射圧力 (MPa)<br>1 2 3 4 5 6<br>ノズルテスター<br>噴霧状態 良○・不×<br>1 2 3 4 5 6<br>目視、ノズルテスター<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>目視、聴診<br>ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化<br>目視、レンチ等 |              |          |
|                      |     |      | * ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      | * 弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |
|                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |

| 区分                   | No. | 検査箇所                | 検査内容                                                                                                  | 検査方法               | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分          | No. | 検査箇所                   | 検査内容                                                                          | 検査方法                            | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|----------------------|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------|
| エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 2   | ★ 潤滑装置              | 油量、汚れ、油漏れ、<br>* エレメントの汚れ・損傷                                                                           | 目視                 |              |          | 下部走行体(ホイール) | 21  | ホイール<br>(タイヤ)          | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱            | 目視<br>聴診<br>触診<br>タイゲージ<br>スケール |              |          |
|                      | 3   | ★ 燃料装置              | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>* エレメントの汚れ・目詰まり                                                                    | 目視<br>テスター         |              |          |             | 22  | 減速機<br>(チェーン式を含む)      | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                      | 目視<br>聴診<br>触診                  |              |          |
|                      | 4   | 高圧ガス<br>噴射装置/G      | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、<br>ボンベ・クランプの取付、<br>損傷                                                                 | 目視                 |              |          |             | 23  | ロード、<br>アーム類           | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                    | 目視<br>探傷器                       |              |          |
|                      | 5   | ブローパイガス<br>還元装置/G   | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                              | 目視<br>操作           |              |          |             | 24  | ナックル                   | 連結部がた、すき間、き裂                                                                  | 目視                              |              |          |
|                      | 6   | ★ 冷却装置              | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付       | 目視<br>スケール         |              |          |             | 25  | かじとり<br>車輪             | ステアリング角度、ストッパ<br>ボルト取付、接触                                                     | 目視                              |              |          |
|                      | 7   | 点火装置/G              | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期 | 目視<br>タイミング<br>ライト |              |          |             | 26  | 走行ブレーキ                 | 効き(制動距離 m)                                                                    | 操作                              |              |          |
|                      | 8   | ★ 電気装置              | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                    | 目視<br>聴診<br>電圧計    |              |          |             | 27  | 駐車ブレーキ                 | 効き                                                                            | 目視                              |              |          |
|                      | 9   | エアコンプ<br>レッサ/D      | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                         | 目視<br>聴診<br>操作     |              |          |             | 28  | 車体                     | き裂、変形、取付                                                                      | 目視                              |              |          |
|                      | 10  |                     |                                                                                                       |                    |              |          |             | 29  | ビーム<br>ロック             | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                | 目視<br>操作                        |              |          |
| 電動機(直流)              | 11  | 電動機<br>本体           | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当たり、ボンミター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                 | 目視<br>聴診<br>スケール   | ✓            |          | 下部走行体(クローラ) | 31  | 起動輪、<br>遊動輪            | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                   | 目視<br>聴診<br>触診                  | ✓            |          |
|                      | 12  | 駆動用<br>ベルト          | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                          | 目視<br>スケール         | —            | —        |             | 32  | 上部ローラー、<br>下部ローラー      | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                   | 目視<br>聴診<br>触診<br>探傷器           | ✓            |          |
|                      | 13  | コンタクター              | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                            | 目視<br>操作           | ✓            |          |             | 33  | 履帯                     | シュースキ裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し              | 目視<br>スケール                      | —            | —        |
|                      | 14  | 保護装置                | ブレーカー等の作動                                                                                             | 操作                 | ✓            |          |             | 34  | ゴム履帯                   | スチールコード切断・損傷、<br>レゴムの欠け・老化・摩耗、<br>必金脱落、張り                                     | 目視<br>スケール                      | ✓            |          |
|                      | 15  | 制御盤                 | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                        | 目視                 | ✓            |          |             | 35  | 履帯調整<br>装置             | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                 | 目視<br>操作<br>探傷器                 | ✓            |          |
|                      | 16  | バッテリー               | 液量、比重、端子の緩み・損傷、<br>腐食、容器損傷、液漏れ                                                                        | 目視<br>比重計          | ✓            | ✓        |             | 36  | 走行減速機                  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                         | 目視<br>聴診<br>触診                  | ✓            |          |
|                      | 17  | 充電装置                | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                | 目視<br>聴診<br>触診     | ✓            |          |             | 37  | 走行ブレーキ                 | 効き                                                                            | 操作                              | —            | —        |
|                      | 18  | 配線                  | 接続部緩み、損傷                                                                                              | 目視                 | ✓            |          |             | 38  | 駐車ブレーキ                 | 効き                                                                            | 目視                              | ✓            |          |
|                      | 19  |                     |                                                                                                       |                    |              |          |             | 39  | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット | き裂、損傷、変形、<br>ベージュ動部摩耗、取付                                                      | 目視<br>探傷器                       | ✓            |          |
|                      | 20  | フロントアクスル、<br>リアアクスル | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                               | 目視<br>探傷器          | —            | —        |             | 41  | ブーム<br>(ラダー)           | 曲がり(全体、個別)、ねじれ、<br>ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷 | 目視<br>スケール<br>探傷器               | —            | —        |

(注) 下部走行体(トラック)には、様式SR-KL-01-□&amp;02-□を使用すること。

3 年 間 保 存

TM-086

| 区分    | No. | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                                                                       | 検査方法             | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分             | No. | 検査箇所                                | 検査内容                                          | 検査方法            | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-------|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| 作業装置  | 42  | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー          | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                | 目視               |              |          | 安全装置等          | 68  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等             | 作動、ストローク、がた                                   | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 43  | ヒンジピン                   | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                   | 目視               |              |          |                | 69  | リモートコントロール装置                        | 作動、ストローク、がた                                   | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 44  | 伸縮又は<br>屈折機構            | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ロープ直径減少・索線切れ                                                                                                  | 目視<br>スケール       |              |          |                | 70  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)              | 作動、損傷、取付                                      | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 45  | 送油装置<br>(ケーブルペア)        | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                             | 目視<br>操作         |              |          |                | 71  | 過積載防止装置                             | 作動、損傷、取付                                      | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 47  | リフトアーム、<br>マースード        | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、めじり、取付、ヒンジピン<br>損傷、取付、連結部がた                                                                                                                                         | 目視<br>操作         |              |          |                | 72  | 車体傾斜角警報装置                           | 作動、損傷、取付                                      | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 48  | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常                                                                                                                                                                    | 目視               |              |          |                | 73  | アウトリガーインターロック                       | 作動、損傷、取付                                      | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 49  | 平衡装置                    | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                      | 目視<br>操作         |              |          |                | 74  | 緊急停止装置                              | 作動                                            | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 50  | プラットフォーム、<br>手すり        | き裂、変形、腐食、開閉、<br>(ロック作動)                                                                                                                                                                    | 目視<br>操作         |              |          |                | 75  | 非常用停止装置                             | 作動、取付                                         | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 51  | バケット、<br>バスケット          | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                            | 目視               |              |          |                | 76  | 角度センサ                               | 作動、損傷、目盛、取付                                   | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 52  | 安全帯用<br>ロープ掛け           | 損傷、取付                                                                                                                                                                                      | 目視               |              |          |                | 77  | アースリール                              | 抵抗                                            | テスター            |              |          |
|       | 53  | 首振り装置                   | 作動、異音、減速機等の損傷、<br>油漏れ、ベース・リンク等のき裂・<br>変形、ロック作動、取付                                                                                                                                          | 目視<br>聴診<br>操作   |              |          |                | 78  | その他<br>規制装置等                        | 作動、損傷、取付                                      | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 54  | つり上げ<br>装置              | 異音、異常振動、異常発熱、ブレ<br>ーキ作動、油漏れ、油汚れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・索<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>聴診<br>触    |              |          |                | 79  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート            | 引っ掛かり、き裂、変形                                   | 目視<br>操作<br>探傷器 |              |          |
|       | 55  | 油圧<br>取出口               | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                    | 目視               |              |          |                | 80  | ロック、<br>ロックピン                       | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                         | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 57  | 作動油<br>タンク              | 油漏れ、油汚れ、油量、<br>ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                | 目視<br>聴診<br>触    |              |          |                | 81  | ジャッキ                                | 作動、き裂、変形、摩耗                                   | 目視              |              |          |
|       | 58  | フィルター                   | 油汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                               | 目視               |              |          |                | 83  | ターン<br>テーブル                         | き裂、変形、ボルト取付                                   | 目視<br>聴診<br>触   |              |          |
| 油圧装置  | 59  | 配管ホース                   | き裂、損傷、老化、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                                                                                                                                                    | 目視               |              |          | 安全装置・<br>車体関係等 | 84  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                    | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                 | 目視<br>聴診<br>触   |              |          |
|       | 60  | 油圧ポンプ                   | 油漏れ、異常振動、異音、異常発<br>熱、吐出量、吐出圧力                                                                                                                                                              | 目視<br>聴診<br>触    |              |          |                | 85  | 旋回減速機                               | 異音、異常発熱、油漏れ、<br>油汚れ                           | 目視<br>聴診<br>触   |              |          |
|       | 61  | 油圧<br>モーター              | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                                                                                                                                                       | 目視<br>聴診<br>触    |              |          |                | 86  | 旋回ロック                               | ロック作動、き裂、損傷                                   | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 62  | 油圧<br>シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                              | 目視<br>聴診<br>スケール |              |          |                | 87  | カウンタウェイト                            | 取付、き裂                                         | 目視              |              |          |
|       | 63  | 各種弁                     | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                                                                                                                                              | 目視<br>操作         |              |          |                | 88  | サブフレーム                              | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                             | 目視<br>探傷器       |              |          |
|       | 64  | オイル<br>クーラー             | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ、ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱                                                                                                                            | 目視<br>聴診<br>スケール |              |          |                | 89  | ブーム受台                               | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                          | 目視              |              |          |
|       | 65  | アキュム<br>レーター            | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                                                                                                                                                    | 目視<br>聴診<br>圧力計  |              |          |                | 90  | キャブ                                 | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作        |              |          |
|       | 66  | 回転継手                    | 回転状態、油漏れ                                                                                                                                                                                   | 目視               |              |          |                | 91  | 座席                                  | 座席調整・ロック作動、取付                                 | 目視<br>操作        |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 92  | シートベルト                              | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                             | 目視              |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 93  | 昇降設備、<br>滑り止め                       | き裂、損傷、変形、取付                                   | 目視              |              |          |
| 排ガス装置 |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 94  | 表示板                                 | 損傷、取付                                         | 目視              |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 95  | 灯火装置、警音器、<br>方向指示器、窓拭き器、<br>デフロスター等 | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                            | 目視<br>操作        |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 96  | 計器類                                 | 作動                                            | 目視              |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 97  | 後写鏡、反射鏡                             | 汚れ、損傷、写影                                      | 目視              |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 98  | 電気配線                                | 断線、損傷、取付                                      | 目視              |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 99  | 給油脂                                 | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                               | 目視<br>操作        |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                | 100 | 総合テスト                               | 作動、異音、異常振動、異常発熱                               | 目視<br>聴診<br>触   |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                |     |                                     |                                               |                 |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                |     |                                     |                                               |                 |              |          |
|       |     |                         |                                                                                                                                                                                            |                  |              |          |                |     |                                     |                                               |                 |              |          |

|       |   |              |                                                      |            |  |  |  |
|-------|---|--------------|------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 排ガス装置 | ★ | 一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等 |  |  |  |
|-------|---|--------------|------------------------------------------------------|------------|--|--|--|

|      |              |        |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| 事業者等 | 次回特定自主検査実施年月 | 22年10月 |  |  |  |  |  |
|------|--------------|--------|--|--|--|--|--|

| 補修等の措置内容                    |             |       |        |
|-----------------------------|-------------|-------|--------|
| 照合No.                       | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
| 補修等の措置内容は別紙様式SR-ZC-01に記入する。 |             |       |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|------|--|--|
| 備考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものにつ<br>いては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける(車検を受けて登録番号を取得した)機械は、荷役装置又は作業装<br>置以外の部分について実施し、その点検を行なったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査<br>を省略して差し支えないものであること。<br>6. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている<br>検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X  | △  | A  | T  | C  | L  | —    |  |  |

## 特定自主検査記録表

様式SR-ZC-01-A

TM-086

|       |         |
|-------|---------|
| 標章No. | 0680892 |
|-------|---------|

© 2009 (社) 建設荷役車両安全技術協会