

## 高 所 作 業 車

## 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 3 / 年 3 月 26 日

様式SR-HL-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No. 3-118標章  
No. 1089027

|               |                  |            |             |                    |                          |  |
|---------------|------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------------|--|
| メーカー名         | アッパライ            | 管理<br>No.  | TM-092      | 使用者住所<br>氏名又は名称    | F城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
| 型式            | MX19             | 走行<br>距離   | — km        | 機械管理者氏名            | 町田 宗才                    |  |
| 製造<br>番号      | 53339            | 稼働<br>時間   | 180 h       | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号                  |  |
| 性能<br>(作業床高さ) | 5.8 m            | 車検<br>有効期間 | — 年 — 月 — 日 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>実施場所    | 町田機工株式会社 南風原 営業所 |            |             | 責任者                | マダテクノ 又吉 小吉              |  |
| 検査<br>年月日     | H31 年 3 月 26 日   |            | 検査者<br>氏名   | 平川 英仁              |                          |  |

| 区分                       | No. | 検査箇所                    | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検査方法                                                                                                                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1   | 本 体                     | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |              |          |
|                          | 2   | ★ 潤滑装置                  | 油量、汚れ、油漏れ、<br>*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視                                                                                                                   |              |          |
|                          | 3   | ★ 燃料装置                  | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>*エレメントの汚れ・詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>テスター                                                                                                           |              |          |
|                          | 4   | 高 圧 ガス<br>噴射装置/G        | ガス漏れ、導管等のき裂・損<br>傷、ボンベ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 視                                                                                                                   |              |          |
|                          | 5   | ブローバイガス<br>還元装置/G       | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視<br>操 作                                                                                                            |              |          |
|                          | 6   | ★ 冷却装置                  | 水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                            |              |          |
|                          | 7   | 点火装置/G                  | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                   |              |          |
|                          | 8   | ★ 電気装置                  | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視<br>触 診<br>テスター                                                                                                    |              |          |
|                          | 9   | エアコンプ<br>レッサー/D         | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>聴 診                                                                                                            |              |          |
|                          | 11  | 電 動 機 体                 | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当り、コンミテーター汚れ・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目 視<br>触 診<br>スケール                                                                                                    | ✓            |          |
| 電動機<br>(直流)              | 12  | 駆 動 用<br>ベ ル ト          | たわみ、ベルト損傷・摩耗、<br>カバーき裂・損傷・変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>スケール                                                                                                           | —            | —        |
|                          | 13  | コンタクター                  | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>操 作                                                                                                            | ✓            |          |
|                          | 14  | 保護装置                    | ブレーカー等の作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 操 作                                                                                                                   | —            | —        |
|                          | 15  | 制 御 盤                   | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 16  | バッテリー                   | 液量・比重、端子の緩み・損<br>傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>比重計                                                                                                            | ✓            | L        |
|                          | 17  | 充 電 装 置                 | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 操 作<br>触 診                                                                                                            | ✓            |          |
|                          | 18  | 配 線                     | 接続部緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 20  | フロントアスル、<br>リヤアスル       | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>探傷器                                                                                                            | —            | —        |
|                          | 21  | ホイール<br>(タイヤ)           | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>スケール                                                                                             | ✓            |          |
|                          | 22  | 減 速 機<br>(チェーン<br>式を含む) | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     | ✓            |          |
| 下部走行<br>行 体<br>(ホイール)    | 23  | ロ ッ ド、<br>アーム類          | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>探傷器                                                                                                            | ✓            |          |
|                          | 24  | ナ ッ ク ル                 | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 25  | か じ と り<br>車 輪          | ステアリング角度、スッパ<br>ーボルト取付、接触                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 26  | 走行ブレーキ                  | 効き (制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 操 作                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 27  | 駐車ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 28  | 車 体                     | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視                                                                                                                   | ✓            |          |
|                          | 29  | ビーム、<br>ロ ッ ク           | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視<br>操 作                                                                                                            | —            | —        |
|                          | 31  | 起 動 輪、<br>遊 動 輪         | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     | ✓            |          |
|                          | 32  | 上部ローラー、<br>下部ローラー       | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視<br>聴 診<br>探傷器                                                                                                     | ✓            |          |
|                          | 33  | 履 帯                     | シューき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>スケール                                                                                                           |              |          |
| 下部走行<br>行 体<br>(クローラ)    | 34  | ゴ ム 履 帯                 | スチールコード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目 視<br>スケール                                                                                                           |              |          |
|                          | 35  | 履 帯 調 整<br>装 置          | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                                                                     |              |          |
|                          | 36  | 走 行<br>減 速 機            | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                     |              |          |
|                          | 37  | 走行ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 操 作                                                                                                                   |              |          |
|                          | 38  | 駐車ブレーキ                  | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目 視                                                                                                                   |              |          |
|                          | 39  | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット  | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>探傷器                                                                                                            |              |          |
|                          | 41  | ブ ー ム<br>(ラダー)          | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                    | —            | —        |
|                          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |
|                          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |
|                          |     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |              |          |

3 年 間 保 存

| 区分   | No.          | 検査箇所       | 検査内容                                                 | 検査方法                  | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所                                    | 検査内容                                           | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| 作業装置 | ブーム          | 42         | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                       | 目視                    | —            | —        | 操作     | 70  | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等                 | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                  | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      |              | 43         | ヒンジピン                                                | 目視                    | —            | —        |        | 71  | リモートコン<br>トロール装置                        | 作動、ストローク、<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                  | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      |              | 44         | 伸縮又は<br>屈折機構                                         | 目視<br>スケール            | —            | —        |        | 72  | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)                  | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      |              | 45         | 送油装置<br>(ケーブルペア)                                     | 目視<br>操作              | —            | —        |        | 73  | 過積載防止装置                                 | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      | 昇降           | 47         | リフトアーム、<br>ワイヤロープ                                    | 目視<br>操作              | ✓            | —        | 安全装置   | 74  | 車体傾斜角警報装置                               | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      |              | 48         | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                              | 目視                    | —            | —        |        | 75  | アウトリガーインターロック                           | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      | 作業装置         | 49         | 平衡装置                                                 | 目視<br>操作              | —            | —        |        | 76  | 緊急停止装置                                  | 作動                                             | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      |              | 50         | プラットフォーム、<br>手すり                                     | 目視<br>操作              | ✓            | —        |        | 77  | 非常用電源装置                                 | 作動、取付                                          | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      |              | 51         | バケット、<br>バスケット                                       | 目視                    | —            | —        |        | 78  | 角度計                                     | 作動、損傷、目盛、取付                                    | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      |              | 52         | 安全帯用<br>ロープ掛け                                        | 目視                    | ✓            | —        | アウトリガー | 79  | アースリール                                  | 取付、損傷、抵抗                                       | 目視<br>テスター           | —            | —        |
|      | 作業装置         | 53         | 首振り装置                                                | 目視<br>操作              | —            | —        |        | 80  | その他<br>規制装置等                            | 作動、損傷、取付                                       | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      |              | 54         | 旋回装置                                                 | 目視<br>操作              | —            | —        |        | 81  | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート                | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>操作<br>探傷器      | —            | —        |
|      |              | 55         | 昇降・スラ<br>イド装置                                        | 目視<br>操作              | ✓            | —        |        | 82  | ロックピン                                   | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>操作             | —            | —        |
| 油圧装置 | アタッチメント      | 56         | つり上げ<br>装置                                           | 目視<br>操作<br>聴診        | —            | —        | 車体     | 83  | ジャッキ                                    | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視                   | —            | —        |
|      |              | 57         | 油取出口                                                 | 目視                    | —            | —        |        | 85  | ターン<br>テーブル                             | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>探傷器            | —            | —        |
|      |              | 59         | 作動油<br>タンク                                           | 目視<br>操作              | ✓            | —        |        | 86  | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ                        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>操作<br>聴診       | —            | —        |
|      |              | 60         | フィルター                                                | 目視                    | ✓            | —        |        | 87  | 旋回減速機                                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目視<br>聴診<br>触診       | —            | —        |
|      | 油圧装置         | 61         | 配管ホース                                                | 目視                    | ✓            | —        | 関係     | 88  | 旋回ロック                                   | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      |              | 62         | 油圧ポンプ                                                | 目視<br>聴診<br>テスト       | ✓            | —        |        | 89  | カウンターウェイト                               | 取付、き裂                                          | 目視                   | —            | —        |
|      |              | 63         | 油圧モーター                                               | 目視<br>聴診<br>テスト       | ✓            | —        |        | 90  | サブフレーム                                  | き裂、変形、取付 (ボルト、ナット)                             | 目視<br>探傷器            | —            | —        |
|      |              | 64         | 油圧シリンダー                                              | 目視<br>操作<br>スケール      | ✓            | —        |        | 91  | ブーム受台                                   | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                   | —            | —        |
|      | 油圧装置         | 65         | 各種弁                                                  | 目視<br>操作              | ✓            | —        | 関係     | 92  | キャブ                                     | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      |              | 66         | オイル<br>クーラー                                          | 目視<br>聴診<br>スケール      | —            | —        |        | 93  | 座席                                      | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>操作             | —            | —        |
|      |              | 67         | アキュム<br>レーター                                         | 目視<br>操作<br>聴診<br>圧力計 | —            | —        |        | 94  | シートベルト                                  | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                   | —            | —        |
|      |              | 68         | 回転継手                                                 | 目視                    | —            | —        |        | 95  | 昇降設備、<br>滑り止め                           | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                   | ✓            | —        |
| 備考   | 排気装置         | ★          | 一酸化炭素等発散防止装置                                         | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        | 関係     | 96  | 表示板                                     | 損傷、取付                                          | 目視                   | ✓            | —        |
|      |              | ★          | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 97  | 燈光装置<br>警告音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>レンズ破損・浸水                             | 目視<br>操作             | ✓            | —        |
|      |              | ★          | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 98  | 計器類                                     | 作動                                             | 目視                   | ✓            | —        |
|      |              | ★          | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 99  | 後写鏡、反射鏡                                 | 汚れ、損傷、写影                                       | 目視                   | —            | —        |
|      | 次回特定自主検査実施年月 | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        | 関係     | 100 | 電気配線                                    | 断線、損傷、取付                                       | 目視                   | ✓            | —        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 101 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 102 | 総合テスト                                   | 作動、異音、異常振動、異常発熱                                | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            | —        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 103 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      | 次回特定自主検査実施年月 | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        | 関係     | 104 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 105 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 106 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 107 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      | 次回特定自主検査実施年月 | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        | 関係     | 108 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 109 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 110 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |
|      |              | 2020 年 3 月 | 燃媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等            | —            | —        |        | 111 | 給油脂                                     | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視<br>操作             | —            | ✓        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |    |    |    |    |    |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 下部走行体 (トラック) は様式SR-KL-01、02を使用すること。<br>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。<br>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>5. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>7. No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。<br>8. 道路運送車両法 (昭和26年法律第185号) の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省略して差し支えない。<br>9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。 | 交換 | 分解 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×  | ⊗  | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發

定期自主  
標章No.

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|              |       |
|--------------|-------|
| 證明書<br>發行No. | 3-118 |
|--------------|-------|

|              |         |
|--------------|---------|
| 特自檢<br>標章No. | 1089027 |
|--------------|---------|

[illegible]