

高所作業車 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 29年7月6日

様式SR-HL-01-F

証明書
発行No. 7-15

標準
No. 1090682

メーカー名 ストケル社		管理 No. TM-107		使用者住所 中城村字久場1991番地	
型式 S1930E		走行距離 — km		氏名又は名称 町田機工株式会社	
製造番号 04-000839		稼働時間 238 h		機械管理者氏名 町田宗才	
性能 (作業床高さ) 5-8 m		車検有効期間 一年一月一日		検査業者登録番号 第17号	
検査実施場所 金谷フードセンター 西原町字保久217番地		検査業者又は事業者住所・名称 マチダテクノ(株)		責任者 又吉 悟	
検査年月日 H29年7月6日		検査者氏名 平川 英仁		責任者名 又吉 悟	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン(D/ディーゼルG/ガソリン)	1	本体	★ a 始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 ★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× ★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等			
	*ガス漏れ、水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。 *弁すき間の異常による異音がなく、検査項目No.a,b,cに異常がない場合は、この検査を省略してもよい。						
	エンジン(D/ディーゼルG/ガソリン)	2	★潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視		
		3	★燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・詰まり	目視 テスター		
		4	高圧ガス噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、ボンベ・クランプの取付、損傷	目視		
		5	ブローバイガス還元装置/G	バルブ作動、バルブ・配管等の詰まり・損傷	目視 操作		
		6	★冷却装置	水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視 触診 スケール レンチ等		
		7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コードはめ合い、端子摩擦・焼損、ブレーカー等の接触面焼損・突起、電極・碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット取付・損傷・端子緩み、点火時期	目視 タイミング ライト		
		8	★電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視 触診 テスター		
		9	エアコンプレッサー/D	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動	目視 操作 聴診		
		電動機(直流)	11	電動機本体	振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミューター汚れ・摩耗、取付	目視 触診 スケール	✓
12	駆動用ベルト		たわみ、ベルト損傷・摩耗、カバーき裂・損傷・変形	目視 スケール			
13	コンタクター		機能、接点損傷・摩耗	目視 操作	✓		
14	保護装置		ブレーカー等の作動	目視 操作	✓		
15	制御盤		機器損傷、ヒューズ容量・取付	目視	✓		
16	バッテリー		電圧、比重、端子緩み・損傷、腐食、容器損傷・液漏れ	目視 比重計	✓		
17	充電装置		機能、異音、異常発熱、ブレーカー作動	目視 触診 聴診	✓		
18	配線		接続部緩み、損傷	目視	✓		
20	フロントアックス、リアアックス		き裂、損傷、変形、ピン結合部損傷・がた	目視 探傷器			
下部走行体(ホイール)	21	ホイール(タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、取付、リム等のき裂・損傷・変形、ベアリング部のがた・異音・異常発熱	目視 聴診 触診 空気圧計	✓		
	22	減速機(チェーン式を含む)	異音、異常発熱、油漏れ、油汚れ、摩耗	目視 聴診 触診	✓		
	23	ロード、アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブーツき裂・損傷、連結部がた・摩耗、取付	目視 探傷器	✓		
	24	ナックル	連結部がた、すき間、き裂	目視	✓		
	25	かじとり車輪	ステアリング角度、ストローク・取付、接触	目視	✓		
	26	走行ブレーキ	効き(制動距離 m)	操作	—	—	
	27	駐車ブレーキ	効き	目視	✓		
	28	車体	き裂、変形、取付	目視	✓		
	29	ビーム、ロック	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目視 操作	—	—	
	31	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視 聴診 触診 探傷器			
	32	上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視 触診 探傷器			
下部走行体(クローラ)	33	履帯	シューき裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブシュのき裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し	目視 スケール			
	34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り	目視 スケール			
	35	履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂、変形、腐食、摩耗、油漏れ	目視 操作 探傷器			
	36	走行減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、油漏れ	目視 聴診 触診			
	37	走行ブレーキ	効き	操作			
	38	駐車ブレーキ	効き	目視			
	39	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、損傷、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視 探傷器			
	41	ブーム(ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん、局部へこみ、パッド部のがた・*摩耗、溶接部き裂・損傷	目視 スケール 探傷器	—	—	

3 年 間 保 存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			補修内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果			補修内容							
					良	不良								良	不良									
作業装置	ブーム	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	—	—	操作	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、 保護ブレード損傷、 銘板の汚れ・欠損	目視 操作	✓	—	—	安全装置	71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、 保護ブレード損傷、 銘板の汚れ・欠損	目視 操作	—	—	—
		43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—	—	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視	—	—	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 操作	✓	—	—
		44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・ 抜け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤー ロープ直径減少・素線切れ	目視 スケール	—	—	—		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視	✓	—	—		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視	—	—	—
		45	送油装置 (ケーブルペア)	シーブの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 操作	—	—	—		76	緊急停止装置	作動	目視 操作	✓	—	—		77	非常用ボンブ装置	作動、取付	目視 操作	✓	—	—
		47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、 ねじり、かじり、取付、ヒンジ ピン損傷・取付、連結部がた	目視 操作	✓	—	—		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視	—	—	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 テスター	—	—	—
	48	リフトチェーン 又は ワイヤーロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—	—	—	80		その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 操作	—	—	—	81		ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 操作 探傷器	—	—	—	
	昇降	49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取付 ピン損傷、抜け止め異常	目視 操作	—	—	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 操作	—	—	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—	—	—
		50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 操作	✓	—	—		85	ター ン テ ー ブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 探傷器	—	—	—		86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 聴診	—	—	—
		51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—	—	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、 油漏れ	目視 聴診	—	—	—		88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 操作	—	—	—
		52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	✓	—	—		89	カウンターウェイト	取付、き裂	目視	—	—	—		90	サブフレーム	き裂、変形、取付（ボルト、ナット）	目視 探傷器	—	—	—
		53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油漏れ、油漏れ、 ベース・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 聴診	—	—	—	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	—	—	92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 操作	—	—	—		
	54	旋回装置	摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 聴診	—	—	—	車体	93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視	—	—	—	94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—	—		
	55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リン ク等のき裂・変形、スライ ド部のガタ、取付	目視 聴診	✓	—	—		95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—	—	96	表示板	損傷、取付	目視	✓	—	—		
	アタッチメント	56	つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレ ーキ作動、油漏れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン損傷、 取付、ワイヤーロープ直径減少・ 素線切れ、繊維ロープ（仕様、長さ、 素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端処理損傷・ほつれ、取付）、フック 変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 聴診 触	—	—		—	97	燈火装置 警音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 操作	✓	—	—	98	計器類	作動	目視	✓	—	—	
		57	油圧 取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—	—		—	99	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—	—	100	電気配線	断線、損傷、取付	目視	✓	—	—	
		59	作動油 タンク	油漏れ、エア漏れ、油漏れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 聴診	✓	—		—	101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 操作	✓	—	—	総合	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 聴診 触	✓	—	—
	60	フィルター	油漏れ、損傷、油漏れ	目視	✓	—	—	関係	94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—	—	—									
	61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	✓	—	—		95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	—	—									
	62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、 吐出量・吐出圧力	目視 聴診 テスト	✓	—	—		96	表示板	損傷、取付	目視	✓	—	—									
	63	油圧 モーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 聴診 テスト	✓	—	—		油圧装置	97	燈火装置 警音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 操作	✓	—	—								
	64	油圧 シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、 揺れ、き裂、曲がり、摺り傷	目視 操作 スケール	✓	—	—			98	計器類	作動	目視	✓	—	—								
	65	各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 操作	✓	—	—	99		後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—	—	—									
	66	オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ、 ベルトたわみ・損傷・摩耗、 モーターの異音・異常振動・ 異常発熱	目視 聴診 スケール	—	—	—	100		電気配線	断線、損傷、取付	目視	✓	—	—									
	67	アキュム レーター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	—	—	—	排ガス装置		101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 操作	✓	—	—								
	68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	—	—		★	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—	—								

事業者への要請等及び補修措置

証 明 書

29 年 7 月 6 日

定期自主
標章No.

--	--

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書
發行No.

7-15

特自檢
標章No.

1090682

事業者への要請等

次回 特定自主検査実施年月 H30年7月 TM-107
 充値前は バッテリ-液量を点検して下さい。

補 修 等 の 措 置 内 容

照合No.

補修箇所及び不具合状況

補修年月日

補修実施内容

16

バッテリー液量不足

1429-26

バンザイ 渡補給