

高所作業車

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書
発行日

27年7月24日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書
発行No.

7-80

標章No.

0945659

メーカー名	スライマ77	管理番号	TM-150	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型 式	SSⅢ-3219	走行距離	— km	機械管理者氏名	町田 宗才		
製造番号	253793	アワメーター	133 h	検査業者登録番号	第 1 7 号		
性 能	作業床高さ 6.0 m	車検有効期間	— 年 — 月 — 日	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 小吾		
検査実施場所	マチダテクノ(株)			検査者 氏 名	平川 英仁		
検査年月日	H27 年 7 月 24 日			検査者 氏 名	平川 英仁		

区分	No.	検 査 簡 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	
エンジン(D/ディーゼル・G/ガソリン)	1	本 体	★ a 始動性 ★ b 回転の状態 ★ c 排気の状態 ★ d エアクリナー ★ e 締付け ★ f 弁すき間 ★ g 圧縮圧力 ★ h 噴射圧力 ★ i 噴霧状態 ★ j 過給器 ★ k エンジンマウント	かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(min ⁻¹)、無負荷最高回転(min ⁻¹) 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) 圧縮圧力 (MPa) 噴射圧力 (MPa) 噴霧状態 良○・不× 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等		
	2	★ 潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、 *エレメントの汚れ・損傷	目 視			
	3	★ 燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、 *エレメントの汚れ・目詰まり	目 視 テスター			
	4	高圧ガス 噴射装置/G	ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、 ボンベ・クランプの取付、 損傷	目 視			
	5	ブローパイガス 還元装置/G	バルブ作動、バルブ・ 配管等の詰まり・損傷	目 視 操 作			
	6	★ 冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース 損傷・老化、ラジエーターキャップ 機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、 損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・ 損傷・変形・取付	目 視 触 診 スケール レンチ等			
	7	点火装置/G	ディストリビューターキャップき裂、コード はめ合い、端子摩擦・焼損、ブレー カー等の接触面焼損・突起、電極・ 碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット 取付・損傷・端子緩み、点火時期	目 視 タイミング ライト			
	8	★ 電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・ 端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目 視 触 診 テスター			
	9	エアコンプレッ サ/D	異音、異常振動、エア漏れ、 油漏れ、タンク凝水、作動	目 視 操 作 聴 診			
	電動機 (直流)	11	電 動 機 本 体	振動、異音、ブラシ摩耗・ 当り、コンミューター汚れ・ 摩耗、取付	目 視 聴 診 スケール	✓	
		12	駆 動 用 ベ ル ト	たわみ、ベルト損傷・摩耗、 カバーき裂・損傷・変形	目 視 スケール	—	—
13		コンタクター	機能、接点損傷・摩耗	目 視 操 作	✓		
14		保護装置	ブレーカー等の作動	操 作	✓		
15		制 御 盤	機器損傷、ヒューズ容量・取付	目 視	✓		
16		バッテリー	液量・比重、端子の緩み・損傷・ 腐食、容器損傷・液漏れ	目 視 比重計	✓	✓	
17		充 電 装 置	機能、異音、異常発熱、 ブレーカー作動	操 作 聴 診 触 診	✓		
18		配 線	接続部緩み、損傷	目 視	✓		
20	フロントアックス、 リヤアックス	き裂、損傷、変形、 ピン結合部損傷・がた	目 視 探傷器	—	—		
下部走行体 (ホイール)	21	ホイール (タイヤ)	空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、 溝深さ、異物、取付、リム等の き裂・損傷・変形、ベアリング 部の異音・異常発熱	目 視 聴 診 触 診 スケール	✓		
	22	減 速 機 (チェーン 式を含む)	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ、摩耗	目 視 聴 診 触 診	✓		
	23	ロ ッ ド、 アーム類	き裂・損傷・曲がり、ダストブ ーツのき裂・損傷、連結部がた・ 摩耗、取付	目 視 探傷器	✓		
	24	ナ ッ ク ル	連結部がた、すき間、き裂	目 視	✓		
	25	か じ と り 車 輪	ステアリング角度、ストッパー ボルト取付、接触	目 視	✓		
	26	走行ブレーキ	効き (制動距離 m)	操 作	✓		
	27	駐車ブレーキ	効き	目 視	—	—	
	28	車 体	き裂、変形、取付	目 視	✓		
	29	ビーム、 ロ ッ ク	伸縮、き裂、変形、ロック制動	目 視 操 作	✓		
	31	起 動 輪、 遊 動 輪	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目 視 聴 診 触 診			
	32	上部ローラー、 下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、 異常発熱、取付、油漏れ	目 視 触 診 探傷器			
下部走行体 (クローラ)	33	履 帯	シューき裂・変形・摩耗、 ボルト・ナット取付、リンク・ ブシュのき裂・摩耗、ピン・ 長、たわみ、ピン抜け出し	目 視 スケール			
	34	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、 ゴムの欠け・老化・摩耗、 心金脱落、張り	目 視 スケール			
	35	履帯調整 装 置	作動、調整ボルト等のき裂、 変形、腐食、摩耗、油漏れ	目 視 操 作 探傷器			
	36	走 減 速 機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目 視 聴 診 触 診			
	37	走行ブレーキ	効き	操 作			
	38	駐車ブレーキ	効き	目 視			
	39	下部架台 フレーム、 ブラケット	き裂、損傷、変形、 しゅう動部摩耗、取付	目 視 探傷器			
41	ブーム (ラダー)	曲がり(全体、個別)、ねじ れ、ラップ部へこみ、側面板の うねり、打こん、局部へこみ、 パッド部のがた・*摩耗、溶接 部き裂・損傷	目 視 スケール 探傷器	—	—		

3 年 間 保 存

作業装置							安全装置							車体関係							総合									
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容			
作業装置	ブーム	42	絶縁ブーム 絶縁カバー	き裂、損傷、汚れ、取付	目視	—	安全装置	70	操作レバー、 スイッチ、 ボタン等	作動、ストローク、 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 目操作	✓	車体関係	81	ビーム、 ビームボックス、 フロート	引っ掛かり、き裂、変形	目視 目操作 目探傷器	—	車体関係	91	ブーム受台	き裂、変形、ゴム損傷・脱落、 取付	目視	—	総合	102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 目操作 目聴診	✓
		43	ヒンジピン	連結部がた、取付	目視	—		71	リモートコン トロール装置	作動、ストローク、がた 保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損	目視 目操作	—		82	ロック、 ロックピン	ロック作動、ピン変形、 チェーン損傷	目視 目操作	—		92	キャブ	き裂、変形、腐食、雨漏り、 ドア等の開閉、ロック・ キー作動、ガラスのがた・破損	目視 目操作	—		101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓
		44	伸縮又は 屈折機構	チェーン・スプロケットの損傷・ 摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜 け止め異常、リンク・ピンのき裂・ 損傷・取付・連結部がた、ワイヤ ーロープ直径減少・索線切れ	目視 目スケール	—		72	作業範囲規制装置 (伸縮・起伏・旋回)	作動、損傷、取付	目視 目操作	—		83	ジャッキ	作動、き裂、変形、摩耗	目視	—		93	座席	座席調整・ロック作動、取付	目視 目操作	—		100	電気配線	断線、損傷、取付	目視	✓
		45	送油装置 (ケーブルペア)	シープの取付・損傷・摩耗・変形、 作動、損傷、取付、油漏れ、電線 ケーブルの損傷	目視 目操作	—		73	過積載防止装置	作動、損傷、取付	目視 目操作	✓		74	車体傾斜角警報装置	作動、損傷、取付	目視 目操作	✓		75	アウトリガーインターロック	作動、損傷、取付	目視 目操作	—		76	緊急停止装置	作動	目視 目操作	✓
	昇降	47	リフトアーム、 マスト	異音、引っ掛かり、かど、き裂、 ねじれ、かざり、取付、ヒンジ ピン損傷・取付、連結部がた	目視 目操作	✓		77	非常用ポンプ装置	作動、取付	目視 目操作	✓		78	角度計	作動、損傷、目盛、取付	目視 目操作	—		79	アースリール	取付、損傷、抵抗	目視 目操作	—		80	その他 規制装置等	作動、損傷、取付	目視 目操作	—
		48	リフトチェーン 又は ワイヤロープ	損傷、摩耗、取付ピン損傷・ 抜け止め異常、たるみ	目視	—		85	ターン テーブル	き裂、変形、ボルト取付	目視 目操作	—		86	旋回ベアリング、 旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・ 摩耗・取付、シール損傷	目視 目操作 目聴診	—		87	旋回減速機	異音、異常発熱、油量・汚れ、 油漏れ	目視 目操作 目聴診	—		88	旋回ロック	ロック作動、き裂、損傷	目視 目操作	—
		49	平衡装置	作動、ロープ・チェーンのき裂・ 損傷・たるみ・摩耗、シープ等の き裂・摩耗、ターンバックル・取 付ピン損傷、抜け止め異常	目視 目操作	—		89	カウンター	取付、き裂	目視	—		90	サブフレーム	き裂、変形、取付(ボルト、ナット)	目視 目操作 目探傷器	—		94	シートベルト	損耗、バックル・滑り止め損傷、取付	目視	—		95	昇降設備、 滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓
		50	プラットフォーム、 手すり	き裂、変形、腐食、開閉、 ロック作動	目視 目操作	✓		95	表示板	損傷、取付	目視	✓		96	燈光装置 警告音器 方向指示器 窓拭き器 デフロスター	作動、取付、 レンズ破損・浸水	目視 目操作	✓		97	計器類	作動	目視	✓		98	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影	目視	—
	作業床	51	バケット、 バスケット	き裂、変形、ライナー損傷、取付	目視	—		99	電気配線	断線、損傷、取付	目視	✓		100	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 目操作 目聴診	✓
		52	安全帯用 ロープ掛け	損傷、取付	目視	—		101	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		102	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	目視 目操作 目聴診	✓		103	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		104	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓
		53	首振り装置	作動、ロック作動、異音、減速機 等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、 ベアス・リンク等のき裂・変形、 摩耗、ボルトの緩み、シールの損 傷、取付	目視 目操作 目聴診	—		104	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		105	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		106	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		107	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓
		54	旋回装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 目操作 目聴診	—		106	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		107	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		108	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		109	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓
	アタッチメント	55	昇降・スラ イド装置	作動、異音、ベース・リンク等、 ロックピン・チェーンのき裂・変 形、スライド部のガタ、取付	目視 目操作 目聴診	—		107	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		108	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		109	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓		110	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓
56		つり上げ 装置	異音、異常振動、異常発熱、ブレ ーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、 き裂、損傷、変形、ピン類作動、 取付、ワイヤロープ直径減少・索 線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、 索線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、 乾燥、シンプルき裂・変形・摩耗、 端末処理損傷・ほつれ、取付)、 フック変形・摩耗・外れ止め損傷、 サブブームき裂・損傷・変形	目視 目操作 目聴診	—	109	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	110	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	111	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	112	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
57		油圧 取出口	カップリング損傷、油漏れ、 キャップ取付	目視	—	111	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	112	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	113	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	114	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
59		作動油 タンク	油漏れ、エア漏れ、油量、汚れ、 ブリーザー目詰まり、取付	目視 目聴診	✓	113	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	114	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	115	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	116	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
油圧装置	60	フィルター	①汚れ、②目詰まり、油漏れ	目視	✓	115	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	116	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	117	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	118	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	61	配管ホース	き裂、損傷、老化、ねじれ、 油漏れ、取付	目視	✓	117	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	118	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	119	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	120	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	62	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発 熱、吐出量、吐出圧力	目視 目聴診 目触診	✓	119	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	120	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	121	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	122	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	63	油圧 モーター	油漏れ、異常振動、異音、 異常発熱	目視 目聴診 目触診	✓	121	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	122	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	123	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	124	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	64	油圧 シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打ん、 き裂、曲がり、擦り傷	目視 目操作 目スケール	✓	123	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	124	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	125	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	126	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	65	各種弁	作動、油漏れ、方向制御弁取付、 電磁弁異音・異常発熱	目視 目操作	✓	125	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	126	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	127	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	128	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	66	オイル クーラー	油温、目詰まり、パイプ変形・ 破損、油漏れ	目視 目聴診 目スケール	—	127	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	128	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	129	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	130	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
	67	アキユ ム レー ター	作動、配管等の振れ・異音、 *ガス封入圧	目視 目操作 目聴診 目圧力計	—	130	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	131	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	132	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	133	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓					
68	回転継手	回転状態、油漏れ	目視	—	131	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	132	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	133	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓	134	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視 目操作	✓						

- 下部走行体(トラック)は様式SR-KL-01、02を使用すること。
- 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。
- 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
- 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
- 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
- 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
- No.の網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。
- ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。

記号
交換修理調整清掃給油該当なし
X △ A T C L —

事業者への要請等及び補修措置

証 明 書
27 年 7 月 24 日

定期自主
標章No.

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 發行No.	7-80
--------------	------

特自檢 標章No.	0945659
--------------	---------

[illegible]