

## 高所作業車

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

H27 年 1 月 16 日

様式SR-HL-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

27- 11

標章No.

0943006

|        |                    |            |         |                            |                                            |
|--------|--------------------|------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------|
| メーカー名  | 747-20123V         | 管理番号       | TM-174  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 沖縄県中城村久場1991番地<br>町田機工株式会社                 |
| 型式     | RV060              | 走行距離       | — km    | 機械管理者氏名                    | 町田 宗キ                                      |
| 製造番号   | 667881             | アワメーター     | 22 76 h | 検査業者登録番号                   | 沖第45号                                      |
| 性能     | 作業床高さ 6.0 m        | 車検有効期間     | 一年一月一日  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | マチダオートサービス(株) 責任者<br>沖縄市登川3458番地<br>儀 郎 克裕 |
| 検査実施場所 | マダナ11号 沖縄市登川3458番地 |            |         |                            |                                            |
| 検査年月日  | H27 年 1 月 16 日     | 検査者<br>氏 名 | 平川 菜仁   |                            |                                            |

  

| 区分                  | No.     | 検査箇所                   | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 検査方法                                                                                                                 | 検査結果<br>良 不良                        | 補修<br>内容 |   |
|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|
| エンジン(D/ディーゼルG/ガソリン) | 1       | 本 体                    | ★ a 始動性 かり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックスエージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 |                                     |          |   |
|                     | 2       | ★ 潤滑装置                 | 油量、汚れ、油漏れ、<br>*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 3       | ★ 燃料装置                 | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、<br>*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目 視<br>テスター                                                                                                          |                                     |          |   |
|                     | 4       | 高圧ガス<br>噴射装置/G         | ガス漏れ、導管等のき裂・損傷、<br>ボンベ・クランプの取付、<br>損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 5       | ブローバイガス<br>還元装置/G      | バルブ作動、バルブ・<br>配管等の詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>操 作                                                                                                           |                                     |          |   |
|                     | 6       | ★ 冷却装置                 | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース<br>損傷・老化、ラジエーターキャップ<br>機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、<br>損傷)、ファンカバー・ダクト等のき裂・<br>損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>触 診<br>スケール<br>レンチ等                                                                                           |                                     |          |   |
|                     | 7       | 点火装置/G                 | ディストリビューターキャップき裂、コード<br>はめ合い、端子摩擦・焼損、プレー<br>カー等の接触面焼損・突起、電極・<br>碍子の汚れ・焼損・破損、Trユニット<br>取付・損傷・端子緩み、点火時期                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>タイミング<br>ライト                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 8       | ★ 電気装置                 | 充電装置機能、バッテリー液量・<br>端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 視<br>触 診<br>テスター                                                                                                   |                                     |          |   |
|                     | 9       | エアコンプレッサー/D            | 異音、異常振動、エア漏れ、<br>油漏れ、タンク凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>操 作<br>聴 診                                                                                                    |                                     |          |   |
|                     | 電動機(直流) | 11                     | 電動機本体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 振動、異音、ブラシ摩耗・<br>当たり、コンミテーター切れ・<br>摩耗、取付                                                                              | 目 視<br>聴 診<br>スケール                  | ✓        |   |
|                     |         | 12                     | 駆動用<br>ベルト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ベルト損傷・摩耗、<br>カバースケール・損傷・変形                                                                                           | 目 視<br>スケール                         | ✓        | A |
| 13                  |         | コンタクター                 | 機能、接点損傷・摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>操 作                                                                                                           | ✓                                   |          |   |
| 14                  |         | 保護装置                   | ブレーカー等作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 操 作                                                                                                                  | ✓                                   |          |   |
| 15                  |         | 制御盤                    | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視                                                                                                                  | ✓                                   |          |   |
| 16                  |         | バッテリー                  | 液量、比重、端子の緩み・損傷・<br>腐食、容器損傷・液漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>比重計                                                                                                           | ✓                                   |          |   |
| 17                  |         | 充電装置                   | 機能、異音、異常発熱、<br>ブレーカー作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 操 作<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    | ✓                                   |          |   |
| 18                  |         | 配 線                    | 接続配線緩み、損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目 視                                                                                                                  | ✓                                   |          |   |
| 20                  |         | フロントアクスル、<br>リアアクスル    | き裂、損傷、変形、<br>ピン結合部損傷・がた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>探傷器                                                                                                           | —                                   | —        |   |
| 下部走行体(ホイール)         |         | 21                     | ホイール<br>(タイヤ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 空気圧、き裂、損傷、偏摩耗、<br>溝深さ、異物、取付、リム等の<br>き裂・損傷・変形、ベアリング<br>部のがた・異音・異常発熱                                                   | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>タイヤゲージ<br>スケール |          |   |
|                     | 22      | 減速機<br>(チェーン<br>式を含む)  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    |                                     |          |   |
|                     | 23      | ロッド、<br>アーム類           | き裂・損傷・曲がり、ダストブ<br>ーツのき裂・損傷、連結部がた・<br>摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視<br>探傷器                                                                                                           |                                     |          |   |
|                     | 24      | ナックル                   | 連結部がた、すき間、き裂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目 視                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 25      | かじとり<br>車 輪            | ステアリング角度、ストッパー<br>ボルト取付、接合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目 視                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 26      | 走行ブレーキ                 | 効き(制動距離 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 操 作                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 27      | 駐車ブレーキ                 | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 視                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 28      | 車 体                    | き裂、変形、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視                                                                                                                  |                                     |          |   |
|                     | 29      | ビーム、<br>ロック            | 伸縮、き裂、変形、ロック制動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目 視<br>操 作                                                                                                           |                                     |          |   |
|                     | 30      | 下部走行体(クローラ)            | シームき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目 視<br>スケール                                                                                                          | —                                   | —        |   |
| 下部走行体(クローラ)         | 31      | 起動輪、<br>遊動輪            | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器                                                                                             | ✓                                   |          |   |
|                     | 32      | 上部ローラー、<br>下部ローラー      | き裂、変形、摩耗、異音、<br>異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目 視<br>聴 診<br>触 診<br>探傷器                                                                                             | ✓                                   |          |   |
|                     | 33      | 履 帯                    | シームき裂・変形・摩耗、<br>ボルト・ナット取付、リンク・<br>ブシュのき裂・摩耗、ピッチ<br>長、たわみ、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目 視<br>スケール                                                                                                          | —                                   | —        |   |
|                     | 34      | ゴム履帯                   | スチールコード切断・損傷、<br>ゴムの欠け・老化・摩耗、<br>心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目 視<br>スケール                                                                                                          | ✓                                   |          |   |
|                     | 35      | 履帯調整<br>装 置            | 作動、調整ボルト等のき裂、<br>変形、腐食、摩耗、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>操 作<br>探傷器                                                                                                    | ✓                                   |          |   |
|                     | 36      | 走行減速機                  | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目 視<br>聴 診<br>触 診                                                                                                    | ✓                                   |          |   |
|                     | 37      | 走行ブレーキ                 | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 操 作                                                                                                                  | ✓                                   |          |   |
|                     | 38      | 駐車ブレーキ                 | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目 視                                                                                                                  | —                                   | —        |   |
|                     | 39      | 下部架台<br>フレーム、<br>ブラケット | き裂、損傷、変形、<br>しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目 視<br>探傷器                                                                                                           | ✓                                   |          |   |
|                     | 40      | ブーム<br>(ラダー)           | 曲がり(全体、個別)、ねじ<br>れ、ラップ部へこみ、側面板の<br>うねり、打こん、局部へこみ、<br>パッド部のがた・*摩耗、溶接<br>部き裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目 視<br>スケール<br>探傷器                                                                                                   | —                                   | —        |   |

3 年 間 保 存

| 作業装置 |         |             |                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                      |          | 車体関係 |                                        |                         |                                 |                      |             |          | 総合     |       |                          |                                                |                      |             |          |
|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------|--------|-------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 区分   | No.     | 検査箇所        | 検査内容                                                               | 検査方法                                                                                                                                                                                        | 検査結果<br>良不良          | 補修<br>内容 | 区分   | No.                                    | 検査箇所                    | 検査内容                            | 検査方法                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No.   | 検査箇所                     | 検査内容                                           | 検査方法                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 |
| 作業装置 | ブーム     | 42          | 絶縁ブーム<br>絶縁カバー                                                     | き裂、損傷、汚れ、取付                                                                                                                                                                                 | 目視                   | —        | 安全装置 | 70                                     | 操作レバー、<br>スイッチ、<br>ボタン等 | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視<br>目操             | ✓           |          | アウトリガー | 81    | ビーム、<br>ビームボックス、<br>フロート | 引っ掛かり、き裂、変形                                    | 目視<br>操作<br>探傷器      | —           | —        |
|      |         | 43          | ヒンジピン                                                              | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                    | 目視                   | —        |      | 71                                     | リモートコン<br>トロール装置        | 作動、ストローク、がた<br>保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損 | 目視<br>目操             | ✓           |          |        | 82    | ロック、<br>ロックピン            | ロック作動、ピン変形、<br>チェーン損傷                          | 目視<br>目操             | —           | —        |
|      |         | 44          | 伸縮又は<br>屈折機構                                                       | チェーン・スプロケットの損傷・<br>摩耗・たるみ・取付ピン損傷・抜<br>け止め異常、リンク・ピン・のき裂・<br>損傷・取付・連結部がた、ワイヤ<br>ーロープ直径減少・素線切れ                                                                                                 | 目視<br>スケール           | —        |      | 72                                     | 作業範囲規制装置<br>(伸縮・起伏・旋回)  | 作動、損傷、取付                        | 目視                   | —           | —        |        | 83    | ジャッキ                     | 作動、き裂、変形、摩耗                                    | 目視                   | —           | —        |
|      |         | 45          | 送油装置<br>(ケーブルペ)                                                    | シーブの取付・損傷・摩耗・変形、<br>作動、損傷、取付、油漏れ、電線<br>ケーブルの損傷                                                                                                                                              | 目視<br>目操             | —        |      | 73                                     | 過積載防止装置                 | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>目操             | ✓           |          |        | 85    | ターン<br>テーブル              | き裂、変形、ボルト取付                                    | 目視<br>探傷器            | —           | —        |
|      |         | 47          | リフトアーム、<br>マスト                                                     | 異音、引っ掛かり、がた、き裂、<br>ねじれ、かじり、取付、ヒンジ<br>ピン損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                          | 目視<br>目操             | ✓        |      | 74                                     | 車体傾斜角警報装置               | 作動、損傷、取付                        | 目視                   | ✓           |          |        | 86    | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ         | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷                  | 目視<br>目操<br>聴診       | —           | —        |
|      | 昇降      | 48          | リフトチェーン<br>又は<br>ワイヤロープ                                            | 損傷、摩耗、取付ピン損傷・<br>抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                 | 目視                   | —        |      | 75                                     | アウトリガーインターロック           | 作動、損傷、取付                        | 目視                   | —           | —        |        | 87    | 旋回減速機                    | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ                          | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診 | —           | —        |
|      |         | 49          | 平衡装置                                                               | 作動、ロープ・チェーンのき裂・<br>損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の<br>き裂・摩耗、ターンバックル・取<br>付ピン損傷、抜け止め異常                                                                                                                       | 目視<br>目操             | —        |      | 76                                     | 緊急停止装置                  | 作動                              | 目視                   | ✓           |          |        | 88    | 旋回ロック                    | ロック作動、き裂、損傷                                    | 目視<br>目操             | —           | —        |
|      |         | 50          | プラットフォーム、<br>手すり                                                   | き裂、変形、腐食、開閉、<br>ロック作動                                                                                                                                                                       | 目視<br>目操             | ✓        |      | 77                                     | 非常用ポンプ装置                | 作動、取付                           | 目視<br>目操             | ✓           |          |        | 89    | カウンタウエイト                 | 取付、き裂                                          | 目視                   | —           | —        |
|      |         | 51          | バケット、<br>バスケット                                                     | き裂、変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                             | 目視                   | —        |      | 78                                     | 角度計                     | 作動、損傷、目盛、取付                     | 目視<br>目操             | —           | —        |        | 90    | サブフレーム                   | き裂、変形、取付(ボルト、ナット)                              | 目視<br>探傷器            | —           | —        |
|      |         | 52          | 安全帯用<br>ロープ掛け                                                      | 損傷、取付                                                                                                                                                                                       | 目視                   | ✓        |      | 79                                     | アースリール                  | 取付、損傷、抵抗                        | 目視<br>目操             | —           | —        |        | 91    | ブーム受台                    | き裂、変形、ゴム損傷・脱落、<br>取付                           | 目視                   | —           | —        |
|      | アタッチメント | 53          | 首振り装置                                                              | 作動、ロック作動、異音、減速機<br>等の損傷・油量・汚れ、油漏れ、<br>ベース・リンク等のき裂・変形、<br>摩耗、ボルトの緩み、シールの損<br>傷、取付                                                                                                            | 目視<br>目操<br>聴診       | —        |      | 80                                     | その他<br>規制装置等            | 作動、損傷、取付                        | 目視<br>目操             | —           | —        |        | 92    | キャブ                      | き裂、変形、腐食、雨漏り、<br>ドア等の開閉、ロック・<br>キー作動、ガラスのがた・破損 | 目視<br>目操             | —           | —        |
|      |         | 54          | 旋回装置                                                               | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                         | 目視<br>目操<br>聴診       | —        |      | 81                                     | 旋回ベアリング、<br>旋回ギヤ        | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・<br>摩耗・取付、シール損傷   | 目視<br>目操<br>聴診       | —           | —        |        | 93    | 座席                       | 座席調整・ロック作動、取付                                  | 目視<br>目操             | —           | —        |
|      |         | 55          | 昇降・スラ<br>イド装置                                                      | 作動、異音、ベース・リンク等、<br>ロックピン・チェーンのき裂・変<br>形、スライド部のガタ、取付                                                                                                                                         | 目視<br>目操<br>聴診       | —        |      | 82                                     | 旋回減速機                   | 異音、異常発熱、油量・汚れ、<br>油漏れ           | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診 | —           | —        |        | 94    | シートベルト                   | 損耗、バックル・滑り止め損傷、取付                              | 目視                   | —           | —        |
|      |         | 56          | つり上げ<br>装置                                                         | 異音、異常振動、異常発熱、プ<br>レーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、<br>き裂、損傷、変形、ピン類作動、<br>取付、ワイヤロープ直径減少・素<br>線切れ、繊維ロープ(仕様、長さ、<br>素線切れ、毛羽立ち、摩耗・破断、<br>乾燥、シムルき裂・変形・摩耗、<br>端末処理損傷・ほつれ、取付)、<br>フック変形・摩耗・外れ止め損傷、<br>サブブームき裂・損傷・変形 | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診 | —        |      | 83                                     | 旋回ロック                   | ロック作動、き裂、損傷                     | 目視<br>目操             | —           | —        |        | 95    | 昇降設備、<br>滑り止め            | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                   | ✓           |          |
|      |         | 57          | 油圧<br>取出口                                                          | カップリング損傷、油漏れ、<br>キャップ取付                                                                                                                                                                     | 目視                   | —        |      | 84                                     | カウンタウエイト                | 取付、き裂                           | 目視                   | —           | —        |        | 96    | 表示板                      | 損傷、取付                                          | 目視                   | ✓           |          |
| 油圧装置 | 59      | 作動油<br>タンク  | 油漏れ、エア混入、油質の汚<br>れ、ブリーザー目詰まり、取付                                    | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診                                                                                                                                                                        | ✓                    | 車体関係     | 97   | 灯火装置<br>警音器<br>方向指示器<br>窓拭き器<br>デフロスター | 作動、取付、<br>ガラス破損・漏水      | 目視<br>目操                        | ✓                    |             | 総合       | 102    | 総合テスト | 作動、異音、異常振動、異常発熱          | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診                           | ✓                    |             |          |
|      | 60      | フィルター       | 油質の汚れ、目詰まり、油漏れ                                                     | 目視                                                                                                                                                                                          | —                    |          | 98   | 計器類                                    | 作動                      | 目視                              | ✓                    |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 61      | 配管ホース       | き裂、損傷、老朽、ねじれ、<br>油漏れ、取付                                            | 目視                                                                                                                                                                                          | ✓                    |          | 99   | 後写鏡、反射鏡                                | 汚れ、損傷、写影                | 目視                              | —                    | —           |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 62      | 油圧ポンプ       | 油漏れ、異常振動、異音、異常発<br>熱、吐出量、吐出圧力                                      | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診                                                                                                                                                                        | ✓                    |          | 100  | 電気配線                                   | 断線、損傷、取付                | 目視                              | ✓                    |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 63      | 油圧<br>モーター  | 油漏れ、異常振動、異音、<br>異常発熱                                               | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診                                                                                                                                                                        | ✓                    |          | 101  | 給油脂                                    | 給油脂状態、自動給油脂装置作動         | 目視<br>目操                        | —                    | ✓           |          | ✓      | ✓     | ✓                        |                                                |                      |             |          |
|      | 64      | 油圧<br>シリンダー | 作動、油漏れ、伸縮量、打ん、<br>き裂、曲がり、擦り傷                                       | 目視<br>目操<br>スケール                                                                                                                                                                            | ✓                    |          |      |                                        |                         |                                 |                      |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 65      | 各種弁         | 作動、油漏れ、方向制御弁取付、<br>電磁弁異音・異常発熱                                      | 目視<br>目操                                                                                                                                                                                    | ✓                    |          |      |                                        |                         |                                 |                      |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 66      | オイル<br>クーラー | 油温、目詰まり、パイプ変形・<br>破損、油漏れ<br>ベルトたわみ・損傷・摩耗、<br>モーターの異音・異常振動・<br>異常発熱 | 目視<br>目操<br>聴診<br>触診<br>スケール                                                                                                                                                                | —                    |          |      |                                        |                         |                                 |                      |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 67      | アキユ<br>レーター | 作動、配管等の振れ・異音、<br>*ガス封入圧                                            | 目視<br>目操<br>聴診<br>圧力計                                                                                                                                                                       | —                    |          |      |                                        |                         |                                 |                      |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |
|      | 68      | 回転継手        | 回転状態、油漏れ                                                           | 目視                                                                                                                                                                                          | —                    |          |      |                                        |                         |                                 |                      |             |          |        |       |                          |                                                |                      |             |          |

|    |                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。                                                                                                               | 記号 | 交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    | 2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。                                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。                                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 5. 検査内容の項目に＊印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は＊印を○で囲む。                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。                                                                     |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。 |    |    |    |    |    |    |    |      |
|    | 9. ★及び★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★印は同指針にのみ基づく検査項目である。                                                        |    | X  | △  | A  | T  | C  | L  | —    |

## 事業者への要請等及び補修措置

書日 明行 証發 1427 年, 月 16 日

|               |  |
|---------------|--|
| 定期自主<br>標章No. |  |
|---------------|--|

3 年 間 保 存

## 定期(特定)自主検査記録表

|                |       |
|----------------|-------|
| 証 明 書<br>發行No. | 27-11 |
|----------------|-------|

|              |          |
|--------------|----------|
| 特自檢<br>標章No. | 0943 006 |
|--------------|----------|

[illegible]