

高所作業車  
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 7 年 2 月 10 日

様式SR-HL-01-H

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行No. 2-17

標章  
No. 0292505

|                          |                              |                                                                                        |                                                                              |         |                                 |                              |                                   |  |            |  |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------|--|
| メーカー名                    | イー・エヌ・システム                   |                                                                                        | 管理No.                                                                        | TM-490  |                                 | 使用者住所<br>氏名又は名称              | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社          |  |            |  |
| 型 式                      | ENTL0615-4                   |                                                                                        | 車 検<br>有効期間                                                                  | —       |                                 | 機械管理者氏名                      | 町田 宗才                             |  |            |  |
| 製 造<br>番 号               | 1599                         |                                                                                        | 走 行<br>距 離                                                                   | 2 km    |                                 | 検査業者登録番号                     | 第 1 7 号                           |  |            |  |
| 性 能<br>(作業床高さ)           | 6.1 m                        |                                                                                        | 稼 働<br>時 間                                                                   | 247 h   |                                 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名   | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 吉 博 |  |            |  |
| 検 査<br>実施場所              | 琉大                           |                                                                                        |                                                                              |         |                                 | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名   | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又 吉 博 |  |            |  |
| 検 査<br>年月日               | R7 年 2 月 10 日                |                                                                                        | 検査者<br>氏名                                                                    | 平川 善之   |                                 |                              |                                   |  |            |  |
| 区分                       | No.                          | 検 査 簡 所                                                                                | 検 査 内 容                                                                      |         |                                 | 検 査 方 法                      | 検査結果<br>良 不良                      |  | 補 修<br>内 容 |  |
| エンジン<br>(D/ディーゼル・G/ガソリン) | 1                            | エンジン警告灯 (電子制御式)                                                                        | 警告灯の表示 (アイドリング・無負荷最高回転・弁隙間、圧縮圧力)                                             |         |                                 | 目視、操作                        |                                   |  |            |  |
|                          | 本 体                          | a *始動性                                                                                 | かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動 (ディーゼル)                                                  |         |                                 | 目視、操作、聴診                     |                                   |  |            |  |
|                          |                              | b *回転の状態                                                                               | アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転 ( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転 ( min <sup>-1</sup> ) |         |                                 | 目視、操作、聴診<br>操作、回転計           |                                   |  |            |  |
|                          |                              | c *排気の状態                                                                               | 排気色、排気音                                                                      |         |                                 | 目視、操作、聴診                     |                                   |  |            |  |
|                          |                              |                                                                                        | 排気管・マフラー等のガス漏れ                                                               |         |                                 | 目視、操作、聴診                     |                                   |  |            |  |
|                          |                              | d *エアクリナー                                                                              | ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量                                                  |         |                                 | 目視、触診                        |                                   |  |            |  |
|                          |                              | e *締付け                                                                                 | シリンダーヘッド・マニホールドの締付け                                                          |         |                                 | トルクレンチ                       |                                   |  |            |  |
|                          |                              | f *弁隙間                                                                                 | 弁隙間 (吸最大 mm・最小 mm) (排最大 mm・最小 mm)                                            |         |                                 | シクネスゲージ、目視                   |                                   |  |            |  |
|                          |                              | g *圧縮圧力                                                                                | 圧縮圧力 (MPa)                                                                   |         |                                 | 圧縮圧力計、目視                     |                                   |  |            |  |
|                          |                              | h *過給器                                                                                 | 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ                                                           |         |                                 | 目視、聴診                        |                                   |  |            |  |
| i *エンジンマウント              | ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 |                                                                                        |                                                                              | 目視、レンチ等 |                                 |                              |                                   |  |            |  |
| 2                        | *潤滑装置                        | 油量・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                 |                                                                              |         | 目視                              |                              |                                   |  |            |  |
| 3                        | *燃料装置                        | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*フィルターの汚れ・目詰まり                                                          |                                                                              |         | 目視                              |                              |                                   |  |            |  |
| 4                        | 高圧ガス燃料装置/G                   | ガス漏れ、導管及びホースの亀裂・損傷、ボンベ取付金具の取付・損傷<br>フィルター等の汚れ、目詰まり                                     |                                                                              |         | 目視、検知器、レンチ等                     |                              |                                   |  |            |  |
| 5                        | ブローバイガス還元装置/G                | バルブの作動、配管の詰まり・損傷                                                                       |                                                                              |         | 目視、聴診                           |                              |                                   |  |            |  |
| 6                        | *冷却装置                        | 水量・汚れ、漏れ、ホースの損傷・ひび割れ・老化、<br>ラジエーターキャップの機能・損傷、ベルトの緩み・摩耗・損傷、<br>ファン・カバー・ダクト等の亀裂・変形・緩み・取付 |                                                                              |         | 目視、触診、レンチ等                      |                              |                                   |  |            |  |
| 7                        | 点火装置/G                       | キャップの亀裂、コードの損傷・はめ込み、ポイントの隙間・焼損<br>プラグの焼損・破損、Trユニットの緩み・損傷、点火時期                          |                                                                              |         | 目視、触診、レンチ等、<br>タイミングライト、シクネスゲージ |                              |                                   |  |            |  |
| 8                        | *電気装置                        | 充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                        |                                                                              |         | 目視、触診、テスター                      |                              |                                   |  |            |  |
| 9                        | エアコンプレッサー/D                  | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク凝水、作動                                                              |                                                                              |         | 目視、操作、聴診                        |                              |                                   |  |            |  |
| 10                       |                              |                                                                                        |                                                                              |         |                                 |                              |                                   |  |            |  |
| 電動機<br>(直流)              | 11                           | 電動機本体                                                                                  | 振動、異音、ブラシ摩耗・当たり、コンミテーター汚れ・摩耗、取付                                              |         |                                 | 目視、聴診、スゲール                   | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 12                           | 駆動用ベルト                                                                                 | 緩み、ベルト損傷・摩耗、カバー亀裂・損傷・変形                                                      |         |                                 | 目視、スケール                      | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 13                           | コンタクター                                                                                 | 機能・接点損傷・摩耗                                                                   |         |                                 | 目視、操作                        | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 14                           | 保護装置                                                                                   | ブレーカー等の作動                                                                    |         |                                 | 操作                           | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 15                           | 制御盤                                                                                    | 機器損傷、ヒューズ容量・取付                                                               |         |                                 | 目視、レンチ等                      | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 16                           | バッテリー                                                                                  | 液量、比重、端子の緩み・損傷・腐食、容器損傷・液漏れ                                                   |         |                                 | 目視、レンチ等、比重計                  | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 17                           | 充電装置                                                                                   | 機能、異音、異常発熱、ブレーマー作動                                                           |         |                                 | 操作、聴診、触診                     | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 18                           | 配線                                                                                     | 接続部緩み、損傷                                                                     |         |                                 | 目視、レンチ等                      | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 19                           |                                                                                        |                                                                              |         |                                 |                              |                                   |  |            |  |
| 下部走行体<br>(ホイール)          | 20                           | フロントアックス、リヤアックス                                                                        | 亀裂・損傷・変形、キングピン結合部の損傷・かた                                                      |         |                                 | 目視、触診、探傷器                    | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 21                           | ホイール (タイヤ)                                                                             | 空気圧、亀裂、損傷、偏摩耗、溝深さ、異物、ボルトナットの緩み・脱落<br>ホイールディスク等の亀裂・損傷・変形、ベアリング部のかた・異音・異常発熱    |         |                                 | タイヤゲージ、目視、スケール<br>レンチ等、聴診、触診 | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 22                           | 減速機 (チェーン式を含む)                                                                         | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ、摩耗                                                         |         |                                 | 目視、聴診、触診                     | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 23                           | ロッド、アーム類                                                                               | 亀裂・損傷・曲がり、ダストブーツの亀裂・損傷、<br>連結部のかた・摩耗、取付                                      |         |                                 | 目視、操作、レンチ等<br>探傷器            | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 24                           | ナックル                                                                                   | 連結部のかた、隙間、亀裂・損傷                                                              |         |                                 | 目視、触診、シクネスゲージ                | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 25                           | かじとり車輪                                                                                 | ハンドル回転角度・かじ取り車輪角度の異常<br>ストッパーボルト取付、車輪と他の部分との接触                               |         |                                 | 目視、操作、レンチ等                   | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 26                           | 走行ブレーキ                                                                                 | 効き (制動距離 m)、片効き                                                              |         |                                 | 目視、操作、巻尺                     | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 27                           | 駐車ブレーキ (ブレーキ弁を含む)                                                                      | 効き                                                                           |         |                                 | 目視、操作                        | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 28                           | 車体 (走行フレーム)                                                                            | 亀裂・変形、取付                                                                     |         |                                 | 目視、レンチ等                      | ✓                                 |  |            |  |
|                          | 29                           | ビーム、ロック (トレッド幅型)                                                                       | 伸縮、亀裂・変形、ロック作動                                                               |         |                                 | 目視、操作                        | ✓                                 |  |            |  |

証明書  
発行日 7年2月10日

様式SR-HL-02-H

3年間保存

TM-496

証明書  
発行No. 2-17

標準  
No. 0292505

| 区分          | No. | 検査箇所                       | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 検査方法                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-------------|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 下部走行体(クローラ) | 30  | 起動輪、遊動輪                    | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器                                                                                         |              |          |
|             | 31  | 上部ローラー、下部ローラー              | 亀裂・変形・摩耗、異音・異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等、探傷器                                                                                         |              |          |
|             | 32  | 履帯                         | シューの亀裂・変形・摩耗、ボルト・ナットの取付、リンク・ブシュの亀裂・摩耗、ピッチ長、緩み、ピン抜け出し                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、レンチ等、スケール                                                                                                 |              |          |
|             | 33  | ゴム履帯                       | スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老化・摩耗、心金脱落、張り                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、スケール                                                                                                      |              |          |
|             | 34  | 履帯調整装置                     | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、探傷器                                                                                                    |              |          |
|             | 35  | 走行減速機                      | 異音・異常発熱、油量・汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、聴診、触診                                                                                                  |              |          |
|             | 36  | 走行ブレーキ                     | 効き・片効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、巻尺                                                                                                     |              |          |
|             | 37  | 駐車ブレーキ                     | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作                                                                                                        |              |          |
|             | 38  | 下部架台フレーム、ブラケット             | 亀裂・損傷・変形、しゅう動部摩耗、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、レンチ等、探傷器                                                                                                  |              |          |
|             | 39  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |              |          |
| 昇降装置        | 40  | ブーム(ラダーを含む)                | 全体・個別の曲がり、ねじれ、ラップ部へこみ、側面板のうねり、打こん・局部へこみ、パッド部のがた・摩耗、溶接部の亀裂・損傷                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、スケール、探傷器                                                                                               |              |          |
|             | 41  | 絶縁ブーム絶縁カバー                 | 亀裂・損傷・汚れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、レンチ等                                                                                                      |              |          |
|             | 42  | ヒンジピン(ブームフット部・シリンダー部・作業床部) | 連結部がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、レンチ等                                                                                                      |              |          |
|             | 43  | 伸縮又は屈折機構                   | チェーン・スプロケットの損傷・摩耗・たるみ、取付のピン損傷・抜け止め異常、リンク・ピンの亀裂・損傷・取付連結部がた、ワイヤロープの直径減少・索線切れ                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、スケール、レンチ等                                                                                                 |              |          |
|             | 44  | 送油装置(ケーブルベア含む)             | 作動、ケース・帯板・シーブの損傷・摩耗・変形、油漏れ、電線ケーブルの損傷                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、レンチ等                                                                                                   |              |          |
|             | 45  | リフトアーム、マスト                 | 異音・引っ掛かり・がた、亀裂・ねじれ・かじり、取付、ヒンジピンの損傷・取付、連結部がた                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、レンチ等                                                                                                   | ✓            |          |
|             | 46  | リフトチェーン又はワイヤロープ            | 損傷・摩耗、取付ピンの損傷・抜け止め異常、たるみ                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                           |              |          |
|             | 47  | 平衡装置                       | 作動、ロープ・チェーンの亀裂・損傷・たるみ・摩耗、シーブ等の亀裂・摩耗、ターンバックル・取付ピンの損傷・抜け止め異常                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作                                                                                                        |              |          |
|             | 48  | プラットフォーム、手すり               | 亀裂・変形・腐食、開閉・ロックの作動                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作                                                                                                        | ✓            |          |
|             | 49  | バケット、バスケット                 | 亀裂・変形、ライナー損傷、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、レンチ等                                                                                                      |              |          |
| 作業床装置       | 50  | 綱環及び補助ロープ掛け(墜落制止用器具掛け)     | 損傷、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、レンチ等                                                                                                      |              |          |
|             | 51  | 首振り装置(シリンダー式、モーター式、電気式)    | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ・ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩み・シールの損傷、取付                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診                                                                                                     |              |          |
|             | 52  | 旋回装置                       | 作動・異音、減速機等・ブラケット等の損傷・油漏れ、油量・汚れ・ロック作動、ベース・リンク等の亀裂・変形・摩耗、ボルトの緩み・シールの損傷、取付                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診                                                                                                     |              |          |
|             | 53  | 昇降・スライド装置                  | 作動・異音、ベース・リンク等・ロックピン・チェーンの亀裂・変形、スライド部のがた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、聴診、レンチ等                                                                                                | ✓            |          |
|             | 54  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |              |          |
|             | 55  | つり上げ装置                     | 異音・異常振動・異常発熱、ブレーキ作動、油量・汚れ、油漏れ、亀裂・損傷・変形・ピン類作動、取付                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等                                                                                             |              |          |
|             |     | ワイヤロープ                     | 直径減少、索線切れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、ノギス                                                                                                       |              |          |
|             |     | 繊維ロープ                      | 仕様・長さ、索線切れ・毛羽立ち・摩耗、破断・乾燥、シンプルの亀裂・変形・摩耗、端末処理の損傷・ほつれ、取付                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、スケール、触診                                                                                                   |              |          |
|             |     | フック                        | フックの変形・摩耗、外れ止めの損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診、ノギス                                                                                                    |              |          |
|             |     | サブブーム                      | 亀裂・損傷、変形                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                           |              |          |
| 油圧装置        | 56  | 油圧取出し口                     | カップリングの損傷・油漏れ、キャップ取付                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視                                                                                                           |              |          |
|             | 57  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |              |          |
|             | 58  | 作動油タンク                     | 油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、レンチ等、せっけん水                                                                                                | ✓            |          |
|             | 59  | フィルター                      | 油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、触診                                                                                                        | ✓            |          |
|             | 60  | 配管(ホース類、高圧パイプ)             | 亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診、レンチ等                                                                                                   | ✓            |          |
|             | 61  | 油圧ポンプ                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱、*吐出量・吐出圧力                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、テスター                                                                                                | ✓            |          |
|             | 62  | 油圧モーター                     | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診                                                                                                     |              |          |
|             |     | ウインチ用                      | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診                                                                                                     |              |          |
|             |     | 首振り装置用                     | 油漏れ、異常振動・異音・異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診                                                                                                     |              |          |
|             | 63  | 油圧シリンダー                    | 起伏用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>伸縮用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>屈伸用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>バケット昇降用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>平衡装置用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>首振り装置用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>ウインチ用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷<br>アウトリガー用<br>作動、油漏れ、伸縮量、打こん・亀裂・曲がり・擦り傷 | 目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール<br>目視、操作、スケール |              |          |

証明書  
発行日 7年2月10日

様式SR-HL-03-H

証明書  
発行No. 2-17

標章  
No. 0292505

3年間保存

TM-490

| 区分     | No. | 検査箇所                               | 検査内容                                                                   | 検査方法             | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|--------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
| 油圧装置   | 64  | 制御弁（コントロールバルブ）<br>（方向制御・圧力制御・流量制御） | 方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動、油漏れ、取付                                      | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 65  | 電磁弁（別体型）                           | 作動、油漏れ、異音、異常発熱                                                         | 目視、操作、聴診、触診      |              |          |
|        | 66  | 逆止め弁                               | 作動、油漏れ                                                                 | 目視、操作            |              |          |
|        | 67  | オイルクーラー                            | 油温、フィンが目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷<br>オイルクーラー ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱 | 目視、聴診、触診、スケール    |              |          |
|        | 68  | アキュムレーター                           | 作動、配管等の振れ・異音、*ガス封入圧                                                    | 目視、操作、聴診、圧力計     |              |          |
|        | 69  | 回転継手                               | 回転状態、油漏れ                                                               | 目視               |              |          |
|        | 70  |                                    |                                                                        |                  |              |          |
| 操作     | 71  | 操作レバー、スイッチ、ボタン等                    | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                           | 目視、操作            | ✓            |          |
|        | 72  | リモートコントロール装置                       | 作動・ストローク・がた、保護ブーツ損傷、銘板の汚れ・欠損                                           | 目視、操作            |              |          |
|        | 73  |                                    |                                                                        |                  |              |          |
| 安全装置   | 74  | 作業範囲規制装置（伸縮・起伏・旋回）                 | 伸縮・起伏・旋回装置の作動、損傷、取付                                                    | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 75  | 過積載防止装置                            | 自動停止装置・警報装置等の作動、損傷、取付                                                  | 目視、操作、レンチ等       | ✓            |          |
|        | 76  | 車体傾斜角警報装置                          | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等       | ✓            |          |
|        | 77  | アウトリガー インターロック                     | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 78  | 緊急停止装置                             | 作動                                                                     | 目視、操作            | ✓            |          |
|        | 79  | 非常用ポンプ装置                           | 作動、取付                                                                  | 目視、操作、レンチ等       | ✓            |          |
|        | 80  | 角度計                                | 作動、損傷・目盛の汚れ、取付                                                         | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 81  | アースリール                             | 取付、損傷、抵抗                                                               | 目視、テスター、レンチ等     |              |          |
|        | 82  | その他規制装置等                           | 作動、損傷、取付                                                               | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 83  |                                    |                                                                        |                  |              |          |
| アウトリガー | 84  | ビーム、ビームボックス、フロート                   | 引っ掛かり、亀裂・変形                                                            | 目視、操作、探傷器        |              |          |
|        | 85  | ロック、ロックピン                          | ロック作動、ピン変形・チェーン損傷                                                      | 目視、操作            |              |          |
|        | 86  | ジャッキ                               | 作動・亀裂・変形・摩耗                                                            | 目視、操作            |              |          |
|        | 87  |                                    |                                                                        |                  |              |          |
| 車体関係   | 88  | ターンテーブル                            | 亀裂・変形、ボルト取付                                                            | 目視、レンチ等、探傷器      |              |          |
|        | 89  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                       | 引っ掛かり・異音、ギヤ亀裂・摩耗・取付、シール損傷                                              | 目視、操作、聴診、触診、レンチ等 |              |          |
|        | 90  | 旋回減速機                              | 異音・異常発熱、油温・汚れ、油漏れ                                                      | 目視、聴診、触診         |              |          |
|        | 91  | 旋回ロック                              | ロック作動、亀裂・損傷                                                            | 目視、操作            |              |          |
|        | 92  | カウンターウェイト                          | 亀裂、取付                                                                  | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 93  | サブフレーム                             | 亀裂・変形、取付                                                               | 目視、レンチ等、探傷器      |              |          |
|        | 94  | ブーム受台                              | 亀裂・変形、ゴムの損傷・脱落、取付                                                      | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 95  | キャブ                                | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等の開閉、ロック・キーの作動、ガラスのがた・破損                                | 目視、操作、探傷器        |              |          |
|        | 96  | 座席                                 | 調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付                                                    | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 97  | シートベルト                             | 損傷、巻取装置のロック機能、取付                                                       | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 98  | 昇降設備、滑り止め                          | 亀裂、損傷、変形、取付                                                            | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 99  | 表示板                                | 損傷、取付                                                                  | 目視、レンチ等          |              |          |
|        | 100 | 灯火装置、方向指示器、窓拭き器、デフロスター             | 作動、損傷、取付、レンズの破損・水浸入                                                    | 目視、操作、レンチ等       |              |          |
|        | 101 | 計器類                                | 作動、損傷                                                                  | 目視、操作            | ✓            |          |
|        | 102 | 警告器、後写鏡、反射鏡                        | 音量、音質、汚れ、損傷、写影、取付                                                      | 目視、操作、聴診、レンチ等    | ✓            |          |
|        | 103 | 電気配線                               | 断線、損傷、取付                                                               | 目視、レンチ等          | ✓            |          |
|        | 104 | 給油脂                                | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                                        | 目視、操作            | ✓            |          |
|        | 105 |                                    |                                                                        |                  |              |          |
| 総合     | 106 | 総合テスト                              | 機能、異常振動、異音、異常発熱                                                        | 目視、操作、聴診、触診      | ✓            |          |
|        | 107 |                                    |                                                                        |                  |              |          |
| 排気装置   | 108 | ★一酸化炭素等発散防止装置                      | 触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷<br>排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷              | 目視、聴診、レンチ等       |              |          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |  |     |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 別紙 | 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 次回特定自主検査実施年月 |  | 28年 |   | 2月 |   |   |   |   |   |   |
| 備考 | <p>1. 下部走行体（トラック）は様式SR-KL-01、02を使用すること。</p> <p>2. 事業者への要請および補修措置は様式SR-ZC-03等を使用すること。</p> <p>3. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。</p> <p>4. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。</p> <p>5. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。</p> <p>6. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。</p> <p>7. Noの網掛け項目は、定期自主検査指針の公表後において新たに装備されたものであり、追加検査項目とした。</p> <p>8. 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）の適用を受ける高所作業車であって、同法第48条第1項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を作業装置以外の部分について実施し、その点検を行ったことが記録によって確認されるものについては、当該部分に係わる自主検査を省略して差し支えない。</p> <p>9. ★及び★★印は、安衛法上及び建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づき決められている検査項目であるが、そのうち★★印は同指針にのみ基づく検査項目である。</p> |  |  |  |              |  | 記号  | 交 | 分  | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |  |     | 換 | 解  | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |              |  |     | × | ⊗  | △ | A | T | C | L | — |