

解体用つかみ機
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書発行日 5年1月27日 様式SR-ENG-01-B
証明書発行No. 1-18 標章No. 1146218

3年間保存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

メーカー名	松本	管理No.	VO-003	(装着機械)メーカー名	CAT	使用者住所	中城村字久場1991番地
型式	HT120	型式	3117L	氏名又は名称	町田機工株式会社		
製造番号	H11179	製造番号	01080	機械管理者氏名	町田宗才		
性能	360	kg		検査年月	R4年4月	検査業者登録No.	第17号
検査実施場所	中城			検査業者又は事業者住所・名称	沖縄市登川3458番地	責任者	
検査年月日	R5年1月27日	検査者氏名	平川善之	責任者名	マチダテクノ(株)		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良不良	補修 内容
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂/変形/摩耗、取付	目視 探傷器	✓		つかみ部	8	制御弁	作動、油漏れ、取付	目視 操作	—	—
	2	取付けピン、 ブシュ	亀裂/変形/摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	つかみアーム	亀裂/変形/摩耗	目視 スケール 探傷器	✓	
旋回装置	3	旋回ベアリング、 旋回ギア	引っ掛かり、異音、 *ギヤ亀裂・摩耗、 シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	—	—		10	つかみリンク	亀裂/変形/摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓	
	4	油圧モーター	油漏れ、異常振動、 異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	—	—		11	取付けピン、 ブシュ	亀裂/変形/摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
油圧装置	5	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	—	—		12	つかみ ポイント	脱落、かた、摩耗	目視 スケール	✓	
	6	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	—	—	表示	13	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	7	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	—	—	操作	14	操作レバー等	ストローク、かた	目視 操作	✓	
							安全 車体	15	飛来物 防護設備	亀裂/変形/腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								16					
							総合	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等 への要 請	次回特定自主検査実施年月	R6年1月
	クワッドを修理して下す	

措置内容		
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明
発行日

4 年 / 月 2 日

機式SR-EHC-01-E

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明
発行No.

1-18

標準
No.

114628

メーカー名	CAT		管理 No.	M4-028		使用者住所 氏名又は名称	F城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	311FLRR					機械管理者氏名	町田 宗才	
製造 番号	JFT 01080		稼働 時間	1382 h		検査業者登録番号	第 17 号	
性能	0.45m ³					検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又三井	
検査 実施場所	南 郎 (宮)							
検査 年月日	R4 年 1 月 7 日		検査者 氏名	平川 善之				

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修 内容																		
					良	不良																			
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かり具合、異音、手動検・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(1060 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1600 min ⁻¹) d *エアクリーナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e *エアフィルター ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 f *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> i *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> j *噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> k *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ l *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンヂ等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	1	2	3	4	5	6																			
	1	2	3	4	5	6																			
	1	2	3	4	5	6																			
	2	*潤滑装置	油温、汚染、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	✓	✓																		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	✓	✓																		
	4	*冷却装置	水量、汚染、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗・損傷)、ファグ・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓	✓	✓																		
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	✓	✓	✓																		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓	✓	✓																		
	7																								
	走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	✓	✓																	
		9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、スケール、ノイズ	✓	✓	✓																	
		10	履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓	✓	✓																	
11		ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓	✓	✓																		
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	✓	✓																		
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚染、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	✓	✓																		
14																									
制 動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	✓	✓																		
	16																								
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	✓	✓																		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、聴診	✓	✓	✓																		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓	✓	✓																		
	20	フック	変形・摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	✓	✓	✓																		
	21																								
油 圧 装 置	22	作動油タンク	*油温・汚染・油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	✓	✓																		
	23	フィルター	*汚染・目詰まり、油漏れ	目視、聴診	✓	✓	✓																		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓	✓	✓																		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	✓	✓																		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テスター	✓	✓	✓																		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓	✓	✓																		

M 4-028

◎ 公共关系学 / 论公共关系在中国农村的推广