

解体用つかみ機  
(解体用つかみ具 (内部シリンダー作動型、外部シリンダー作動型))

証明書発行日 5年6月14日 様式SR-ENG-01-B  
証明書発行No. 10-158 機章No. 0609876

3年間保存

特定自主検査記録表

- ① 解体用つかみ具を装着する機械 (ベースマシン) の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 装着機械 (ベースマシン) の情報を記入すること。

|          |          |                                  |                                                                                     |
|----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名    | 管理No.    | (装着機械)メーカー名                      | 使用者住所氏名又は名称                                                                         |
| 松本製作所    | X5-003   | CA7                              | 中城村字久場1991番地                                                                        |
| 型式       | 型式       |                                  | 町田機工株式会社                                                                            |
| SP3-60   | 308E2CR  |                                  |                                                                                     |
| 製造番号     | 製造番号     | 機械管理者氏名                          |                                                                                     |
| 3-24555  | MC500455 | 町田宗才                             |                                                                                     |
| 性能       | 検査年月     | 検査業者登録No.                        |                                                                                     |
| 260 kg   | 3年10月    | 第17号                             |                                                                                     |
| 検査実施場所   | 検査者氏名    | 検査業者又は事業者住所・名称責任者名               | 責任者                                                                                 |
| 町田機工株式会社 | 山田 豊     | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 博 |  |

| 区分      | No. | 検査箇所                | 検査内容                               | 検査方法                     | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 | 区分   | No. | 検査箇所          | 検査内容                    | 検査方法              | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 |
|---------|-----|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|-----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------|
| 上下フレーム等 | 1   | フレーム                | 亀裂、変形、摩耗、取付                        | 目視<br>探傷器                | ✓           |          | つかみ部 | 8   | 制御弁           | 作動、油漏れ、取付               | 目視<br>操作          | ✓           |          |
|         | 2   | 取付けピン、ブシュ           | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピンシール損傷、取付            | 目視                       | ✓           |          |      | 9   | つかみアーム        | 亀裂、変形、摩耗                | 目視<br>スケール<br>探傷器 | ✓           |          |
| 旋回装置    | 3   | 旋回ベアリング、<br>旋回ギア    | 引っ掛かり、異音、<br>*ギヤ亀裂・摩耗、<br>シール損傷、取付 | 目視<br>操作<br>聴診<br>トルクレンチ | —           | —        |      | 10  | つかみリンク        | 亀裂、変形、摩耗、取付             | 目視<br>スケール<br>探傷器 | ✓           |          |
|         | 4   | 油圧モーター              | 油漏れ、異常振動、<br>異音、異常発熱               | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診     | ✓           |          |      | 11  | 取付けピン、<br>ブシュ | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピンシール損傷、取付 | 目視                | ✓           |          |
| 油圧装置    | 5   | 回転継手                | 回転、油漏れ、異音                          | 目視<br>操作<br>聴診           | —           | —        |      | 12  | つかみ<br>ポイント   | 脱落、ゆがみ、摩耗               | 目視<br>スケール        | ✓           |          |
|         | 6   | 配管 (ホース<br>類、高圧パイプ) | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ゆがみ、油漏れ、取付       | 目視                       | ✓           |          | 表示   | 13  | 表示板           | 損傷、取付                   | 目視                | ✓           |          |
|         | 7   | 開閉シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕<br>亀裂、曲がり、腐食、微り傷     | 目視<br>操作<br>スケール<br>タイマー | ✓           |          | 操作   | 14  | 操作レバー等        | ストローク、ゆがみ               | 目視<br>操作          | ✓           |          |
|         |     |                     |                                    |                          |             |          | 安全車体 | 15  | 飛来物<br>防護設備   | 亀裂、変形、腐食、取付             | 目視<br>探傷器         | —           | —        |
|         |     |                     |                                    |                          |             |          |      | 16  |               |                         |                   |             |          |
| 総合      | 17  | 総合テスト               | 作動、異常振動、異音、<br>異常発熱                | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診     | ✓           |          |      |     |               |                         |                   |             |          |

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 事業者等<br>への要請 | 次回特定自主検査実施年月 | 5年6月 |
|              | 点検前クリス注入して下す |      |
|              |              |      |
|              |              |      |

| 措置内容  |             |       |        |
|-------|-------------|-------|--------|
| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |    |    |    |    |    |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|------|
| 備考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | ×  | ⊗  | △    | A  | T  | C  | L  | —  |      |

油圧ショベル(クローラ式)  
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

証明書  
発行日 3 年 10 月 14 日 様式SR-EHC-01-E  
証明書  
発行No. 10-158 振替  
No. 0609876

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

| メーカー名      | CAT            | 管理<br>No.        | K8-030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 使用者住所<br>氏名又は名称                                                                                                              | 伊城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                      |          |  |
|------------|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--|
| 型式         | 308E2CR        | 稼働<br>時間         | 998 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 機械管理者氏名                                                                                                                      | 町田宗才                                                          |          |  |
| 製造<br>番号   | MC500 455      | 検査<br>業者登録番号     | 第 1 7 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 検査業者又は事業者<br>住所・名称                                                                                                           | 沖繩市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉小吉                              |          |  |
| 性能         | 0.3m³          | 検査<br>年月日        | 令和3年10月14日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 検査者<br>氏名                                                                                                                    | 比嘉雅彦                                                          |          |  |
| 検査<br>実施場所 | 町田機工(株) 八重山(支) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                               |          |  |
| 区分         | No.            | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 検査方法                                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良                                                  | 補修<br>内容 |  |
| エンジン       | 1              | 本体               | a *始動性<br>かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(950 min⁻¹)、無負荷最高回転(2150 min⁻¹)<br>c *排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー<br>ケースの亀裂・変形、緩み、エレメントの汚れ・損傷、油漏れ<br>e *給付け<br>シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>f *弁すき間<br>弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>j *過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント<br>ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱落、防護ゴムの損傷・変化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、聴診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンジ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |          |  |
|            | 2              | *潤滑装置            | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視                                                                                                                           | ✓                                                             |          |  |
|            | 3              | *燃料装置            | 燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                           | ✓                                                             |          |  |
|            | 4              | *冷却装置            | 水漏れ、汚水、目詰まり、ホース損傷・老朽、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン、カバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診、スケール                                                                                                                   | ✓                                                             |          |  |
|            | 5              | *電気装置            | 充電装置機能、バッテリー液量・端子腐食・腐食、配線腐食・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                                  | ✓                                                             |          |  |
|            | 6              | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                                 | ✓                                                             |          |  |
|            | 7              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                               |          |  |
|            | 走行装置           | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                      | 目視、聴診、触診、探傷器                                                  | ✓        |  |
|            |                | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                      | 目視、聴診、触診、探傷器<br>スケール、パス                                       | ✓        |  |
|            |                | 10               | 履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンパ・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長さ、たわみ、ピン抜け、ゴムバット(欠け・老朽・摩耗)                                                                   | 目視、スケール、探傷器                                                   | ✓        |  |
|            |                | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                           | 目視、スケール                                                       | ✓        |  |
|            |                | 12               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                    | 目視、操作、探傷器                                                     | ✓        |  |
|            |                | 13               | 走行減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                | 目視、聴診、触診                                                      | ✓        |  |
| 14         |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                               |          |  |
| 制動         | 15             | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作                                                                                                                        | ✓                                                             |          |  |
|            | 16             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                               |          |  |
| 作業装置       | 17             | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                                | ✓                                                             |          |  |
|            | 18             | ツース              | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、触診                                                                                                                        | ✓                                                             |          |  |
|            | 19             | ブレード             | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、探傷器                                                                                                                    | ✓                                                             |          |  |
|            | 20             | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、ノギス                                                                                                                    | ✓                                                             |          |  |
|            | 21             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                               |          |  |
| 油圧装置       | 22             | 作動油タンク           | 油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、石けん水                                                                                                                      | ✓                                                             |          |  |
|            | 23             | フィルター            | 汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、触診                                                                                                                        | ✓                                                             |          |  |
|            | 24             | 配管(ホース類、高圧パイプ)   | 亀裂、損傷、老朽、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、触診                                                                                                                        | ✓                                                             |          |  |
|            | 25             | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、無負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、聴診、触診、<br>テスト                                                                                                             | ✓                                                             |          |  |
|            | 26             | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診、<br>テスト                                                                                                             | ✓                                                             |          |  |
|            | 27             | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作、スケール、<br>ダイヤル                                                                                                          | ✓                                                             |          |  |

3 年 間 保 存

K8-030

| 区分         | No. | 検査箇所                           | 検査内容                                             | 検査方法            | 検査結果 |    | 補修内容 |
|------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|----|------|
|            |     |                                |                                                  |                 | 良    | 不良 |      |
| 油圧装置       | 28  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 29  | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                      |                 | ✓    |    |      |
|            | 30  | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動、異音、異常発熱         | 目視、聴診、触診        | ✓    |    |      |
|            | 31  |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 操作         | 32  | 操作レバー                          | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スチール      | ✓    |    |      |
|            | 33  |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 34  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スチール、探傷器     | ✓    |    |      |
|            | 35  | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                         | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 36  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷                        | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓    |    |      |
|            | 37  | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 38  | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 39  | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 40  | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷            | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 41  | カウンタウエイト                       | 取付                                               | 目視、スチール         | ✓    |    |      |
|            | 42  | 座席(調整機構、シート、シートベルト)            | 作動、損傷、取付                                         | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 43  | 昇降機構、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                      | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 44  | 表示板                            | 損傷、取付                                            | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 45  | 灯火装置、音響器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ損傷、浸水                                   | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 46  | 計器類                            | 作動                                               | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 47  | 後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 汚れ、損傷、写影、取付                                      | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 48  | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油装置作動                                   | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 49  |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 総合         | 50  | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診        | ✓    |    |      |
| 排ガス装置      | 51  | **一酸化炭素等発散防止装置                 | 触媒等の緩み・損傷、排気温度計等装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | ✓    |    |      |

次回特定自主検査実施年月 令和4 年 10 月

今回の指定自主検査の結果、機械には異常はありませんでした。

要請等  
事業者への

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常ものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は両指針の両の検査項目である。

記 号

|        |  |
|--------|--|
| 交<br>換 |  |
|--------|--|

分解交換

|  |    |
|--|----|
|  | 修理 |
|--|----|

|    |  |
|----|--|
| 調整 |  |
|----|--|

縮付

|   |   |
|---|---|
| 濟 | 掃 |
|---|---|

|     |  |
|-----|--|
| 給油水 |  |
|-----|--|

|      |  |
|------|--|
| 該当なし |  |
|------|--|