

鉄骨切断機及びコンクリート圧碎機  
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧碎具・小割圧碎具)

証明書  
発行日 25 年 12 月 11 日

様式SR-ETC-01

3 年 間 保 存

証明書  
発行No. 8-22

標章No. 074/608

特定自主検査記録表

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|                      |              |                           |                                             |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| メーカー名 古河             | 管理No. BY-004 | 検査済装着機械<br>メーカー名 CAT      | 使用者住所<br>氏名又は名称 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社    |
| 型 式 VS-22            |              | 型式 320D-E                 | 機械管理者氏名 町田 宗才                               |
| 製 造<br>番 号           |              | 製造<br>番号 BWZ06658         | 検査業者登録No. 第 1 7 号                           |
| 性 能 1700kg (小割圧0.7用) |              | 検査<br>年月 425 年 8 月        | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |
| 検査<br>実施場所 マチダテクノ(株) |              | 検査<br>年月日 425 年 12 月 11 日 | 責任者<br>金城 祥智                                |

| 区分      | No. | 検査箇所                           | 検査内容                               | 検査方法                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所              | 検査内容                     | 検査方法                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 |
|---------|-----|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 上下フレーム等 | 1   | フレーム                           | き裂、変形、摩耗                           | 目視<br>探傷器            | ✓           |          | 油圧装置   | 9   | シリンダー             | 作動、油漏れ、伸縮量、腐食、曲がり、腐食、擦り傷 | 目視<br>操作<br>スケール     | ✓           |          |
|         | 2   | 取付けピン                          | き裂、変形、摩耗、給脂                        | 目視<br>探傷器            | ✓           |          |        | 10  | 方向制御弁<br>増圧・増速バルブ | 作動、油漏れ、取付                | 目視<br>操作             | ✓           |          |
|         | 3   | ボルト、ナット                        | 取付                                 | 目視<br>テストドライバー       | ✓           |          |        | 11  |                   |                          |                      |             |          |
|         |     |                                |                                    |                      |             | 12       |        |     |                   |                          |                      |             |          |
| 旋回装置    | 4   | 旋回ベアリング、<br>旋 回 ギ ア            | 引掛り、異音、<br>*ギヤのき裂・摩耗、<br>取付、シールの損傷 | 目視<br>操作<br>聴診       | —           | —        | 圧碎・切断部 | 13  | 切断・圧碎<br>アーム      | き裂、変形、摩耗                 | 目視<br>探傷器            | ✓           |          |
|         | 5   | 旋回ブレーキ                         | 作動（制動具合）、異音、<br>取付                 | 目視<br>操作<br>聴診       | —           | —        |        | 14  | カッター              | き裂、欠け、摩耗、すき間、<br>取付      | 目視<br>操作<br>スケール     | ✓           |          |
| 油圧装置    | 6   | 油圧モーター                         | 油漏れ、作動、異常振動、<br>異音、異常発熱            | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | —           | —        |        | 15  | 圧碎ポイント            | がた、摩耗                    | 目視<br>操作<br>スケール     | ✓           |          |
|         | 7   | 回転継手<br>センタージョイント<br>スィベルジョイント | 回転、油漏れ、異音                          | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | —           | —        | 表示     | 16  | 表示板               | 損傷、取付                    | 目視                   | ✓           |          |
|         |     |                                |                                    |                      |             |          | 操作     | 17  | 操作レバー、<br>ペダル     | ストローク、がた                 | 目視<br>操作             | —           | —        |
|         | 8   | 配管                             | き裂、損傷、老化、<br>ひび割れ、油漏れ、取付           | 目視                   | ✓           |          | 安全車体   | 18  | 飛来物<br>防護設備       | き裂、変形、腐食、取付              | 目視                   | —           | —        |
|         |     |                                |                                    |                      |             |          | 総合     | 19  | 総合テスト             | 作動、異音、異常振動、<br>異常発熱      | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓           |          |

事業要請等  
次回特定自主検査実施年月 426 年 12 月  
使用前の保守点検に努め下さい。

| 措 置 内 容 |             |       |        |
|---------|-------------|-------|--------|
| 照合No.   | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|         |             |       |        |
|         |             |       |        |
|         |             |       |        |
|         |             |       |        |
|         |             |       |        |
|         |             |       |        |

|        |                                                      |        |    |    |    |    |    |    |      |
|--------|------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 | 記<br>号 | 交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油 | 該当なし |
|        | ×                                                    |        | △  | A  | T  | C  | L  | -  |      |

2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
3. 検査内容の項目に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

# 油圧ショベル(クローラ式) 特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行日 25 年 8 月 8 日 様式SR-EHC-01-B

証明書  
発行No. 8-22 標章No. 0741608

|        |               |        |            |                                                                                         |                                  |  |                                                                                            |
|--------|---------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名  | CAT           | 管理番号   | E4-064     | 使用者住所<br>氏名又は名称                                                                         | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |  |                                                                                            |
| 型 式    | 320D-E        | 性 能    | 0.7m³      | 機械管理者氏名                                                                                 | 町田 宗 才                           |  |                                                                                            |
| 製造番号   | BW206658      | アワメーター | 1142 h     | 検査業者登録番号                                                                                | 第 1 7 号                          |  |                                                                                            |
| 検査実施場所 | 町田機工(株)うるまマート |        |            | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名                                                              | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>平吉 悟 |  | 責任者<br> |
| 検査年月日  | H25 年 8 月 8 日 |        | 検査者<br>氏 名 | 平川 善之  |                                  |  |                                                                                            |

  

| 区分               | No.              | 検 査 箇 所          | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 検 査 方 法                                                                                                              | 検査結果                                                     |    | 補修<br>内容 |   |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----------|---|
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 良                                                        | 不良 |          |   |
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                | 本 体              | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(990 min⁻¹)、無負荷最高回転(1980min⁻¹)<br>★ c 排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ d エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ e 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ f 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ g 圧縮圧力 圧縮圧力 1 2 3 4 5 6<br>★ h 噴射圧力 噴射圧力 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良×<br>★ j 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ k エンジンマウント ブラケットのき裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シクネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レベル等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |    |          |   |
|                  | 2                | 潤滑装置             | ★ 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                                                                                                                   | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 3                | 燃料装置             | ★ 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視                                                                                                                   | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 4                | 冷却装置             | ★ 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、触診、スケール                                                                                                           |                                                          | ✓  | L        |   |
|                  | 5                | 電気装置             | ★ 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、触診、電圧電圧計                                                                                                          | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 6                | エアコンプレッサー        | ★ 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                         | —                                                        | —  | —        |   |
|                  | 7                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                          |    |          |   |
|                  | 走<br>行<br>装<br>置 | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ★ き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器                                             | ✓  |          |   |
|                  |                  | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ★ き裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、スケール、マス                                         | ✓  |          |   |
|                  |                  | 10               | 履 帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ★ シューズ裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ピン・ブッシュのき裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)                                               | 目視、スケール、探傷器                                              | ✓  |          |   |
|                  |                  | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ★ スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                 | 目視、スケール                                                  | —  | —        | — |
|                  |                  | 12               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ★ 作動調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                      | 目視、操作、探傷器                                                | ✓  |          |   |
|                  |                  | 13               | 走行減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ★ 異音、異常発熱、ケースき裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                      | 目視、聴診、触診                                                 | ✓  |          |   |
| 14               |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                          |    |          |   |
| 制<br>動           | 15               | 駐車ブレーキ           | ★ 効力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、操作                                                                                                                | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 16               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                          |    |          |   |
| 作<br>業<br>装<br>置 | 17               | ブーム、アーム、バケット、リンク | ★ き裂・変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                        | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 18               | ツース              | ★ 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、触診                                                                                                                | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 19               | ブレード             | ★ き裂・変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、探傷器                                                                                                            | —                                                        | —  | —        |   |
|                  | 20               | フック              | ★ 変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、操作、ノギス                                                                                                            | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 21               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                          |    |          |   |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 22               | 作動油タンク           | ★ 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、石けん水                                                                                                              | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 23               | フィルター            | ★ 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                   | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 24               | 配管、ホース、高圧パイプ     | ★ き裂・損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                   | ✓                                                        |    |          |   |
|                  | 25               | 油圧ポンプ            | ★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、聴診、触診、<br>旋 回 用<br>走 行 用                                                                                          | ✓<br>✓<br>✓                                              |    |          |   |
|                  | 26               | 油圧モーター           | ★ 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 旋 回 用<br>走 行 用                                                                                                       | ✓<br>✓                                                   |    |          |   |
|                  | 27               | 油圧シリンダー          | ★ 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ブーム用                                                                                                                 | 目視、操作、スケール、<br>タイマー                                      | ✓  |          |   |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | アーム用                                                                                                                 | 目視、操作、スケール、<br>タイマー                                      | ✓  |          |   |
|                  |                  |                  | バケット用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、スケール、<br>タイマー                                                                                                  | ✓                                                        |    |          |   |

3 年 間 保 存

E4-064

| 区分         | No. | 検査箇所                           | 検査内容                                           | 検査方法                                             | 検査結果       |    | 補修内容 |   |
|------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----|------|---|
|            |     |                                |                                                |                                                  | 良          | 不良 |      |   |
| 油圧装置       | 28  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                              | 目視、操作、聴診、触診                                      | ✓          |    |      |   |
|            | 29  | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                    |                                                  | ✓          |    |      |   |
|            | 30  | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱) | 目視、聴診、触診                                         | ✓          |    |      |   |
|            | 31  |                                |                                                |                                                  | —          | —  | —    |   |
| 操作         | 32  | 操作レバー                          | ストローク、がた                                       | 目視、操作、スグール                                       | ✓          |    |      |   |
|            | 33  |                                |                                                |                                                  |            |    |      |   |
| 安全装置・車体関係等 | 34  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                               | 目視、スグール、探傷器                                      | ✓          |    |      |   |
|            | 35  | 旋回フレーム、ブラケット                   | き裂、変形、取付                                       | 目視                                               | ✓          |    |      |   |
|            | 36  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗、取付、シール損傷                      | 目視、操作、聴診、トルクレンチ                                  | ✓          |    |      |   |
|            | 37  | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                           | 目視、操作、聴診、触診                                      | ✓          |    |      |   |
|            | 38  | 旋回ロック                          | 効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                          | 目視、操作                                            | ✓          |    |      |   |
|            | 39  | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                       |                                                  | ✓          |    |      |   |
|            | 40  | キャブ、カバー                        | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損          |                                                  | ✓          |    |      |   |
|            | 41  | カウンターウエイト                      | 取付                                             | 目視、スグール                                          | ✓          |    |      |   |
|            | 42  | 座席 (調整機構、シート、背もたれ)             | 座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷                        | 目視、操作                                            | ✓          |    |      |   |
|            | 43  | 昇降設備、滑り止め                      | き裂、損傷、変形、取付                                    | 目視                                               | ✓          |    |      |   |
|            | 44  | 表示板                            | 損傷、取付                                          |                                                  | ✓          |    |      |   |
|            | 45  | 灯火装置、警告音、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                 | 目視、操作                                            | ✓          |    |      |   |
|            | 46  | 計器類                            | 作動                                             | 目視                                               | ✓          |    |      |   |
|            | 47  | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影                                       |                                                  | ✓          |    |      |   |
|            | 48  | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                | 目視、操作                                            | ✓          |    |      |   |
| 49         |     |                                |                                                |                                                  |            |    |      |   |
| 総合         | 50  | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                | 操作、聴診、触診                                         | ✓          |    |      |   |
|            |     |                                |                                                |                                                  |            |    |      |   |
| 排気装置       | ★   | ★                              | 一酸化炭素等発散防止装置                                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等 | —  | —    | — |

要請等  
事業者への

次回特定自主検査実施年月 H26 年 8 月

[illegible]

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全術」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記 号

|   |   |
|---|---|
| 交 | X |
| 換 |   |

|    |   |
|----|---|
| 修理 | △ |
|----|---|

|   |   |
|---|---|
| 調 | 里 |
| △ | A |

|   |   |
|---|---|
| 周 | 紂 |
| 登 | 作 |
| A | 2 |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 帝 | 帝 | 帝 |
| 寸 | 寸 | 寸 |
| T | T | T |

|        |  |
|--------|--|
| 青<br>帚 |  |
| C      |  |

|     |  |
|-----|--|
| 給油水 |  |
| L   |  |