

ブレーカ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 R4 年 1 月 24 日 様式 SR-EB-01-E
証明書発行 No. 12-23 標章 No. 1405436

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式 SR-EHC 等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名	東 空	管理 No.	YB-037	(検査済装着機械) メーカー名	マ>2-
型 式	TNB-3M	型式	V1030-6	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
製 造 番 号	1149	製造 番号	63005	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	165 kg	検査 年月	R3 年 12 月	検査業者登録 No.	第 17 号
検 査 実施場所	中城 (港)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 又 又
検査 年月日	R4 年 1 月 24 日			検査者 氏名	平川 善之

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、ガス漏れ、接続部緩み（空圧式）、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブラケット等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付	目視	✓			12	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、 油	目視 スケール		✓		13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ	目視 操作 聴診	✓		油圧装置	14	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視		
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計		
空圧装置（空圧式）	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診			表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油盤、汚れ	目視 操作			操作	19	操作レバー等	ストローガ、がた	目視 操作	✓	
	10						安全車体	20	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等への 要請	次回特定自主検査実施年月	R5 年 1 月
	スリス油脂を行って下さい。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
3	油脂不足	R4.1/24	スリス油脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—		

証明番 発行No.	12-23	標章 No.	1405430
--------------	-------	-----------	---------

メーカー名		マシ		管理No.		DX-102		使用者住所氏名又は名称		〒城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式		V1030-6		製造番号		63005		稼働時間		719 h		
性能		0.09m		検査実施場所		宜野摩村松田		機械管理者氏名		町田 宗才		
検査年月日		R3 年12月7日		検査者氏名		平川 善之		検査業者登録番号		第 17 号		
								検査業者又は事業者住所・名称責任者名		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 孝		
区分	No.	検査箇所		検査内容				検査方法		検査結果 良 不良		補修 内容
エンジン	1	本体	a *始動性	かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動				目視、操作、聴診		✓		
	b *回転の状態		アクセルの作動、回転具合				目視、操作、聴診		✓			
	c *排気の状態		排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ				目視、操作、聴診		✓			
	d *エアクリナー		ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・油量				目視、聴診		✓		✓	
	e *締付け		シリンダーヘッド、マニホールドの取付				トルクレンチ		✓			
	f *弁すき間		弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)				シックネスゲージ		✓			
	g *圧縮圧力		圧縮圧力 (MPa)				圧縮圧力計		✓			
	h *噴射圧力		噴射圧力 (MPa)				ノズルテスター		✓			
	i *噴霧状態		噴霧状態 良○不良×				目視、ノズルテスター		✓			
	j *過給器		異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ				目視、聴診		—	—	—	
	k *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱着、防振ゴムの損傷・劣化				目視、レンジャ等		✓		✓		
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷				目視		✓		✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり				目視		✓			
4	*冷却装置	水漏れ、汚れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、バルブ(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、聴診、スケール		✓				
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、聴診、電圧電圧計		✓				
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計		—	—	—		
7												
走行装置	8	起動給、遊動給	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、聴診、探傷器		✓			
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂・変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、スケール、マス		✓			
	10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付・リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長・たわみ、ピン抜け、ゴムバット(欠け・老化・摩耗)				目視、スケール、探傷器		✓			
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱着、たわみ				目視、スケール		—	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット、ロード・ヨーグの亀裂・変形腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視、操作、探傷器		✓			
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、聴診、聴診		✓			
	14											
制動	15	駐車ブレーキ	効き				目視、操作		✓			
	16											
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂・変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷				目視、操作、ノギス、探傷器		✓			
	18	ツース	脱着、がた、摩耗				目視、聴診		✓			
	19	ブレード	亀裂・変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器		✓			
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷				目視、操作、ノギス		✓			
	21											
油圧装置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付				目視、石けん水		✓			
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ				目視、聴診		✓			
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視、聴診		✓			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、聴診、テスター		✓			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				旋回用 冷却用 走行用		✓			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷				ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用 オフセット用		目視、操作、スケール、タイマー	✓		

3 年 間 保 存

DX-102

標章 No.	1405430
-----------	---------

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容		
					良	不良			
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓				
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音						
	30	オイルクーラー	冷却効果、自給まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓				
	31								
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓				
	33								
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓				
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓				
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓				
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓				
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓				
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓				
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏れ、ドアの開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷		✓				
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓				
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓				
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓				
	44	表示板	損傷、取付		✓				
	45	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓				
	46	計器類	作動	目視	✓				
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓				
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動		目視、操作	✓			
49									
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓				
排気装置	51	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓				
事業者への等	次回特定自主検査実施年月 R4 年 12 月								
	オイル等は、使用前に点検して下さい。								
補修等の措置内容									
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容					
1	エア-リリーフ-7-134		R3.12/7	エア-リリーフ-清掃					
2	エンジンオイル不足		"	エンジンオイル補給					
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。								
	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	—	