

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書
発行日 R7 年 5 月 12 日 様式SR-EB-01-E
証明書
発行No. 10-115 印章
No. 148-109

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 東空	管理 No. YB-058	(検査済装着機械) メーカー名 YLR-	使用者住所 氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式 TNB3MB		型 式 Vio30-6	機械管理者氏名 町田宗才
製 造 番 号 10528		製 造 番 号 6N392	検査業者登録No. 第 1 7 号
性 能 175 kg		検査 年 月 R6 年 10 月	検査業者又は事業者 住所・名称 沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 実施場所 町田機工(株) 宮古(営)		検査者 氏名 工橋 経	責任者 
検査 年月日 R7 年 5 月 12 日			

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
ブ レ ー カ 本 体	1	ブ レ ー カ 上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブ ラ ケ ッ ト 等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピストンき裂、 ブラケットのめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブ レ ー カ 下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブシュ摩耗、 油漏れ、給油	目視 スケール		✓		13	緩 衝 材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	-	-	油 圧 装 置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油漏れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、 なれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チ ゼ ル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス漏入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
空 圧 装 置 (空 圧 式)	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	-	-	表 示	18	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操 作 弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	-	-	操 作	19	操作レバー等	ストローク、緩み	目視 操作	✓	
	10						安 全 車 体	20	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総 合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事 業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 R8 年 5 月
	使用前 グリス給油を行って下さい

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
7	グリス不足	R7.5.12	グリス給油

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		号	×	⊗	△	A	T	C	L	-

油圧ショベル(クローラ式)

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書 6 年 10 月 10 日 様式SR-EHC-01-F

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 10-115 様式 No. 1482109

メーカー名	ヤンマー		管理No.	DX-139		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社	
型式	V1030-6		機械管理者氏名	町田 宗才				
製造 番号	6N392		検査業者登録番号	第 1 7 号				
性能	0.09m ³		稼働 時間	538 h		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 佐 田	
検査 実施場所	宮古		検査者 氏名	那覇カモ				
検査 年月日	R6年10月10日							

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エ ン ジ ン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の点滅 (アイドル・無負荷最高回転、弁隙間、圧縮圧力)	目視、操作	✓	
	本 体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時予熱機能の作動	目視、操作、聴診	✓	
		b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合 アイドル回転 (990 min ⁻¹)、無負荷最高回転 2100 min ⁻¹	目視、操作、聴診	✓	
		c *排気の状態	排気色、排気音 排気管・マフラー等のガス漏れ	目視、操作、聴診	✓	
		d *エアリーナー	ケースの亀裂・変形・緩み、(エレメントの汚れ)・振動、油痕	目視、聴診	✓	C
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓	
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	✓	
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	✓	
		h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—
		i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱着、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓	
2	*潤滑装置	油盤・汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・振動	目視	✓		
3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
4	*冷却装置	水漏れ、汚れ、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・劣化、ラジエーターモックアップの損傷・振動、ベルトの緩み・摩耗・損傷、フロン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、レンチ等	✓	L	
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子緩み・腐食、配線の緩み・損傷	目視、聴診、テスター	✓		
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、マス	✓	
	10	履 帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュの亀裂・摩耗、ピン長さ、緩み、ピン抜け、ゴムパットの欠け・劣化・摩耗	目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・劣化・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—
	12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケースの亀裂・損傷、取付、油盤・汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診、レンチ等	✓	
	14					
制 動	15	走行ブレーキ	効き・作動	目視、操作、巻尺	✓	
	16	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	
作 業 装 置	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピストンル損傷	目視、操作、レンチ等、マス、探傷器	✓	
	19	ツース	腐食、かた、摩耗	目視、聴診	✓	
	20	ブレード (排土板)	亀裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓	
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止めの機能・損傷	目視、操作、マス	✓	
	22					
油 圧 装 置	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油量・汚れ、エアー漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、右けん水	✓	
	24	フィルター	油漏れ、*汚れ・目詰まり・損傷	目視、聴診	✓	
	25	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・劣化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診、レンチ等	✓	
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓	
	27	油圧モーター	旋 回 用	油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓
走 行 用			油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
冷 却 用			油漏れ、異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	

3年間保存

DX-139

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧装置	28	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、電線、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、電線、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、電線、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、電線、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、電線、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
		オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打撃、電線、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タリマー	✓	
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異常、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓	
33	オイルクーラー	油温、フィン目詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ホースの損傷、ベルトの緩み・損傷・摩耗、モーターの振動・異音・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓		
34						
操作	35	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓	
	36					
安全装置・車体関係等	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、レンチ等、探傷器	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ破損・摩耗、取付、シーシ損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚泥、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンチ等	✓	
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホースの損傷・劣化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キーの作動、ガラスの割れ・損傷	目視、探傷器、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テストハンマー、レンチ等、スケール	✓	
	45	座席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンチ等	✓	
	47	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視、レンチ等	✓	
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	49	灯火装置、方向指示器、警告装置、デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・未投入	目視、操作、レンチ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、後写鏡、反射鏡、窓ガラス	音質、音質、汚れ、損傷、変形、取付	目視、操作、聴診、レンチ等	✓	
	52	給油器	給油器状態、自動給油器装置作動	目視、操作	✓	
	53					
	総合	54	総合テスト	機能、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓
55						
排気装置	56	※一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・取付・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓	
事業者等への等	次回特定自主検査実施年月 R7年 10月					
	使用前に水、オイルを交換して下さい					
補修等の措置内容						
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容		
104	エアクリ-汚泥		R6 10/10	エアクリ-清掃		
4	冷却水不足		R6 10/10	冷却水補充		
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。					
	2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。					
3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。						
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。						
5. ★印は「安全法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は関係指針のみの検査項目である。						
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃
	×	⊗	△	A	T	C
該当なし	L	—				