

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書発行日 R7 年 4 月 26 日 様式SR-EB-01-E
証明書発行No. 7-50 標章No. 1032737

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 東空	管理No. YB-059	(検査済装着機械) メーカー名 7ボ9	使用者住所 中城村字久場1991番地
型 式 TNB3MB		型式 U-30-6A	氏名又は名称 町田機工株式会社
製 造 番号 10529		製造番号 50481	機械管理者氏名 町田 宗才
性 能 175 kg		検査年月 R6 年 7 月	検査業者登録No. 第 1 7 号
検査実施場所 町田機工(株) 宮古(営)		検査業者又は事業者 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	責任者
検査年月日 R7 年 4 月 26 日	検査者氏名 土橋 経	住所・名称 責任者名	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み（空圧式）、取付	目視 石けり 圧力計	✓		ブラケット等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴割れ、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 プッシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンボール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部プッシュ摩耗、 油漏れ、(給脂)	目視 スケール		✓ L		13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、 むら打ち、異音）、油漏れ	目視 操作 聴診	-	-	油圧装置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン 用拔止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チゼ ル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
空圧装置（空圧式）	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	-	-	表示 操作	18	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操 作 弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	-	-		19	操作レバー等	ストローク、ガタ	目視 操作	✓	
	10						安全 車体	20	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業要請等
次回特定自主検査実施年月 R8 年 4 月
出荷前、グリス給油を行って下さい

補 修 等 の 措 置 内 容			
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
3	グリス不足	R7-4-26	グリス給油

備 考	記 号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	-

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

クレーン機能付油圧ショベル(クローラ式)

様式SR-ECC-01-F

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

【建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用】

監 照 書 発 行 日	R6 年 7 月 18 日	定 自 検 査 票 No.	15/224
監 照 書 発 行 No.	7-50	特 自 検 査 票 No.	1032737

メーカー名		クボタ		管理番号		G5-120		使用者住所		中城村字久場1991番地	
型 式		U-30-6A		性 能		0.09m ³		氏名又は名称		町田機工株式会社	
製造番号		50481		つり上げ荷重		0.9t		機械管理者氏名		町田 宗才	
検査場所		東伊豆根上地区		アワメーター		272 h		検査業者登録番号		第 1 7 号	
検査年月日		R6 年 7 月 19 日		移動式 クレーン 定期自主 検査資格		(交付者) 日本フーニ協会 (番 号) 沖分定 2/4-022		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)	
検査者氏名		西本 一						責任者名		又 当 氏	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
エンジン	1	本 体	a *始動性 かかひ具合、異音、予熱性・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 アイドリング回転(1150 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2260 min ⁻¹) c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油圧 e *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸気大 mm・最小 mm)(排気大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 良○・不× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レントゲン等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	C	
	2	*潤滑装置	油盤、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓			
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓			
	4	*冷却装置	本盤・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバー・メタリ等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	✓			
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電圧電圧計	✓			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	✓			
	7							
	走行装置	8	超動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器 スケール、ノイズ	✓ ✓		
		9	上部ローラー、下部ローラー					
		10	履 帯	シュエ亀裂・変形・摩耗、取付、リネブ・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムマット(欠け・劣化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	✓		
		11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・劣化・摩耗、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓		
		12	履帯調整装置	作動、調整ベルト・ナット・ロッド、ヨークの亀裂・変形・腐食、摩耗、シリンダーの油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
		13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油盤、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	✓		
		14						
制動		15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	✓		
	16							
	作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノイズ、探傷器	✓		
		18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	✓		
		19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、聴診	✓		
20		ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	✓			
油圧装置	21							
	22	作動油タンク	*油盤・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付	目視、石けん水	✓			
	23	フィルター	油汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	✓			
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、劣化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	✓			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、聴診、テストター	✓			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診、テストター	✓			
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮遅(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タイマー	✓			
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	✓			
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓			
	31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	✓			
	32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	✓			
	33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、聴診	✓			
	34							

証明番号 発行日	R6年7月18日	定自検 標章No.	15/224
証明番号 発行No.	7-50	特自検 標章No.	1032437

3年間保存

G5-120

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容								
操作	35	a 操作レバー	ストローブ、おた	目視、操作、スケール	✓									
	b		起伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓									
安全装置・車体関係等	36													
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓									
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓									
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*モーター亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓									
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油圧、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓									
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓									
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓									
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロータ・キー作動、ガラスの割れ・破損	目視、操作	✓									
	44	カウンタウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓									
	45	座席（鋼板機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓									
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓									
	47	a 表示板（注意銘板） b 定格荷重表示（銘板・標記）	損傷、取付	目視	✓									
	48	灯火装置、警告音、方向指示器 離脱装置、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓									
	49	計器類	作動	目視	✓									
	50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	—	—								
51	給油脂	給油状況、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	✓									
クレーン装置	52													
	53		作動、エンジン回転（1670 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓									
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転6秒）	目視、タイマー	✓									
	55		外部表示灯	目視、操作	✓									
	56	水増器	損傷、汚れ、取付	目視	✓									
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓									
	58	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓								
	59		フックブロック	き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓								
	60			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓								
	61			ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓								
	62			止めねじの取付	目視、操作	✓								
	63			外れ止め装置の変形、損傷、損傷、取付	目視、操作	✓								
	64			接合	目視、操作	✓								
	65			給油脂	目視、操作	✓	✓							
	66	安全装置		角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓							
	67		レバーの変形・取付	目視	✓									
	68			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓								
	69			荷重検出器	損傷、油漏れ	目視	✓							
	70				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓							
	71		荷重計		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓							
72	作業半値表示				目視、操作	✓								
73	配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付			目視	✓									
74	荷重試験	起伏能力、異音、異常振動		目視、操作、聴診	✓									
75		起伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓										
76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓										
77		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓										
78		尋ね精度、表示値	目視、操作、聴診	✓										
79														
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓									
排ガス装置	81	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓									
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は R7年7月										
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし	
							×	⊗	△	A	T	C	L	—

事業者への要請等及び補修措置

証 明 書 26 年 7 月 18 日

定期自主 標章No.	15/224
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

明番 發行No.	7-50
-------------	------

特自校 標章No.	1032737
--------------	---------

[illegible]